

平成29年度

通学路における安全対策の検討内容について

下関市教育委員会

【目次】

平成29年度 下関市通学路安全対策推進会議の開催について

会議の目的	… 3
第1回通学路安全対策推進会議の開催	… 3
第2回通学路安全対策推進会議の開催	… 4
各小・中学校から通学路危険箇所として報告があった件数【平成29年度】	… 4

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

1. 日新中学校区 (養治小・文関小・日新中)	… 5・6	12. 垢田中学校区 (川中西小・垢田中)	… 13・14
2. 向洋中学校区 (向山小・向洋中)	… 6	13. 東部中学校区 (小月小・清末小・王司小・東部中)	… 14・15
3. 文洋中学校区 (桜山小・関西小)	… 6・7	14. 長府中学校区 (豊浦小)	… 15
4. 名陵中学校区 (王江小・名陵中)	… 7	15. 木屋川中学校区 (吉田小・王喜小・木屋川中)	… 16
5. 勝山中学校区 (勝山小・一の宮小・勝山中)	… 7・8	16. 内日中学校区 (内日小・内日中)	… 17
6. 川中中学校区 (川中小・熊野小)	… 8・9・10	17. 長成中学校区 (長府小・長成中)	… 17
7. 安岡中学校区 (安岡小・安岡中)	… 10	18. 菊川中学校区 (豊東小・岡枝小・檜崎小・菊川中)	… 18
8. 吉見中学校区 (吉見小)	… 11	19. 豊田中学校区 (豊田中小・西市小・豊田下小・豊田中)	… 18・19
9. 彦島中学校区 (江浦小)	… 11	20. 豊洋中学校区 (室津小・誠意小・豊洋中)	… 19・20
10. 玄洋中学校区 (本村小・玄洋中・下関中等)	… 12	21. 夢が丘中学校区 (小串小)	… 20
11. 山の田中学校区 (生野小・山の田小・山の田中)	… 12	22. 豊北中学校区 (神玉小・角島小・神田小・阿川小) (粟野小・滝部小・豊北中)	… 21・22・23

平成29年度 下関市通学路安全対策推進会議の開催について

● 会議の目的

通学路の安全対策について、下関市が策定した「下関市通学路交通安全対策プログラム」に基づき、交通管理者（下関・長府・小串警察署）、道路管理者（国、県、市）、河川管理者（市）、市内関係小・中学校、市PTA連合会及び教育委員会が連携を強化することを目的として、平成26年度から通学路安全対策推進会議を開催しています。

● 第1回通学路安全対策推進会議の開催

市内各小・中学校から報告された通学路危険箇所の情報共有、安全対策の調整、検討を行うため、平成29年度第1回通学路安全対策推進会議を開催しました。

第1回通学路安全対策推進会議の様子



◆平成29年度第1回下関市通学路安全対策推進会議の開催日

【下関警察署管内】

開催日時：平成29年5月18日（木） 14:00～

開催場所：下関市教育センター 3階 中研修室

出席者：34名

【長府警察署管内】

開催日時：平成29年5月25日（木） 14:00～

開催場所：下関市菊川ふれあい会館 学習棟2階 研修室

出席者：29名

【小串警察署管内】

開催日時：平成29年6月8日（木） 14:00～

開催場所：下関市立川棚公民館 2階 講堂

出席者：23名

平成29年度 下関市通学路安全対策推進会議の開催について

● 第2回通学路安全対策推進会議の開催

第2回通学路安全対策推進会議では、関係機関が立案した各危険箇所の安全対策についての精査及び調整を行ない、より効果的な通学路安全対策の実施に向けた関係機関の連携を確認いたしました。

- ◆平成29年度第2回下関市通学路安全対策推進会議の開催日
開催日時:平成29年8月1日(火) 14:00~
開催場所:下関市立川中公民館 2階 視聴覚室
出席者:59名

第2回通学路安全対策推進会議の様子



● 各小・中学校から通学路危険箇所として報告があった件数【平成29年度】

危険度 分類	通学路安全対策推進会議での協議案件									平成29年8月末現在 単位:件								
	A				B				AB計	C				市道計	国道計	県道計	その他計	合計
	市道	国道	県道	その他	市道	国道	県道	その他		市道	国道	県道	その他					
下関警察署管内	28	3	1	0	32	0	3	3	70	49	5	16	5	109	8	20	8	145
長府警察署管内	14	0	5	0	15	1	8	1	44	11	0	6	16	40	1	19	17	77
小串警察署管内	0	1	2	0	14	1	11	0	29	11	0	6	0	25	2	19	0	46
合計	42	4	8	0	61	2	22	4	143	71	5	28	21	174	11	58	25	268

- ※危険度区分
- A … 過去に事故が発生した箇所等、「緊急に対応が必要」
 - B … 通学時に『ヒヤリ』と感じた箇所等、「速やかに対応が必要」
 - C … 事故発生危険性は低い、改善の必要がある箇所等、「児童生徒の安全のために必要」

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

1. 日新中学校区(養治小学校・文関小学校・日新中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下1	本町二丁目	高味園前三叉路	市道本町6号線	見通しの悪い三叉路で、信号がなく、道幅が狭い上に登校時の交通量が多い。	路側帯、交差点のカラー化	横断歩道の強調標示等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	養治小
下2	本町三丁目	コインランドリー前横断歩道	市道壇の浦・高尾線	信号がなく、見通しが悪い。上から来る車が横断歩道上まで来る可能性がある。	停止線の強調表示	「止まれ」の強調標示等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	養治小
下3	本町一丁目	園田公園前道路	市道壇の浦・高尾線	街路樹で歩行者が見難い。歩道に段差があり、危険である。	歩道の整備	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	養治小
下4	幸町	旧第四幼稚園前交差点	市道幸町1号線	信号がなくどちらが優先道路かがわかりにくいいため、事故の危険性がある。	停止線の強調表示	停止線の強調標示等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	養治小
下5	貴船町四丁目	創価学会裏道路	市道貴船町5号線(県道248号線裏)	白線が消えかかっており(特に止まれ)、運転手が気づかないことがあり危険である。	白線の引き直し	区画線の復旧等の対応を検討いたします。		塗り直し上申予定。		下関市建設部道路課 下関警察署	文関小
下6	上田中町二丁目	レッドキャベツ前の道路	市道向洋町3号線	道幅が狭く交通量が多いが、片側しか歩道がない。	歩道の新設設置	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	文関小
下7	上田中町一丁目	小学校南門前横断歩道	市道向洋町3号線	横断歩道の白線が消えかかっており、運転手が気づかないことがあり危険である。	白線の引き直し 横断歩道足跡マークの設置	横断歩道案内の設置を検討いたします。		塗り直し上申予定。		下関市建設部道路課 下関警察署	文関小
下8	上田中町一丁目	NTT前交差点	市道向洋町3号線	交差点内の横断歩道の白線が消えかかっており、運転手が気づかないことがあり危険である。	白線の引き直し			塗り直し上申予定。		下関警察署	文関小
下9	棕野町一丁目21-24付近	関門隧道	県道 主要地方道下関港線、市道 壇之浦・棕野線	信号機はあるが、歩行者信号が青でも左折車が多く危険である。	交差点改良、路側帯のカラー舗装化	対応済。	—			山口県下関土木建築事務所	日新中

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

1. 日新中学校区(養治小学校・文関小学校・日新中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下10	上田中町四丁目9番付近	三沢酒店付近		空き家と思われる塀(窓枠)が歩道にせり出し、通学途中の児童生徒に被害が及ぶ可能性がある。	塀(窓枠)の撤去。	建物所有者の相続人と対応を協議しています。	未定			下関市建設部住宅政策課	日新中

2. 向洋中学校区(向山小学校・向洋中学校)

下11	大坪本町1-16から大坪本町8	国道191号線から金比羅橋までの道	市道大坪本町9号線	道幅が狭く、緩やかな下り車線を車がスピードを落とさないで、危険。	歩道の設置	昨年度カラー舗装にて対応したため、様子を見ていただきたい。				下関市建設部道路課	向山小
下12	後田町四丁目	下関自動車学校横の市道	市道後田町9号線	歩道がなく危険である。また大雨時に道路が冠水する。	冠水対策	道路排水路整備事業実施中。	H27~			下関市建設部河川課	向山小
下13	幡生本町、後田町四丁目、羽山町	中央工業高校角~金比羅橋	市道高尾・幡生線	歩道は設置されているが狭いうえ、高校生の登下校や通勤の自転車が通行するため歩行スペースが少なく危険。歩道の拡幅中。	歩道の拡幅	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	向山小
下14	桜山町1番、神田町13番付近	桜山町、神田町から上新地町への歩道橋(黒橋)	市道神田町13号線	人通りが少なく、不審者出没の可能性が高い。昨年度は下半身を出す変質者に生徒が遭遇した。	警察によるパトロール強化及び防犯カメラ等の設置			パトロール等強化。	H29中	下関警察署	向洋中

3. 文洋中学校区(桜山小学校・関西小学校)

下15	桜山町1番、神田町13番付近	黒橋付近	市道神田町13号線	フェンスが低く転落の恐れがある。また人があまり通らず街灯もないため、不審者が出没する恐れがある。	路側帯・街灯の充実。フェンスの増設。	鉄道事業者と協議を行い、対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	桜山小
下16	上新地町二丁目1	厚生病院前交差点	国道191号	国道の歩道が切れており、横断歩道が長く横断しにくい。	交差点改良	歩道の延伸を実施予定。関係機関と施工時期調整。	-	道路管理者の対応に合わせることで協議済。		国土交通省 山口河川国道事務所 下関警察署	桜山小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

3. 文洋中学校区(桜山小学校・関西小学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下17	上新地町二丁目4番、5番	桜山小学校前	市道上新地町25号線	道路が一部狭いため、歩道のない箇所がある。スピードを出す車がある。	道路の拡幅および、歩道の設置	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	桜山小
下18	関西町二丁目	関西公園		垣根があり、見通しの悪い公園であり道路から見えにくい。	垣根を低く伐採するなど見通しをよくすること。	毎年、剪定を行っており、今年10月に剪定予定。なお、剪定以上の伐採を要するのであれば、事前に市公園緑地課と協議が必要。				下関市都市整備部公園緑地課	関西小

4. 名陵中学校区(王江小学校・名陵中学校)

下19	観音崎町5番13号付近 上田中町六丁目	大正通～三百目交差点までの道路、及び大正通付近	市道三百目・本町線	道幅が狭く、交通量が多い。	道路状況の改良。交通指導取締り。	路側帯のカラー化等の対応を検討いたします。		パトロール、交通指導取締りの強化。	H29中	下関市建設部道路課 下関警察署	王江小 名陵中
下20	豊前田町一・二丁目 細江町一丁目	武田商会前 茶山通り・富士ビル前の交差点	市道竹崎・園田線(都市計画道路竹崎園田線)	交通量が多く、車がスピードを出し走行しており、また、路上駐車により見通しが悪いため危険。 歩道舗装が悪く、水が溜り歩きにくい。 以前、交差点内で道路陥没が発生しており、危険である。	歩道・車道の整備	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。【市道路課】 道路排水路整備事業実施中。【河川課】				下関市建設部道路課 下関市建設部河川課	王江小
下21	細江町一丁目～南部町	細江公園～下関商工会館交差点	市道竹崎・園田線(都市計画道路竹崎園田線)	歩道に街灯が無く暗い。	街灯の設置	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	王江小 名陵

5. 勝山中学校区(勝山小学校・一の宮小学校・勝山中学校)

下22	秋根上町一丁目1	県道247号線まるき交差点前	県道255号線	新道路が開通し交通量が多い。片側しか横断歩道がなく、ミラーもないため車もよく飛び出しており、児童との接触の危険が高い。	横断歩道の設置、ミラーの設置	現地は市道の交差点である。	—	横断歩道については、設置要件等に合わせ検討中。		山口県下関土木建築事務所 下関警察署	勝山小
-----	----------	----------------	---------	---	----------------	---------------	---	-------------------------	--	-----------------------	-----

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

5. 勝山中学校区(勝山小学校・一の宮小学校・勝山中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下23	秋根上町二丁目11-1～三丁目2-36		市道勝山秋根7号線	交通量が多く、車同士の離合も難しい箇所が多い。双方向から車が来ると必然的に歩道側にも近づき、児童との接触の危険がある。	秋根町民館付近三叉路から下関市秋根上町三丁目2-36KSビル前交差点までの区間をスクールゾーン化			地元協議の対応待ち。		下関警察署	勝山小
下24	形山みどり町15-35		市道勝山形山みどり町5号線	中国自動車道横の路側帯へ移動する際に、信号機がないため長安線から左折する車と接触する危険がある。	横断歩道の整備、信号機の設置			信号機設置予定なし。横断歩道は設置基準に該当しないため、設置不可。		下関警察署	勝山小
下25	一の宮三丁目5番、7番	ホンダカーズ山口から北側の市道(馬市橋付近)	市道勝山一の宮町22号線	前年度に赤いペンキでマーキングしてもらったが、交差点の見通しが悪く、大通りの信号が目に入り車速が落ちず危険である。	点滅信号の設置(地域からの要望有) 横断歩道の設置 県道交差点信号機の遮光板設置			信号機設置なし。横断歩道設置については検討中。 信号機遮光板については、地元の回答をもって対応予定。		下関警察署	一の宮小
下26	秋根南町2丁目4番付近	勝山支所付近交差点	県道下関・長門線	見通しが悪く、ほぼ直角に曲がっていて、朝の登校の際に自転車と接触しそうになるので危険。	オレンジ色のカラー塗装。自転車と歩道を明確に分ける。		H30以降	歩道に自転車の通行帯を示すカラー舗装を施す。		山口県下関土木建築事務所	勝山中
下27	一の宮住吉1丁目6番地付近	一の宮小学校付近中国道下	市道勝山一の宮住吉3号線	下校時、暗く人通りもないため危険。また、幅も狭く、溝蓋がないため端によりにくく自動車と接触恐れがある。	溝蓋の設置。街灯もついでいないものもあり、暗いので設置する。			電灯の交換対応済みです。		下関市建設部道路課	勝山中

6. 川中中学校区(川中小学校・熊野小学校)

下28	伊倉新町四丁目附近	洋服の青山裏の道	市道川中伊倉新町13号線	多くの児童が通学する道であるが、安全に横断できる場所がない。	横断歩道の設置 路側帯の設置、オレンジのカラー舗装化			関係自治会と調整の上、路側帯の設置等の対応を検討いたします。		現場点検済。横断歩道設置は今後の状況を確認し、対応。	下関市建設部道路課 下関警察署	川中小
下29	伊倉本町25番地附近	堀川商店から洋服の青山方面に抜ける道	市道川中伊倉本町7号線・8号線	道路が狭く路側帯のない通学路を車や児童が同時に通行するので危険。見通しも悪い。	路側帯の設置、オレンジのカラー舗装化			関係自治会と調整の上、路側帯の設置等の対応を検討いたします。			下関市建設部道路課	川中小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

6. 川中中学校区(川中小学校・熊野小学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下30	川中本町一丁目2番地附近	シャーマゾン前交差点	市道川中本町23号線	見通しの悪い交差点。道路の一角が直角で、交通量も多いので危険。	横断歩道の設置・停止線の後方移動			横断歩道設置については、検討が必要。		下関警察署	川中小
下31	大字延行	綾羅木川に架かる親月橋から北側の道	市道有富・伊倉線	横断歩道がある側の路側帯が狭く、近隣の商業施設の立地によって交通量が多くなり危険。	路側帯の拡幅			道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。		下関市建設部道路課	川中小
下32	大字延行	綾羅木川北川沿い道路	市道延行・郷線	歩道の無い幅の狭い道路であるが、近隣の商業施設の立地によって交通量が多くなり危険。	歩道の整備			道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。		下関市建設部道路課	川中小
下33	川中豊町七丁目	レッドキャベツ熊野店～サンカデンキ前交差点	市道大学町・熊野線	歩道のない箇所があり、交通量も多く、危険である。また、大雨時に道路が冠水する。	交差点改良		H28～	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。【市道路課】 道路排水路整備事業実施中。【市河川課】		下関市建設部道路課 下関市建設部河川課	熊野小
下34	川中豊町七丁目4番付近の交差点	川中豊町郵便局付近	市道川中豊町14・28・38号線	稗田町方面から椋野・伊倉線への抜け道になっており、交通量が多い。レッドキャベツ側の歩道が確保できていない(28年度で郵便局側は横断歩道、路側帯整備済)。	横断歩道の設置			横断歩道設置については、検討が必要。		下関警察署	熊野小
下35	熊野町二丁目	新熊野バス停付近のT字路	市道川中熊野町22・29号線	住宅街から大通りに入るT字路で、交通量が多い。横断歩道が確保されていない。	横断歩道の設置			横断歩道設置については、検討が必要。		下関警察署	熊野小
下36	川中豊町三丁目4番付近交差点	元村正水産の裏の交差点	市道川中豊町38・41号線	川中豊町方面から垢田方面への抜け道となっており、道幅が広い。下り坂になっていることもあり、速度が速い車が多い。横断歩道が確保されていない。	横断歩道の設置			横断歩道設置については、検討が必要。		下関警察署	熊野小
下37	川中豊町三丁目	サンタクロース熊野店裏の道	市道川中豊町41号線	道幅が狭く朝は速度が速い車が多い。路側帯がない。	路側帯の設置			昨年度路側帯を設置したため、様子を見ていただきたい。		下関市建設部道路課	熊野小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

6. 川中中学校区(川中小学校・熊野小学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下38	川中豊町三丁目・五丁目	川中豊町東町民館前	市道棕野・伊倉線	街路樹で歩行者が見難い。歩道に段差があり、危険である。	歩道の整備	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	熊野小

7. 安岡中学校区(安岡小学校・安岡中学校)

下39	富任町三丁目	富任郵便局付近	市道安岡富任6号線	路側帯は設置されているが、離合の際に車が路側帯に入ってきて危険。	路側帯のカラー塗装	路側帯のカラー化等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	安岡小
下40	富任町三丁目	郵便局から南の道路	市道富任・上げ組線	車が離合できないほど狭くなっている部分があり、過去、接触事故も起きている。端によっても、ぎりぎり車をよけられる程度である。	スクールゾーンの設定 通学路の表示	路面標示等の対応を検討いたします。		スクールゾーン設置なし。車両通行禁止等、規制については、地元協議が必要なため、要協議。		下関市建設部道路課 下関警察署	安岡小 安岡中
下41	安岡町三丁目	安岡小学校西側の交差点	市道上げ組線 市道安岡横野町42号線 市道安岡安岡町31号線	歩道のカラー塗装をしてもらったが、交差点は交通量も多く、停止線がさがっているため、車が前にでくる。	停止線の強調表示 交差点のカラー化	交差点のカラー化等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	安岡小
下42	安岡町七丁目	中村団地前道路	市道上げ組線	車の交通量及び児童の数が多いため白線が消えかかり、横断歩道がないため通学時に危険である。	再塗装(横断歩道、停止線、徐行、スクールゾーン) 横断歩道の新設	区画線の復旧等の対応を検討いたします。		塗り直し上申中。		下関市建設部道路課 下関警察署	安岡小
下43	富任町二丁目	BIG安岡店の裏道	市道安岡梶栗町20号線	車の交通量が多く、すれ違う際に道幅ぎりぎりまで車が通行する。児童の通学路でもあるため、危険な状態である。	路側帯の新設	関係自治会と調整の上、路側帯の設置等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	安岡小
下44	富任町二丁目	郵便局から西の踏切先の交差点	市道安岡梶栗町20号線	車の交通量が多く、横断歩道もないため、児童が渡る際に危険を伴う。	停止線の強調表示 止まれの再塗装			塗り直し上申中。		下関警察署	安岡小
下70	富任町四丁目	富士薬品前	市道富任・上げ組線	大雨時に道路が冠水し、歩行者が危険な状態になる。	歩道整備及び排水路整備	道路排水路整備事業実施中。	H28~			下関市建設部河川課	安岡小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

8. 吉見中学校区(吉見小学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下45	吉見新町一丁目2-1	西田川踏切	市道吉見西線	市道より踏切が狭くなっていて、自動車の離合も難しい。横断する児童のすぐそばを自動車通過している。	踏切の拡張工事をして欲しい。	鉄道事業者と協議を行い、対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	吉見小
下46	吉見里町二丁目10		市道吉見西線	路側帯はあるが、やや下りのカーブになっており、見通しが悪く、スピードが出やすい。	薄面塗装をして、歩行者が通る箇所だと、自動車から分かりやすくして欲しい。	路側帯のカラー化等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	吉見小
下47	吉見本町一丁目1	吉見駅付近	市道吉見本町46、47、48号線	線路沿いの狭い道であり、家の壁が多いので、不審者対応が難しい。	街灯の設置 パトロール強化	対応なし。		パトロール等強化。	H29中	下関市建設部道路課 下関警察署	吉見小
下48	吉見本町二丁目10-14	国道191号線 汐入川上の橋	国道191号	歩道が橋の部分は途切れており、車道側にはみ出すか、迂回路を利用せざるを得ない。	橋を拡張工事して、歩道を設置して欲しい。	関係機関と調整中。	-			国土交通省 山口河川国道事務所	吉見小
下49	吉見本町一丁目4-1	国道191号線 西田川上の橋	国道191号	橋の上の歩道が狭くなっており、車道側に転落するおそれがあり、迂回路を利用せざるを得ない。	橋を拡張工事して、歩道を設置して欲しい。	関係機関と調整中。	-			国土交通省 山口河川国道事務所	吉見小
下50	吉見里町一丁目	吉見小正門前の尾崎踏切	市道吉見新町22号線	道路及び踏切の幅が狭く、路側帯がないため、車が通行すると歩行者のスペースがない状況。	道路及び踏切の拡幅による歩道整備	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	吉見小

9. 彦島中学校区(江浦小学校)

下51	彦島江の浦町三丁目4番1号	江浦小学校裏門ジュテンドー前横断歩道	市道彦島江の浦町26号線	横断歩道の塗装が剥がれかけている。	横断歩道の塗装の塗り替え			塗り直し上申中。		下関警察署	江浦小
下52	彦島江の浦町二丁目20番8号	たばこ屋福島商店前市道	市道彦島江の浦町9号線	三丁目方面の児童登下校の際、危険。	横断歩道の設置			横断歩道設置については、検討が必要。		下関警察署	江浦小
下53	彦島緑町7番、8番	緑町彦島幹部交番から下る市道	市道彦島緑町1号線	人通りが少ない 交通量が多いわりに道幅が狭く、歩道もない	道路カラー塗装及びスクールゾーン標示	関係自治会と調整の上、路側帯の設置等の対応を検討いたします。		スクールゾーン設置なし。パトロール等強化。		下関市建設部道路課 下関警察署	江浦小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

10. 玄洋中学校区(本村小学校・玄洋中学校・下関中等教育学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下54	彦島本村町三丁目13番附近	本村小学校前市道	市道彦島本村町13号線	道幅が狭く、路側帯の無い道路で児童の登下校時に車が通行すると危険な状況である。	徐行を促す注意喚起路側帯の設置	一旦停止の規制があることや、通行車両の多くが学校関係者であることから、学校で注意喚起していただきたい。				下関市建設部道路課	本村小
下55	彦島老町三丁目	本村29交差点	県道田の首下関線	見通しが悪い交差点なため、一時停止した車が前に出てくる際に、子供が見えにくい状態になる。	「止まれ」の表示			安全対策を別途検討。		下関警察署	本村小
下56	彦島本村町二丁目1彦島本村町四丁目9	サンデンバス停 老山公園口	市道本村・西山線	バス停周りに歩道がなく、道路もカーブしており見通しがきかなく危険である。	歩道およびバス停の設置	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	本村小 玄洋中 下関中等

11. 山の田中学校区(生野小学校・山の田小学校・山の田中学校)

下57	幡生本町	幡生駅から中央工業高校角	市道高尾・幡生線	歩道は設置されているが狭いうえ、高校生の登下校や通勤の自転車が通行するため歩行スペースが少なく危険。	歩道の拡幅	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	生野小
下58	武久西原台1-26 付近の道路	武久西原台の登り口の交差点	市道武久垢田線 市道武久西原台1号線 市道山の田西町1号線	変則的な形状の交差点で交通量も多い。一旦停止を守らない車も多い。横断歩道の白線が消えかかっている。	白線、横断歩道の塗り直し	区画線の復旧等の対応を検討いたします。		塗り直し上申中。		下関市建設部道路課 下関警察署	山の田小
下59	生野町一丁目1-1	生活観外壁		外壁が腐食して、落下の危険性がある。	外壁の修復	昨年、維持管理をお願いする文書を生活館に送付しており、その後も口頭により指導している。				下関市都市整備部 建築指導課	山の田中
下60	山の田本町8-1 付近	学校の南側道路	市道山の田本町3号線	路側帯の白線が消えかけている。登下校時には車の通行時に、接触の恐れあり。	白線の引き直し	区画線の復旧等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	山の田中

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

12. 垢田中学校区(川中西小学校・垢田中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下61	綾羅木南町二丁目8番附近	下関北バイパス綾羅木ランプ下交差点	市道川中綾羅木南町線3号線	横断歩道は設置されたが、スピードが出ている車両が多く、依然危険な状況が続いている。	押しボタン式信号機(すぐに切り替わる)、点滅信号機(車両用)の設置			信号機設置要望中。		下関警察署	川中西小
下62	綾羅木南町二丁目8番附近	下関北バイパス綾羅木ランプ下交差点	市道川中綾羅木南町線3号線	通勤等で通行する車両が多い。	横断歩道の設置			横断歩道の必要性検討。		下関警察署	川中西小
下63	綾羅木本町五丁目8-12	大場宅前の交差点	市道綾羅木・中山神社線	下関北バイパス開通に伴い、以前より交通量が増加した。直線道路なので車両もスピードを出している。	信号機の設置			信号機設置要望中。		下関警察署	川中西小
下64	綾羅木本町七丁目11番	綾羅木1号公園前の道路	市道綾羅木・中山神社線	歩道がなく路側帯の白線が消えかかっている状態で、危険な状況(交通量が多くバスも通行する)が続いている。不審者等の出没も予想されるので、登下校時に公園内を通行する児童はいない。	歩道の設置			白線については警察、歩道の設置は道路用地的に難しいと考えられる、通学路の変更や児童への注意喚起で対応をお願いします。		下関市建設部道路課	川中西小
下65	綾羅木本町七丁目17-7~21	綾羅木1号公園前の交差点から続く道路	市道川中綾羅木本町12号線	路側帯の白線が消えかかっている。	白線の表示			区画線の復旧等の対応を検討いたします。		下関市建設部道路課	川中西小
下66	古屋町一丁目17-3	川中会館前のY字路	市道川中垢田町14号線	下関北バイパス開通により交通量は減少したが、スピードの出ている車両が多い。路面標示(歩行者注意)は設置されたが、学童が通行することを注意喚起するためにも学童通行の標識設置が望まれる。	学童通行の標識の設置			路面標示を設置したので様子を見ていただきたい。		下関市建設部道路課	川中西小
下67	古屋町二丁目9-1	川中西小学校の前	市道川中古屋町1号線	大雨の時は水没することがある。	排水溝の点検、清掃			昨年度水系調査を行い、今年度は対策に向けて関係機関と協議調整します。		下関市建設部河川課	川中西小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

12. 垢田中学校区(川中西小学校・垢田中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
下68	綾羅木南町一丁目10番、二丁目17番	川中西幼稚園前からのクランク状の道路	市道川中綾羅木南町19号線	見通しが悪く、車が通行すると歩行者が危険である。	カーブミラーの設置	幅員が狭くカーブミラーの適当な設置箇所が無いため、路面標示等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	川中西小
下69	大字垢田	下関北バイパス側道に付設される歩道(垢田小側)	市道川中垢田町51号線	歩道に街灯が無く暗い	街灯の設置	対応なし。				下関市建設部道路課	垢田中

13. 東部中学校区(小月小学校・清末小学校・王司小学校・東部中学校)

長1	小月宮の町18 小月西の台6	小月神社から小学校正門までの道	市道小月宮の町15号線 市道王司・小月線	道路が狭く、歩道が無い ため、車と接触しそうで危険である。	道路の拡幅および、歩道の設置。	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	小月小
長2	清末西町一丁目	清末小学校正門前	市道清末西町2号線	登校時、交通量が多い。	道路のカラー舗装化(歩道はオレンジ色など)により、道路(スクールゾーン)を強調してほしい。	歩道の強調標示等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	清末小
長3	員光町四丁目7番附近	有限会社石福前のバス停	県道33号線	バス停付近のカーブが急で見通しが悪く、歩道も狭いため、非常に危険。	道幅の拡大	通行車両への注意喚起のため、路側帯にカラー舗装を施す。	H30以降			山口県下関土木建築事務所	王司小
長4	王司神田一丁目・六丁目	辛山宅から藤田歯科病院の間	市道王司小月線	大雨時に道路が冠水し、歩行者が危険な状態になる。	道路が冠水しないように、道路勾配や道路側溝等の改良工事。	道路排水路整備事業実施中。	H27~			下関市建設部河川課	王司小
長5	王司神田四丁目8	高速道路高架下	市道王司員光21号線	トンネル内が暗く、不審者などが出てくると危険。大雨には冠水し、歩行者が危険な状態になる。	街灯の設置。側溝の整備。	街灯が日中も点くように対応済みです。				下関市建設部道路課	王司小
長6	王司上町一丁目	県営住宅前の道路の横断歩道	県道33号線	横断歩道に信号機がなく、通行するのに危険。	信号機の設置			信号機設置には交通量調整が必要であるが未実施。これから実施していく予定。	未定	長府警察署	王司小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

13. 東部中学校区(小月小学校・清末小学校・王司小学校・東部中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
長7	王司神田五丁目	王司小学校正門前の交差点	市道宇部・神田線と山陽道の交差点	見通しの悪い交差点で、よく事故が起こる。信号機もない。	点滅信号機の設置			現在、一時停止の規制で対応中。	未定	長府警察署	王司小
長8	王司川端一丁目、二丁目	高磯折第1踏切	市道宇部線	踏切に歩道が無いため、危険である。	踏切内の歩車分離を行うか、踏切拡幅を行う。			道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。		下関市建設部道路課	王司小
長9	清末西町一丁目 清末鞍馬一丁目	陣屋の池近くから中村外科下の坂道まで	市道清末西町3号線	歩道の幅が狭く、車、自転車、歩行者で通学時間に大変危険である。	歩道の拡幅			歩道の拡幅については、関係自治会と調整の上、検討いたします。		下関市建設部道路課	東部中
長10	清末西町二丁目2番	デイスービス「おかげさん」前の信号から中学校へ向かう道路	市道清末蔵本・大原線	道が狭く、登下校時に車と生徒の離合が難しい。生徒関連の事故あり。 ※平成28年度から要望している。	歩道と車道の分離			区画線の復旧等の対応を検討いたします。		下関市建設部道路課	東部中
長11	員光町二丁目3番、大字山田	赤池橋	市道員光・清末線 王司山田14号線	橋上の道路幅が狭く、歩行者の通行が危険である。	道路の拡幅			道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。		下関市建設部道路課	東部中

14. 長府中学校区(豊浦小学校)

長12	長府侍町二丁目5番附近	元楽楽庵附近の道路	市道松原・長府駅前線	見通しの悪い曲がり角。車よけのポールは設置されたが、路側帯が消えかかっている。	路側帯のカラー舗装化			路側帯のカラー化等の対応を検討いたします。		下関市建設部道路課	豊浦小
長13	長府亀の甲二丁目2番1号附近	豊浦小から牛尾医院方面への横断歩道	市道長府亀の甲町1号線	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の再舗装			横断歩道の塗替えを上申中。	未定	長府警察署	豊浦小
長14	長府安養寺一丁目2-15附近	県道247号線までの路側帯	市道長府安養寺町13号線	見通しの悪いカーブ。路側帯も細く、歩行者に気付きにくい。	路側帯のカラー舗装化			路側帯のカラー化等の対応を検討いたします。		下関市建設部道路課	豊浦小
長44	長府亀の甲二丁目	豊浦小学校正門前	市道長府亀の甲町1号線	大雨時に道路が冠水し、歩行者が危険な状態になる。	排水路の整備			道路排水路整備事業実施中。	H27~	下関市建設部河川課	豊浦小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

15. 木屋川中学校区(吉田小学校・王喜小学校・木屋川中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
長15	大字吉田870～934付近	吉田中市の道路	市道川久保線	道幅が狭く、歩道がない。	歩道の設置	関係自治会と調整の上、路側帯の設置等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	吉田小
長16	王喜本町一丁目	中原公民館近く	市道王喜本町58号線	県道33号線から脇に入った幅の狭い道路で、両側が荒地になっており、かなりの高低差があるので事故の危険性が高い。	フェンスまたはガードレールの設置、歩道用塗装(黄色)	関係自治会と調整の上、転落防止柵の設置等の対応を検討いたします。				下関市建設部道路課	王喜小
長17	王喜本町三丁目16番、17番	王喜支所近く	市道王喜本町23号線、44号線	片側に幅1m、深さ1mの溝がある。道幅は狭く、住宅街なので交通量も多く、落下の場合大きなけがにつながる。	ガードレールや歩道の設置	要望箇所(水路)の反対側にカラー舗装を行っているため、対策済みと考えています。もう少し様子を見ていただきたい。				下関市建設部道路課	王喜小
長18	木屋川本町四丁目	木屋川中学校北の新幹線高架下付近	市道畑・×田線	片道1車線の道路であるが、交通量が多く、直線が長く続く。危険箇所が曲線となり高架下で見通しも悪い。その場所で横断している。	信号機の設置			交通量等から信号機の設置は困難。		長府警察署	王喜小
長19	松屋上町一丁目	松屋ランプ出入口	国道2号線	小月バイパスに通じる松屋ランプがフルランプ化され、交通量が増えると予想される。松屋ランプ出入口にある交差点での事故も危惧される。	車道側のガードレールの設置	当面对策予定無し。	—			国土交通省 山口河川国道事務所	王喜小
長20	松屋上町一丁目	松屋八幡宮近く	県道33号線	交通量が多いにもかかわらず、車道側のガードレールがなくなり、縁石のみの歩道が続くため重大事故につながる危険性がある。	車道側のガードレールの設置	特になし。	—			山口県下関土木建築事務所	王喜小
長21	王喜本町三丁目6-43付近	農道から主要道路へ出る交差点	市道木屋川南町2号線	交通量は少ないが、多くの生徒が横断する。横断歩道等の標識や表示がないので危険。	横断歩道の設置			交通量等これから調査するが、歩行者のたまりが片側になく、設置は困難。		長府警察署	木屋川中

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

16. 内日中学校区(内日小学校・内日中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
長22	大字内日下東河原	東河原公会堂付近	県道34号線	相当な速度を出す車が多く、追い越しも頻繁に行われる。押しボタン式の横断歩道があるが抑止力になっていない。	注意喚起(スピードを落とす表示や横断歩道のカラー舗装化など)	通行車両への注意間のため、横断歩道にカラー舗装を施す。	H30以降			山口県下関土木建築事務所	内日小
長23	大字内日下1175番地	内日河原のバス停付近	市道山瀬・河原線 河原・植田線	ブラインドカーブとなり、車と自転車、歩行者が交錯しやすい。毎朝、交通指導員や警察官が指導して対応している。2つのバス停があり、朝夕は比較的交通量が多く、道幅が狭い。また、車から歩行者が見えにくい曲がり角となっている。	通行車両の速度制限、一旦停止。 見守り活動の維持及び注意喚起。			交差点形状、バス停の位置の問題で、交通規制による改善は困難と思われる。		長府警察署	内日小 内日中
長24	大字内日944番地	にこにこ市場付近	市道内日下37号線	スピードを出す車がある。脇道から出てくる車が見つらく、過去に自転車と車の接触事故が起こっている。	道路の拡幅および、歩道の設置、通行車両の速度制限、一旦停止。	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。		速度取締実施中。		長府警察署	内日中
長25	大字植田1105番地付近	内日神社付近の県道	県道34号線	相当な速度を出す車が多く、追い越しも頻繁に行われる。	通行車両の速度制限。			速度取締実施中。		長府警察署	内日中

17. 長成中学校区(長府小学校・長成中学校)

長26	長府松小田南町3番	長成中学校付近の坂道	市道長府中六波11号線	白線を引いて頂いたが、依然として交通量が多い上、歩道が狭く危険。	幅員を広げてほしい。	道路幅の拡幅については、用地買収等が必要となるため、すぐの対応は困難ですが、今後も対応については検討いたします。				下関市建設部道路課	長府小 長成中
長27	長府才川二丁目28	県営長府団地前	市道長府才川町3号線	歩道が狭く、すれ違いが困難である。交通量が多いため危険である。	歩道の拡幅	道路整備の計画があり、歩道を整備いたします。				下関市建設部道路課	長府小 長成中

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

18. 菊川中学校区(豊東小学校・岡枝小学校・檜崎小学校・菊川中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
長28	菊川町上保木から下保木	上保木・下保木の通学路	県道233号線美祿・菊川線	交通量が多く、車の速度が出ているが、狭い路側帯しかない。	道路改修工事による歩道の設置。(県がH30より改修予定)	H28より交付金事業により対応している。	~H33			山口県下関土木建築事務所	豊東小
長29	菊川町上保木から下保木	上保木・下保木の通学路	市道三町～下保木線	交通量が多く、道幅も狭い。歩道がないため、歩行が非常に危険。過去に事故被害事例あり。	県と同様に、道路改修工事による歩道の設置。	県道の施工進捗を鑑み、予算要求を行っていく予定。	未定			下関市菊川総合支所建設課	豊東小
長30	菊川町田部東区	菊川総合支所南側の道路	市道田部～七見線	車両の離合不可で歩道がないうえに側溝が増水し冠水する危険性あり。改善されたら通学路としたい。	歩道の設置と側溝の安全柵設置。	緊急性、優先順位等を勘案し、対応を検討したい。	未定			下関市菊川総合支所建設課	豊東小
長31	菊川町大字上岡枝771-1附近	豊浦東消防署菊川出張所前	県道233号線	近隣の歩道整備は完了しているが、一部歩道が整備されておらず、歩行者が車道を通る状況から危険である。	歩道整備	H29の秋頃までに完成。	—			山口県下関土木建築事務所	岡枝小
長32	菊川町大字檜崎1100-2	萬福寺横のカーブになった道路	市道岡田～中ノ田線	児童の登下校の道になっており、樹木によってカーブの陰になり見通しが悪い。	カーブミラーの設置	校長と現地調査を行ったが、必要性を感じない。				下関市菊川総合支所建設課	檜崎小
長33	菊川町檜崎215	学校前横断歩道	県道35号	横断報道が消えかかっている。	横断歩道の再舗装			現場確認後、塗替え上申予定。	未定	長府警察署	檜崎小
長43	菊川町大字下岡枝	菊川ふれあい会館前	市道荒小田3号線	歩道は設置されているが、自転車の通行等により危険な状況がある。	歩道整備	バリアフリー計画により、歩道を整備します。	H30			下関市菊川総合支所建設課	菊川中

19. 豊田中学校区(豊田中小学校・西市小学校・豊田下小学校・豊田中学校)

長34	豊田町大字八道	鷹子方面から豊田中公民館の間	国道435号	通学路として利用しているが、歩道がなく危険である。	本年度、歩道事業の実施の計画であるが、迅速に完了して欲しい。	引き続き事業を進めていく。	—			山口県下関土木建築事務所	豊田中小
長35	豊田町大字久保田	久保田バス停横の横断歩道	国道435号	見通しが悪く、国道を横断するのが危険である。	信号機を設置して欲しい。			信号機の設置要望については、警察本部に上申済。	未定	長府警察署	豊田中小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

19. 豊田中学校区(豊田中小学校・西市小学校・豊田下小学校・豊田中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
長36	豊田町大字浮石	学校左側の金道・宇内につながる道	市道田尻線	大雨の時に山の崩落が危惧されている。	26年度に対策を講じるための測量が行われたが、早めに対策を完了して欲しい。	状況を見ながら今後対策したい。	未定			下関市豊田総合支所建設課	豊田中小
長37	豊田町矢田	図書館前交差点	県道65号線	信号機のない交差点を大型車がスピードを出して通る。	信号機の設置			信号機の設置要望については、警察本部に上申済。	未定	長府警察署	西市小
長38	豊田町中村62(中村6区)	第2納涼団地(6区)前の用水路		大雨の後はすごい勢いで水が流れる。	用水路の整備	市道敷に転落防止策設置済。	完了			下関市豊田総合支所建設課	豊田下小
長39	豊田町中村314(中村5区・稲光)	堺プレス工業の交差点～第1納涼団地の前	市道日野線	交差点は見通しが悪く、白線はあるがその内側が狭い。	カーブミラーの設置、白線が広げられる限り広くする。	白線の内側を極力確保できるよう工夫したい。	未定			下関市豊田総合支所建設課	豊田下小
長40	豊田町手洗67付近	県道34号線から南西に入る道	市道手洗江良線	ゆるい坂道で高低差がある。最高部に柵が設置されたが、それ以下部分もまだ高低差があり車(自転車)・人ともに落下の恐れがある。	落下の危険がある範囲に柵を設置。	幅員が狭いことから、ポストコーンなど注意喚起ができる施設を考えたい。	未定			下関市豊田総合支所建設課	豊田下小
長41	豊田町矢田	図書館前交差点	県道65号	大型車がスピードを出すことが多い。信号機が設置されていない。	ドライバーへの注意喚起。見守り活動重点化。信号機の設置。			信号機の設置要望については、警察本部に上申済。	未定	長府警察署	豊田中
長42	豊田町中村872番地	下関市林業総合センター付近	県道34号	交通量が多い割に信号が無く、横断しにくい。地域からの状況改善の要望もある。	ドライバーへの注意喚起。見守り活動重点化。信号機の設置。			信号機の設置要望については、警察本部に上申済。	未定	長府警察署	豊田中

20. 豊洋中学校区(室津小学校・誠意小学校・豊洋中学校)

小1	豊浦町大字室津下1615-2付近	小学校西側川沿い	市道汐入沖田線	人通りが少なく川に柵がない(通学する児童はいないが、下校後通る)。大雨の時、時に満ち潮と重なると川の水が増水する。	柵の設置	通学路でないため早期整備は困難、通学路から整備してまいります。				下関市豊浦総合支所建設課	室津小
----	------------------	----------	---------	---	------	---------------------------------	--	--	--	--------------	-----

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

20. 豊洋中学校区(室津小学校・誠意小学校・豊洋中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
小2	豊浦町大字室津下133-6付近	通学路周辺	市道寺田中条線	川にも柵がない。満水時は危険である。	柵の設置	平成30年度より設置予定。	30～			下関市豊浦総合支所建設課	室津小
小3	豊浦町黒井市の内・大門・原	農道から学校前の市道	市道市の内線	県道から国道に抜ける近道になっており、道幅が狭く交通量も多く危険。	歩行者が歩くラインを引いてもらいたい。減速を促す看板設置。	今年度一部外側線を実施済。	29～			下関市豊浦総合支所建設課	誠意小
小4	豊浦町黒井杜屋	黒井村踏切横の道路	市道黒井室津線	踏切横の道路を横断するが、踏切を渡る車が多く危険。	子どもが横切る場所にラインを引いてもらいたい。	JR西日本に確認したが困難と回答あり、市も困難なため見守りにて対応をお願いします。				下関市豊浦総合支所建設課	誠意小
小5	豊浦町豊洋台2町・3町	横断歩道(信号機無し)	市道豊洋台線	県道から国道に抜ける近道になっており、道幅が狭く交通量も多く危険。	ラインが消えかけている横断歩道があるので補修してほしい。			現地確認し、標示の薄い部分については、交通規制課へ上申中。	今年度中	小串警察署	誠意小
小6	豊浦町黒井杜屋	杜屋川沿いの道	市道新堤線	途中からガードレールがない。道幅が狭く、歩道がないので危険。	川に落ちないようにガードレールを設置してもらいたい。 登下校の通学時間帯に車の乗り入れの時間規制をしてほしい。	平成27年度にガードレール設置済。		杜屋川沿いの狭い市道であるが、住宅も多数あり、住民の同意が必要であり、設置する場合においても長期化する可能性大。	未定	下関市豊浦総合支所建設課 小串警察署	誠意小 豊洋中

21. 夢が丘中学校区(小串小学校)

小7	豊浦町小串191-1付近	小串警察署前の横断歩道	国道191号	歩道がほぼ直線のカーブになっており、曲がってから横断歩道で止まるまでの距離が短い。	歩道の拡充、横断歩道の位置の移動	交差点形状の見直しを行い、歩行者のたまり場を確保できるか調査中。	-	横断歩道の位置の変更は、交差点改良があるときに合わせて検討。	未定	国土交通省 山口河川国道事務所 小串警察署	小串小
小8	豊浦町小串985-3付近	ブルーラインの大才バス停北側の歩道	国道191号	国道脇の狭い歩道を歩かなければならないが、ガードレールがない部分があり危険。	歩道の拡充、歩道にガードレールを設置	豊浦地区歩道整備事業で歩道を拡幅予定。	-			国土交通省 山口河川国道事務所	小串小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

22.豊北中学校区(神玉小学校・角島小学校・神田小学校・阿川小学校・栗野小学校・滝部小学校・豊北中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
小9	豊北町大字神田上2545	下田地区ゴミ集積所付近	市道波原神田口線	児童が毎日横断するが横断歩道がない。	横断歩道を設置してほしい。			神田小付近に道路管理者による横断箇所、神田上5941-1付近に横断歩道が設置されており、必要性を検討。	未定	小串警察署	神玉小
小10	豊北町大字神田上2704-1	波原交差点	国道191号	児童が横断歩道を渡る前に道路に近づき過ぎる。(指導中)	児童が横断歩道を渡る前に道路に近づき過ぎないように手前に足跡があるとよい。		H30以降	どのようなものが設置できるか検討したい。		山口県下関土木建築事務所	神玉小
小11	豊北町大字角島野崎	旧角島中学校壁	市道稗田正新ヶ波止線	壁面が地震で崩れる可能性有。	壁の補修			跡地利用も含めて検討する。		下関市豊北教育支所	角島小
小12	豊北町大字角島久保	角島郵便局の東側	市道無井田ノ尻線	溝に段差有。	段差解消措置			道路隣接の消防機庫への消防車の出入りのため部分的な段差が生じています。水路上を歩かず路側線と水路の間の舗装部を歩くよう指導をお願いします。		下関市豊北総合支所建設課	角島小
小13	豊北町神田島戸	島戸漁港十字路	市道島戸立目線	車が進むための車線が曖昧。とまれの標識がないので、車の動きが予測できず危険。	とまれの標識設置。		H29 または H30	現在、地元自治会からも要望があり、路面表示等検討中で、自治会との協議が整った後、施工を予定しています。		下関市豊北総合支所建設課 小串警察署	神田小
小14	豊北町神田肥中	肥中バス停から北へ50mくらい	国道191号線	歩道が狭く、車道と近い。大きなトラックが通るときは、子どもの顔の位置にタイヤがくる。荷物が多い日や傘をさす日などは特に危険。	歩道の拡幅、ガードレールの設置		H29.6	路肩を補強し、防護柵を更新を実施しました。		山口県下関土木建築事務所	神田小
小15	豊北町神田特牛	国道191号線と国道435号線の交差点	国道435号線	10mくらい歩道がないところがあるため危険。	縁石の設置		H30以降	縁石もしくは防護柵が少しでも設置できないか検討したい。		山口県下関土木建築事務所	神田小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

22.豊北中学校区(神玉小学校・角島小学校・神田小学校・阿川小学校・栗野小学校・滝部小学校・豊北中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
小16	豊北町神田肥中	肥中から学校の途中の橋坂	県道275号	大きな木が垂れ下がり、風によって揺れて折れる危険性あり。	木の伐採	危険な樹木の伐採を実施しました。	H29.6			山口県下関土木建築事務所	神田小
小29	豊北町大字神田3464-2付近	あまがせ観光横交差点	県道275号	島戸方面から通学する児童は必ずこの交差点を横断する必要がある。交差点近辺の見通しは良く、横断歩道も設置されているが、自動車の通行量が多く、一層の安全確保が必要。	信号機の設置			本年6月末に要望書の提出有。本年7月に現地実査済。景観の問題、交通量の平日と祝日の差異の問題あり。	未定	小串警察署	神田小
小17	豊北町野地		国道191号	カーブが多く、路側帯なし。通学路として危険で現在、安全な場所まで保護者による送迎をお願いしている。橋の付け替え工事のためさらに危険度が上がっている。	歩道の設置	橋の架け替え工事完了後、歩道の設置工事を行う予定。	H32以降			山口県下関土木建築事務所	阿川小
小18	豊北町阿川細井		国道191号	登下校のため児童が国道を横断するが、横断歩道がない。国道を通行する車両は結構スピードを出している。	横断歩道の設置			横断歩道設置も検討するが、通学路を検討することも視野において欲しい。	未定	小串警察署	阿川小
小19	豊北町阿川3653-3	阿川駅前	市道大音阿川停車場線	道幅の割に交通量が多い。一部歩道がカラー舗装され整備されたが、まだの部分があり危険。	道路拡幅工事による歩道の設置。	交通量あるいは歩行者も比較的少ないため、現在、この路線の改良計画はありません。しかしながら、現地を調査し可能な箇所については路側線を施工します。	H29 または H30			下関市豊北総合支所建設課	阿川小 豊北中
小20	豊北町栗野4896	栗野駅横の踏切	県道269号豊田栗野港線	少し狭い踏切で、登校・放課後に踏切を渡る児童がいる。	停止白線を濃く書き直してほしい。	関係機関との協議により、対応を検討いたします。				山口県下関土木建築事務所	栗野小
小21	豊北町栗野4647	原田石油前国道の横断歩道	国道191号	スピードを出して通る車があり、児童が横断する。カーブがあり、車の見通しが悪い。	信号機の設置や予備信号の設置。 下ってくる車がかかるようなカーブミラーの設置。	カーブミラーは距離が離れているため難しいと思われる。		平成24年に押しボタン式信号機の要望を受理しており、継続して要望を行う。	未定	山口県下関土木建築事務所 小串警察署	栗野小

平成29年度 通学路における安全対策の検討内容一覧表

22.豊北中学校区(神玉小学校・角島小学校・神田小学校・阿川小学校・栗野小学校・滝部小学校・豊北中学校)

No.	住所	具体的場所	路線名	危険箇所の状況	要望内容	対策内容				対策を検討した関係機関	学校
						道路(河川)管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期		
小22	豊北町栗野3852～3349	旧保育所から栗野小まで県道39号線	県道39号	歩道に縁石があるが、スピードを出す車や追越をする車がある。	カーブにガードレールを設置。	境界ブロックがあって内側のため現在のところ困難と思われます。				山口県下関土木建築事務所	栗野小
小23	豊北町栗野3852～3349	旧保育所から栗野小まで県道39号線	県道39号	雨天時には道路が池のようになり、かなり水がたまる。登下校の児童に容赦なく水しぶきがかかる。	道路の水はけの改良。	舗装の事業費が厳しいため、今後、検討したい。				山口県下関土木建築事務所	栗野小
小24	豊北町栗野	豊北病院周辺の路側帯	県道269号豊田栗野港線	電柱等あり、路側帯が狭い箇所がある。児童の登下校の安全確保の支障がある。	路側帯の拡幅及び書き直し。	拡幅は困難であるが、ラインの引き直しを実施する予定	H30			山口県下関土木建築事務所	栗野小
小25	豊北町栗野	学校校門(南側)付近	県道39号	歩道に縁石があるが、スピードを出す車や追越をする車がある。	カーブにガードレールを設置。	境界ブロックがあって内側のため現在のところ困難と思われます。				山口県下関土木建築事務所	栗野小
小26	豊北町滝部1073番地	中村住宅付近	市道大庭中村線	横断歩道と車両の停止線が消えかけており、車が横断歩道を認識しにくい危険。	横断歩道および車両の停止線の塗り替え。			現地確認し、標示の薄い部分については、交通規制課へ上申中。	今年度中	小串警察署	滝部小
小27	豊北町滝部850	下市滝部郵便局前の通り(7-19)【一方通行の通り】	市道滝部街中線	歩行者が多いが路側帯が無く危険。	路側帯の設置	現地を調査し可能な箇所については路側線を施工します。	H29またはH30			下関市豊北総合支所建設課	滝部小
小28	豊北町滝部39	久森	市道久森中村線	木々が生い茂っており見通しが悪く危険。	ミラー又は標識の設置	土地の所有者の協力により木々の伐採が行なわれ改善されました。				下関市豊北総合支所建設課	滝部小