製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(477品目)及び
(　　)薬局承認申請品目一覧票

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
1	催眠鎮静薬１－①	(　　) 催眠剤１号A	
2	〃　２－①	(　　) 鎮静剤１号A	
3	〃　３－①	(　　) 催眠剤２号A	
4	鎮　暈　薬１－①	(　　) よい止め１号	
5	解熱鎮痛薬１－②	(　　) 解熱鎮痛剤１号A	
6	〃　２－③	(　　) 解熱鎮痛剤８号A	
7	〃　４－②	(　　) 解熱鎮痛剤９号	
8	か　ぜ　薬１－②	(　　) 感冒剤１号A	
9	〃　６－①	(　　) こども感冒剤１号A	
10	解熱鎮痛薬６－②	(　　) 解熱鎮痛剤５号A	
11	〃　７－①	(　　) 解熱鎮痛剤２号A	
12	〃　８－①	(　　) 解熱鎮痛剤３号A	
13	〃　９－①	(　　) 解熱鎮痛剤４号A	
14	か　ぜ　薬７－①	(　　) こども感冒剤２号A	
15	〃　３－③	(　　) 感冒剤３号A	
16	〃　２－①	(　　) 感冒剤９号A	
17	〃　９	(　　) 感冒剤２号A	
18	〃　４－②	(　　) 感冒剤１２号A	
19	〃　５－②	(　　) 感冒剤１３号A	
20	眼 科 用 薬１－①	(　　) 硫酸亜鉛点眼液	
21	耳鼻科用薬１－②	(　　) ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ・ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ液A	
22	抗ヒスタミン薬１－②	(　　) アレルギー用剤４号	
23	〃　２－①	(　　) アレルギー用剤３号	
24	〃　３－②	(　　) 鼻炎散１号A	
25	〃　４－①	(　　) アレルギー用剤２号A	
26	〃　５－②	(　　) 鼻炎散２号A	
27	欠　番		
28	鎮咳去痰薬１－①	(　　) 鎮咳去痰剤１号	
29	〃　２－①	(　　) 鎮咳去痰剤１０号	
30	〃　３－①	(　　) 鎮咳去痰剤１１号	
31	〃　４－②	(　　) 鎮咳去痰剤１３号	
32	〃　５－②	(　　) 鎮咳去痰剤１４号	
33	〃　６－①	(　　) 鎮咳去痰剤６号	
34	〃　７－①	(　　) 鎮咳去痰剤７号	
35	〃　８－①	(　　) 鎮咳去痰剤８号	
36	〃　９－①	(　　) 鎮咳去痰剤９号	
37	〃　１０－①	(　　) 鎮咳去痰剤３号A	
38	〃　１１－①	(　　) 鎮咳去痰剤２号A	
39	〃　１２－③	(　　) 鎮咳去痰剤５号B	
40	欠　番		
41	〃　１４－①	(　　) アンモニア・ウイキョウ精	
42	吸　入　剤１	(　　) 吸入剤１号	
43	〃　２	(　　) 吸入剤２号	
44	欠　番		
45	〃　２	(　　) ミョウバン水	
46	〃　３－①	(　　) 複方ヨード・グリセリン	
47	〃　４	(　　) プロテイン銀液	
48	〃　５	(　　) ジブカイン・アネスタミン液	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
49	胃　腸　薬１－①	(　　) 複方ﾛｰﾄｴｷｽ・ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ散	
50	〃　２－②	(　　) 胃腸鎮痛剤２号Ａ	
51	〃　３－②	(　　) 胃腸鎮痛剤３号Ａ	
52	〃　４－②	(　　) 胃腸鎮痛剤４号Ａ	
53	〃　５－①	(　　) 健胃消化剤１号Ａ	
54	〃　６－②	(　　) 胃腸鎮痛剤５号Ａ	
55	〃　７－①	(　　) センブリ・重曹散	
56	〃　８－②	(　　) 胃腸鎮痛剤６号Ａ	
57	〃　９－①	(　　) 塩酸リモナーデ	
58	〃　１０－②	(　　) 胃腸鎮痛剤７号Ａ	
59	〃　１１－①	(　　) 胃腸鎮痛剤１号	
60	〃　１２－②	(　　) 健胃剤２号Ａ	
61	〃　１３	(　　) 便秘薬	
62	〃　１４	(　　) 複方ダイオウ・センナ散	
63	欠　　番		
64	〃　１６	(　　) 硫酸マグネシウム水	
65	〃　１７－①	(　　) 便秘薬２号	
66	〃　１８－①	(　　) 下痢止め５号	
67	〃　１９－②	(　　) 下痢止め６号Ａ	
68	〃　２０	(　　) 下痢止め３号	
69	〃　２１	(　　) 下痢止め４号	
70	〃　２２	(　　) ｵｳﾊﾞｸ・ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝ・ﾋﾞｽﾏｽ散	
71	〃　２３－①	(　　) 健胃剤１号	
72	〃　２４－③	(　　) 健胃消化剤３号Ｂ	
73	〃　２５－②	(　　) 健胃消化剤４号Ａ	
74	〃　２６－①	(　　) 複方ジアスターゼ・重曹剤	
75	〃　２７－②	(　　) 健胃消化剤５号Ａ	
76	〃　２８－①	(　　) ﾛｰﾄｴｷｽ・重曹・ｹｲ酸ｱﾙﾐ散	
77	〃　２９－①	(　　) 複方ﾛｰﾄｴｷｽ・水酸化ｱﾙﾐ散	
78	〃　３０－①	(　　) ロートエキス散	
79	〃　３１－②	(　　) 健胃剤３号Ａ	
80	〃　３２－②	(　　) ガジュツ・三黄散	
81	〃　３３	(　　) トウヒシロップ	
82	〃　３４－①	(　　) 制酸剤１号	
83	〃　３５－①	(　　) 制酸剤２号	
84	〃　３６－①	(　　) 制酸剤３号	
85	胃　腸　薬３７－①	(　　) 制酸剤４号	
86	〃　３８－①	(　　) 整腸剤１号	
87	外用痔疾用薬１	(　　) ヘモ坐剤１号	
88	〃　２	(　　) ヘモ坐剤２号	
89	〃　３	(　　) ヘモ軟膏１号	
90	外 皮 用 薬 １	(　　) ベンザルコニウム塩化物液	
91	〃　２	(　　) ベンゼトニウム塩化物液	
92	〃　３	(　　) アクリノール液	
93	欠　　番		
94	〃　５	(　　) クレゾール水	
95	〃　６	(　　) 希ヨードチンキ	
96	〃　７	(　　) 消毒用エタノール	
97	〃　８－②	(　　) アクリノール・チンク油	
98	〃　９－①	(　　) 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液	
99	欠　　番		
100	〃　１１－①	(　　) Ａ・Ｅ・Ｐ軟膏	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
101	〃　１２	(　　)アクリノール・チンク油	
102	〃　１３	(　　)複方アクリノール・チンク油	
103	〃　１４－①	(　　)コーチ・Hクリーム	
104	〃　１５	(　　)Ｒ・M軟膏	
105	〃　１６－①	(　　)スルフ・Ｚ軟膏	
106	〃　１７	(　　)アクリノール・亜鉛華軟膏	
107	〃　１８－①	(　　)複方サリチル酸メチル精	
108	〃　１９	(　　)複方ヨード・トウガラシ精	
109	〃　２０－②	(　　)コーチ・Ｃ・Ｐ・Ｖ軟膏	
110	〃　２１－①	(　　)パップ用複方オウバク散	
111	〃　２２－②	(　　)Ｕ２０・ローション	
112	〃　２３	(　　)ＧＬ・Ｐ・Ｚ液	
113	〃　２４－①	(　　)フェノール・亜鉛華リニメント	
114	〃　２５－①	(　　)ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ・ﾌｪﾉｰﾙ・亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ	
115	〃　２６	(　　)チンク油	
116	〃　２７－①	(　　)Ｂ・Ｄ液	
117	〃　２８	(　　)亜鉛華軟膏	
118	〃　２９－①	(　　)Ａ・Ｅ・Ｚ・Ｐ軟膏	
119	〃　３０－③	(　　)インドメタシン１％外用液	
120	〃　３１－①	(　　)コーチ・M軟膏	
121	〃　３２－①	(　　)コーチ・Ｖ軟膏	
122	〃　３３－①	(　　)コーチ・グリチ・M軟膏	
123	〃　３４－①	(　　)コーチ・Ｚ・ＧＴ・Ｖ軟膏	
124	〃　３５－①	(　　)コーチ・Ｚ・Hクリーム	
125	〃　３６－①	(　　)ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ・ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ軟膏	
126	〃　３７－①	(　　)Ｂ・Ｚ・Aクリーム	
127	〃　３８－①	(　　)Ｂ・Ｚ・M軟膏	
128	〃　３９	(　　)チンク油・Ｚ軟膏	
129	〃　４０－②	(　　)トルナフタート液	
130	〃　４１－②	(　　)ハクセン・Ｐ軟膏	
131	外皮用薬　４２－①	(　　)Ｒ・Ｄ・Ｚ軟膏	
132	〃　４３－②	(　　)コーチ・グリチ・Hクリーム	
133	〃　４４	(　　)亜鉛華デンプン	
134	〃　４５	(　　)サリチル・ミョウバン散	
135	〃　４６	(　　)サリチ・レゾルシン液	
136	〃　４７	(　　)複方チアントール・サリチル酸	
137	〃　４８	(　　)サリチル酸精	
138	〃　４９	(　　)複方サリチル酸精	
139	〃　５０－①	(　　)ﾖｰﾄﾞ・ｻﾘﾁﾙ酸・ﾌｪﾉｰﾙ精Ａ	
140	〃　５１－①	(　　)サリチ・Ｖ軟膏	
141	〃　５２	(　　)ｲｵｳ・ｻﾘﾁﾙ酸・ﾁｱﾝﾄｰﾙ軟膏	
142	〃　５３－①	(　　)ハクセン・Ｖ軟膏	
143	〃　５４－①	(　　)ハクセン・Ｚ軟膏	
144	〃　５５－①	(　　)クロトリマゾール・M軟膏	
145	〃　５６	(　　)複方ベンゼトニウム・タルク散	
146	〃　５７－①	(　　)グリセリンカリ液	
147	〃　５８－②	(　　)Ｄ・コーチ・Hクリーム	
148	〃　５９－①	(　　)ｽﾃｱﾘﾝ酸・ｸﾞﾘｾﾘﾝｸﾘｰﾑ	
149	〃　６０－①	(　　)コーチ・Ｚ軟膏	
150	〃　６１－①	(　　)Ｅ・Ｖ軟膏	
151	〃　６２－①	(　　)Ｕ・Ｅ・Hクリーム	
152	〃　６３	(　　)クロラール・サリチル酸精	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
153	〃　６４－①	(　　) トウガラシ・サリチル酸精	
154	〃　６５	(　　) サリチル酸・フェノール軟膏	
155	〃　６６	(　　) イオウ・カンフルローション	
156	〃　６７－①	(　　) Ｕ・Ｈクリーム	
157	〃　６８－③	(　　) インドメタシン１％・Ｍ軟膏	
158	〃　６９－②	(　　) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ・Ｃ・Ｐ・Ｖ軟膏	
159	〃　７０－②	(　　) デキサメタゾン・Ｈクリーム	
160	〃　７１－①	(　　) 皮膚消毒液	
161	鎮　暈　薬２－①	(　　) よい止め２号	
162	駆　虫　薬１－①	(　　) カイニン酸・サントニン散	
163	〃　２－①	(　　) サントニン散	
164	ビタミン主薬製剤６	(　　) 混合ビタミン剤５号	
165	そ　の　他１－①	(　　) 内用皮膚剤１号Ａ	
166	か　ぜ　薬８－①	(　　) 感冒剤１４号Ａ	
167	解熱鎮痛薬１０	(　　) 解熱鎮痛剤６号	
168	解熱鎮痛薬１０－①	(　　) 解熱鎮痛剤６号カプセル	
169	〃　１１－①	(　　) 解熱鎮痛剤７号Ａ	
170	ビタミン主薬製剤１－①	(　　) 混合ビタミン剤２号Ａ	
171	〃　２－①	(　　) 混合ビタミン剤３号Ａ	
172	〃　３－①	(　　) 混合ビタミン剤１号	
173	〃　４－①	(　　) 混合ビタミン剤４号	
174	〃　５－①	(　　) ニンジン・Ｅ散	
175	かぜ薬１０	(　　) 感冒剤15号A	
176	抗ヒスタミン薬６	(　　) クロルフェニラミン・カルシウム散	
177	鎮咳去痰薬１５	(　　) 鎮咳剤15号	
178	歯科口腔用薬６	(　　) アズレンうがい薬	
179	歯科口腔用薬７	(　　) ポビドンヨード・グリセリン液	
180	胃腸薬３９	(　　) 便秘薬3号	
181	外皮用薬７２	(　　) ＧＴ・Ｚ・Ａ　クリーム	
182	外皮用薬７３	(　　) トルナフタート・サリチ液	
183	外皮用薬７４	(　　) クロトリマゾール・サリチ・フェノール液	
184	外皮用薬７５	(　　) クロトリマゾール液	
185	外皮用薬７６	(　　) Ｄデキサメタゾン・Ｃ・Ｈクリーム	
186	外皮用薬７７	(　　) デキサメタゾン・Ｅ・Ｃローション	
187	外皮用薬７８	(　　) サリチル酸・カーボン軟膏	
188	Ｋ１	(　　) 安中散料	
189	Ｋ１－①	(　　) 安中散	
190	Ｋ２	(　　) 胃風湯	
191	Ｋ３	(　　) 胃苓湯	
192	Ｋ４	(　　) 茵蔯嵩湯	
193	Ｋ５	(　　) 茵蔯五苓散料	
194	Ｋ５－①	(　　) 茵蔯五苓散	
195	Ｋ６	(　　) 温経湯	
196	Ｋ７	(　　) 温清飲	
197	Ｋ８	(　　) 温胆湯	
198	Ｋ９	(　　) 黄耆建中湯	
199	Ｋ１０	(　　) 黄岑苓湯	
200	Ｋ１１	(　　) 応鐘散料	
201	Ｋ１１－①	(　　) 応鐘散	
202	Ｋ１２	(　　) 黄連阿膠湯	
203	Ｋ１３	(　　) 黄連解毒湯	
204	Ｋ１３－①	(　　) 黄連解毒散	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
205	Ｋ１４	(　　) 黄連湯	
206	Ｋ１５	(　　) 乙字湯	
207	Ｋ１６	(　　) 化食養脾湯	
208	Ｋ１７	(　　) 藿香正気散	
209	Ｋ１８	(　　) 葛根黄連黄芩湯	
210	Ｋ１９	(　　) 葛根紅花湯	
211	Ｋ２０	(　　) 葛根湯	
212	Ｋ２１	(　　) 葛根湯加川　辛夷	
213	Ｋ２２	(　　) 加味温胆湯	
214	Ｋ２３	(　　) 加味帰脾湯	
215	Ｋ２４	(　　) 加味逍遙散	
216	Ｋ２５	(　　) 加味逍遙散合四物湯	
217	Ｋ２６	(　　) 乾姜人参半夏丸料	
218	Ｋ２６－①	(　　) 乾姜人参半夏丸	
219	Ｋ２７	(　　) 甘草瀉心湯	
220	Ｋ２８	(　　) 甘草湯	
221	Ｋ２９	(　　) 甘麦大棗湯	
222	Ｋ３０	(　　) 桔梗湯	
223	Ｋ３１	(　　) 帰耆建中湯	
224	Ｋ３２	(　　) 帰脾湯	
225	Ｋ３３	(　　) 芎帰膠艾湯	
226	Ｋ３４	(　　) 芎帰調血飲	
227	Ｋ３５	(　　) 翹帰調血飲第一加減	
228	Ｋ３６	(　　) 響声破笛丸料	
229	Ｋ３６－①	(　　) 響声破笛丸	
230	Ｋ３７	(　　) 杏蘇散	
231	Ｋ３８	(　　) 苦参湯	
232	Ｋ３９	(　　) 駆風解毒湯	
233	Ｋ４０	(　　) 荊芥連翹湯	
234	Ｋ４１	(　　) 桂枝加黄耆湯	
235	Ｋ４２	(　　) 桂枝加葛根湯	
236	Ｋ４３	(　　) 桂枝加厚朴杏仁湯	
237	Ｋ４４	(　　) 桂枝加芍薬生姜人参湯	
238	Ｋ４５	(　　) 桂枝加芍薬大黄湯	
239	Ｋ４６	(　　) 桂枝加芍薬湯	
240	Ｋ４７	(　　) 桂枝加朮附湯	
241	Ｋ４８	(　　) 桂枝加竜骨牡蛎湯	
242	Ｋ４９	(　　) 桂枝加苓朮附湯	
243	Ｋ５０	(　　) 桂枝湯	
244	Ｋ５１	(　　) 桂枝人参湯	
245	Ｋ５２	(　　) 桂枝茯苓丸料	
246	Ｋ５２－①	(　　) 桂枝茯苓丸	
247	Ｋ５３	(　　) 桂枝茯苓丸料加薏苡仁	
248	Ｋ５４	(　　) 啓脾湯	
249	Ｋ５５	(　　) 荊防敗毒散	
250	Ｋ５６	(　　) 桂麻各半湯	
251	Ｋ５７	(　　) 鶏鳴散加茯苓	
252	Ｋ５８	(　　) 堅中湯	
253	Ｋ５９	(　　) 甲字湯	
254	Ｋ６０	(　　) 香砂平胃散	
255	Ｋ６１	(　　) 香砂養胃湯	
256	Ｋ６２	(　　) 香砂六君子湯	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
257	Ｋ６３	(　　) 香蘇散料	
258	Ｋ６３－①	(　　) 香蘇散	
259	Ｋ６４	(　　) 厚朴生姜半夏人参甘草湯	
260	Ｋ６５	(　　) 五虎湯	
261	Ｋ６６	(　　) 牛膝散	
262	Ｋ６７	(　　) 五積散	
263	Ｋ６８	(　　) 牛車腎気丸	
264	Ｋ６９	(　　) 呉茱萸湯	
265	Ｋ７０	(　　) 五物解毒散	
266	Ｋ７１	(　　) 五淋散	
267	Ｋ７２	(　　) 五苓散料	
268	Ｋ７２－①	(　　) 五苓散	
269	Ｋ７３	(　　) 柴陥湯	
270	Ｋ７４	(　　) 柴胡加竜骨牡蛎湯	
271	Ｋ７４－①	(　　) 柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）	
272	Ｋ７５	(　　) 柴胡桂枝乾姜湯	
273	Ｋ７６	(　　) 柴胡桂枝湯	
274	Ｋ７７	(　　) 柴胡清肝湯	
275	Ｋ７８	(　　) 柴芍六君子湯	
276	Ｋ７９	(　　) 柴朴湯	
277	Ｋ８０	(　　) 柴苓湯	
278	Ｋ８１	(　　) 三黄散	
279	Ｋ８２	(　　) 三黄瀉心湯	
280	Ｋ８３	(　　) 酸棗仁湯	
281	Ｋ８４	(　　) 三物黄苓湯	
282	Ｋ８５	(　　) 滋陰降火湯	
283	Ｋ８６	(　　) 滋陰至宝湯	
284	Ｋ８７	(　　) 紫雲膏	
285	Ｋ８８	(　　) 四逆散料	
286	Ｋ８８－①	(　　) 四逆散	
287	Ｋ８９	(　　) 四君子湯	
288	Ｋ９０	(　　) 七物降下湯	
289	Ｋ９１	(　　) 柿蒂湯	
290	Ｋ９２	(　　) 四物湯	
291	Ｋ９３	(　　) 炙甘草湯	
292	Ｋ９４	(　　) 芍薬甘草湯	
293	Ｋ９５	(　　) 鶺鴒菜湯	
294	Ｋ９６	(　　) 十全大補湯	
295	Ｋ９７	(　　) 十味敗毒湯	
296	Ｋ９８	(　　) 潤腸湯	
297	Ｋ９９	(　　) 生姜瀉心湯	
298	Ｋ１００	(　　) 小建中湯	
299	Ｋ１０１	(　　) 小柴胡湯	
300	Ｋ１０１－①	(　　) 小柴胡湯（竹参）	
301	Ｋ１０２	(　　) 小柴胡湯加桔梗石膏	
302	Ｋ１０３	(　　) 小承気湯	
303	Ｋ１０４	(　　) 小青竜湯	
304	Ｋ１０５	(　　) 小青竜湯加石膏	
305	Ｋ１０６	(　　) 小青竜湯合麻杏甘石湯	
306	Ｋ１０７	(　　) 小半夏加茯苓湯	
307	Ｋ１０８	(　　) 消風散	
308	Ｋ１０９	(　　) 升麻葛根湯	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
309	Ｋ１１０	(　　) 逍遙散	
310	Ｋ１１１	(　　) 四苓湯	
311	Ｋ１１２	(　　) 辛夷清肺湯	
312	Ｋ１１３	(　　) 参蘇飲	
313	Ｋ１１４	(　　) 神秘湯	
314	Ｋ１１５	(　　) 参苓白朮散料	
315	Ｋ１１５－①	(　　) 参苓白朮散	
316	Ｋ１１６	(　　) 清肌安蛔湯	
317	Ｋ１１７	(　　) 清暑益気湯	
318	Ｋ１１８	(　　) 清上蠲痛湯	
319	Ｋ１１９	(　　) 清上防風湯	
320	Ｋ１２０	(　　) 清心蓮子飲	
321	Ｋ１２１	(　　) 清肺湯	
322	Ｋ１２２	(　　) 折衝飲	
323	Ｋ１２３	(　　) 千金鶏鳴散	
324	Ｋ１２４	(　　) 銭氏白朮散	
325	Ｋ１２５	(　　) 疎経活血湯	
326	Ｋ１２６	(　　) 蘇子降気湯	
327	Ｋ１２７	(　　) 大黄甘草湯	
328	Ｋ１２８	(　　) 大黄牡丹皮湯	
329	Ｋ１２９	(　　) 大建中湯	
330	Ｋ１３０	(　　) 大柴胡湯	
331	Ｋ１３１	(　　) 大半夏湯	
332	Ｋ１３２	(　　) 竹茹温胆湯	
333	Ｋ１３３	(　　) 治打撲一方	
334	Ｋ１３４	(　　) 治頭瘡一方	
335	Ｋ１３５	(　　) 中黄膏	
336	Ｋ１３６	(　　) 調胃承気湯	
337	Ｋ１３７	(　　) 釣藤散	
338	Ｋ１３８	(　　) 猪苓湯	
339	Ｋ１３９	(　　) 猪苓湯合四物湯	
340	Ｋ１４０	(　　) 通導散	
341	Ｋ１４１	(　　) 桃核承気湯	
342	Ｋ１４２	(　　) 当帰飲子	
343	Ｋ１４３	(　　) 当帰建中湯	
344	Ｋ１４４	(　　) 当帰散料	
345	Ｋ１４４－①	(　　) 当帰散	
346	Ｋ１４５	(　　) 当帰四逆加呉茱萸生姜湯	
347	Ｋ１４６	(　　) 当帰四逆湯	
348	Ｋ１４７	(　　) 当帰芍薬散料	
349	Ｋ１４７－①	(　　) 当帰芍薬散	
350	Ｋ１４８	(　　) 当帰湯	
351	Ｋ１４９	(　　) 当帰貝母苦参丸料	
352	Ｋ１５０	(　　) 独活葛根湯	
353	Ｋ１５１	(　　) 独活湯	
354	Ｋ１５２	(　　) 二朮湯	
355	Ｋ１５３	(　　) 二陳湯	
356	Ｋ１５４	(　　) 女神散	
357	Ｋ１５５	(　　) 人参湯	
358	Ｋ１５５－①	(　　) 理中丸	
359	Ｋ１５６	(　　) 人参養栄湯	
360	Ｋ１５７	(　　) 排膿散料	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
361	Ｋ１５７－①	(　　) 誹膿散	
362	Ｋ１５８	(　　) 誹膿湯	
363	Ｋ１５９	(　　) 麦門冬湯	
364	Ｋ１６０	(　　) 八味地黄丸料	
365	Ｋ１６０－①	(　　) 八味地黄丸	
366	Ｋ１６１	(　　) 半夏厚朴湯	
367	Ｋ１６２	(　　) 半夏瀉心湯	
368	Ｋ１６３	(　　) 半夏白朮天麻湯	
369	Ｋ１６４	(　　) 白虎加桂枝湯	
370	Ｋ１６５	(　　) 白虎加人参湯	
371	Ｋ１６６	(　　) 白虎湯	
372	Ｋ１６７	(　　) 不換金正気散	
373	Ｋ１６８	(　　) 茯苓飲	
374	Ｋ１６９	(　　) 茯苓飲加半夏	
375	Ｋ１７０	(　　) 茯苓飲合半夏厚朴湯	
376	Ｋ１７１	(　　) 茯苓沢瀉湯	
377	Ｋ１７２	(　　) 分消湯	
378	Ｋ１７３	(　　) 平胃散	
379	Ｋ１７４	(　　) 防已黄耆湯	
380	Ｋ１７５	(　　) 防已茯苓湯	
381	Ｋ１７６	(　　) 防風通聖散	
382	Ｋ１７７	(　　) 補気建中湯	
383	Ｋ１７８	(　　) 補中益気湯	
384	Ｋ１７９	(　　) 麻黄湯	
385	Ｋ１８０	(　　) 麻杏甘石湯	
386	Ｋ１８１	(　　) 麻杏薏甘湯	
387	Ｋ１８２	(　　) 麻子仁丸料	
388	Ｋ１８２－①	(　　) 麻子仁丸	
389	Ｋ１８３	(　　) 苡仁湯	
390	Ｋ１８４	(　　) 抑肝散	
391	Ｋ１８５	(　　) 抑肝散加蒲皮半夏	
392	Ｋ１８６	(　　) 六君子湯	
393	Ｋ１８７	(　　) 立効散	
394	Ｋ１８８	(　　) 竜胆瀉肝湯	
395	Ｋ１８９	(　　) 苓姜朮甘湯	
396	Ｋ１９０	(　　) 苓桂甘棗湯	
397	Ｋ１９１	(　　) 苓桂朮甘湯	
398	Ｋ１９２	(　　) 六味地黄丸料	
399	Ｋ１９２－①	(　　) 六味地黄丸	
400	Ｋ１９３	(　　) 黄耆桂枝五物湯	
401	Ｋ１９４	(　　) 解労散	
402	Ｋ１９５	(　　) 加味四物湯	
403	Ｋ１９６	(　　) 杞菊地黄丸料	
404	Ｋ１９７	(　　) 柴蘇飲	
405	Ｋ１９８	(　　) 沢瀉湯	
406	Ｋ１９９	(　　) 知柏地黄丸料	
407	Ｋ２００	(　　) 中建中湯	
408	Ｋ２０１	(　　) 当帰芍薬散加黄耆釣藤	
409	Ｋ２０２	(　　) 当帰芍薬散加人参	
410	Ｋ２０３	(　　) 排膿散及湯	
411	Ｋ２０４	(　　) 八解散	
412	Ｋ２０５	(　　) 味麦地黄丸料	
413	Ｋ２０６	(　　) 明朗飲	
414	Ｋ２０７	(　　) 抑肝散加芍薬黄連	
415	Ｋ２０８	(　　) 連珠飲	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
416	Ｋ２０９	(　　) 延年半夏湯	
417	Ｋ２１０	(　　) 加味解毒湯	
418	Ｋ２１１	(　　) 加味平胃散	
419	Ｋ２１２	(　　) 蛇床子湯	
420	Ｋ２１３	(　　) 蒸眼一方	
421	Ｋ２１４	(　　) 椒梅湯	
422	Ｋ２１５	(　　) 秦艽羌活湯	
423	Ｋ２１６	(　　) 秦艽防風湯	
424	Ｋ２１７	(　　) 烏苓通気散料	
425	Ｋ２１８	(　　) 越婢加朮湯	
426	Ｋ２１８－①	(　　) 越婢加朮湯	
427	Ｋ２１９	(　　) 加減涼膈散（浅田）料	
428	Ｋ２２０	(　　) 加減涼膈散（龔廷賢）料	
429	Ｋ２２１	(　　) 甘草乾姜湯	
430	Ｋ２２２	(　　) 甘草附子湯	
431	Ｋ２２３	(　　) 九味檳榔湯	
432	Ｋ２２３－①	(　　) 九味檳榔湯	
433	Ｋ２２４	(　　) 桂姜棗草黄辛附湯	
434	Ｋ２２５	(　　) 桂枝芍薬知母湯	
435	Ｋ２２５－①	(　　) 桂枝芍薬知母湯	
436	Ｋ２２６	(　　) 外台四物湯加味	
437	Ｋ２２７	(　　) 柴葛解肌湯	
438	Ｋ２２８	(　　) 柴胡枳桔湯	
439	Ｋ２２９	(　　) 四逆湯	
440	Ｋ２３０	(　　) 梔子柏皮湯	
441	Ｋ２３１	(　　) 滋腎通耳湯	
442	Ｋ２３２	(　　) 真武湯	
443	Ｋ２３２－①	(　　) 真武湯	
444	Ｋ２３３	(　　) 清熱補気湯	
445	Ｋ２３４	(　　) 清熱補血湯	
446	Ｋ２３５	(　　) 千金内托散料	
447	Ｋ２３５－①	(　　) 千金内托散料	
448	Ｋ２３６	(　　) 続命湯	
449	Ｋ２３７	(　　) 大黄附子湯	
450	Ｋ２３８	(　　) 大防風湯	
451	Ｋ２３８－①	(　　) 大防風湯	
452	Ｋ２３８－②	(　　) 大防風湯	
453	Ｋ２３８－③	(　　) 大防風湯	
454	Ｋ２３９	(　　) 半夏散及湯	
455	Ｋ２４０	(　　) 白朮附子湯	
456	Ｋ２４１	(　　) 茯苓杏仁甘草湯	
457	Ｋ２４２	(　　) 茯苓四逆湯	
458	Ｋ２４３	(　　) 附子粳米湯	
459	Ｋ２４４	(　　) 扶脾生脈散料	
460	Ｋ２４５	(　　) 奔豚湯（肘後方）	
461	Ｋ２４６	(　　) 麻黄附子細辛湯	
462	Ｋ２４７	(　　) 木防已湯	
463	Ｋ２４７－①	(　　) 木防已湯（竹参）	
464	Ｋ２４８	(　　) 苓甘姜味辛夏仁湯	
465	Ｋ２４９	(　　) 苓桂味甘湯	
466	Ｋ２５０	(　　) 越婢加朮附湯	
467	Ｋ２５０－①	(　　) 越婢加朮附湯	

一連番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
468	Ｋ２５１	(　　) 桂枝越婢湯	
469	Ｋ２５２	(　　) 桂枝二越婢一湯	
470	Ｋ２５３	(　　) 桂枝二越婢一湯加朮附	
471	Ｋ２５３－①	(　　) 桂枝二越婢一湯加朮附	
472	Ｋ２５４	(　　) 小続命湯	
473	Ｋ２５５	(　　) 大柴胡湯去大黄	
474	Ｋ２５６	(　　) 治頭瘡一方去大黄	
475	Ｋ２５７	(　　) 当帰芍薬散料加附子	
476	Ｋ２５７－①	(　　) 当帰芍薬散料加附子	
477	Ｋ２５８	(　　) 附子理中湯	
478	Ｋ２５８－①	(　　) 附子理中湯	
479	Ｋ２５９	(　　) 乙字湯去大黄	
480	Ｋ２６０	(　　) 安中散料加茯苓	
481	Ｋ２６１	(　　) 柴葛湯加川芎辛夷	
482	Ｋ２６２	(　　) 四逆加人参湯	
483	Ｋ２６３	(　　) 芍薬甘草附子湯	

※　製造販売しようとする品目については、一番右端の製造販売しようとする品目にマル(○)をして、販売名称のカッコ（　　）内に薬局の名称を記入して下さい。
※　全品目を製造販売しようとする場合は一連番号１の販売名称のカッコ（　　）内に薬局名称を記入し、以下のカッコ（　　）については（　〃　）でかまいません。