豊田ホタルの里ミュージアム研究報告書 第 8 号 : 21-163 頁 , 2016 年 3 月
Bull. Firefly Museum of Toyota Town. (8): 21-163, Mar. 2016

《報告》

山口県産きのこ類の採集・確認目録

川口泰史

〒 753-0817 山口市吉敷赤田二丁目 2 - 26

はじめに

菌（きのこ）類は一般には食用になるかどうかに関心が寄せられがちな生物群だが，その生態，形態，種類は非常に多様で，未だにその全容は解明されておらず，学名や和名がつけられていない種も多い．地域によっては図鑑やまとまった報告があり（吉見 , 1986; 比婆科学教育振興会・広島きのこ同好会 , 1992; 小山 , 1994; 近安 , 1995; 静岡木の子の会 , 1997; 沖野 , 1999; 下田・塩津 , 2001; 高橋， 2003; 五十嵐 , 2006; 兵庫きのこ研究会 , 2007; 工藤 , 2009; 新潟きのこ同好会 , 2010; 池田 , 2013; 黒木 , 2015 など），それがこの生物群に興味を持った人や，それぞれの地域で研究等に取り組む人たちをサポートする有用な資料となっている．しかし，山口県からはこれまで一部の地域や一部の種に関する断片的な記録の報告はあるものの（例えば , 松本 , 2003; 2011），一般の人が手に入れることができるきのこ類全体を概観した報告はない．

そこで，本報告では，山口県のきのこ相を概観できる資料として，これまで筆者が確認することができた種類とその確認記録を一覧にすることで，本県におけるきのこ類の現状を報告する．なお，本報告が今後より有用な資料となるように，未記載種や未確定種であっても分類できる根拠がある場合はその根拠を示して記録を記載した．さらに一部の種は生態写真を本稿に掲載したが，他にも調査時に撮影した写真を豊田ホタルの里ミュージアムに収蔵したので，それと合わせて本報告を活用して頂ければより有用な資料になると思われる．

調査方法

調査は山地や平地，海岸を踏査してきのこ類の生育を確認するとともに（図 1），確認したきのこは現地で写真を撮影して記録した．現地で種名がわからないものについては標本を持ち帰り，胞子などを検鏡することで同定した．なお，同定できないものに関しては専門家に送り同定して頂いた．撮影した写真は筆者個人のホームページ（http://www.c-able.ne.jp/~yassan/）で記録と合わせて公表するとともに，豊田ホタルの里ミュージアムに収蔵した．

山口県のきのこ類の採集・確認記録

以下，種毎に採集・確認記録を記載した．**【記録】**には採集地と採集日（yyyy-mm-dd）を示した．採集地の内，施設名や公園名については括弧でそれを示し，同じ場所で採集日が異なる記録については採集地の後に採集日を羅列し，各記録は「；」によって区切った．なお，特筆すべきことがある種には**【備考】**を設けて説明を加えた．採集・確認者はすべて筆者であるので省略した．学名は幸徳 (2015) を使用させて頂き，配列は基本的に今関ほか（1988）に順じた．

なお，種類が多いため，はじめに門 Phylum，目 Order，科 Family ごとの目次を示す．



図 1. 山口県におけるきのこ類調査を実施した環境の例
1. ブナ林では，四季を通じてさまざまなきのこが発生する魅力的なゾーンであるが，特に秋にはブナの倒木からナメコやムキタケなど人気のあるきのこが発生する；2. 紅葉時期の森にはシモフリシメジやムラサキシメジなどが発生する；3. モウソウチクなどがシイ・カシ林やコナラ林に広がった森には，アカダマキヌガサタケ，ウスキキヌガサタケ，アケボノタケ，トビチャホウキタケ，コフキクロチャワンタケなどの希少なきのこが見つかる；4. 林縁の土がむき出しの斜面からは，四季を通じてシャカシメジやホンシメジなどさまざまなきのこが発生する；5. 浜辺のクロマツ林にはショウロやハマシメジ，シモコシが発生するが，近年は良好な環境が減少している；6. 赤土の斜面は栄養分が少ないが，地衣類と共生するアリノタイマツなどが発生する；7. 公園の広葉樹下に広がる蘚苔類上に，ベニタケの仲間やイグチの仲間あるいはアンズタケなどが発生する；8. 道路に面した何でもない斜面に，春夏秋冬さまざまなきのこが発生する；9. 汀のコウボウムギなどの周囲に，コナガエノアカカゴタケやスナジホウライタケなどが発生する．

担子菌門（ページ番号 :**23**）

ハラタケ目（**23**），ヒラタケ科（23），ツキヨタケ科（24），ヌメリガサ科（26），シメジ科（31），ヒドナンギウム科（32），キシメジ科（33），タマバリタケ科（38），ホウライタケ科（40），クヌギタケ科（43），ガマノホタケ科（45），テングタケ科（46），ウラベニガサ科（53），ハラタケ科（54），ナヨタケ科（61），オキナタケ科（63），モエギタケ科（64），アセタケ科（67），フウリンタケ科（69），ヒメノガステル科（70），フウセンタケ科（71），イッポンシメジ科（75），フサタケ科（78），シジミタケ科（79），スエヒロタケ科（79），カンゾウタケ科（79），シロソウメンタケ科（79）；**イグチ目**（**80**），ヒダハタケ科（80），オウギタケ科（81），クリイロイグチ科（81），ミダレアミイグチ科（82），ヌメリイグチ科（82）イグチ科（83），イチョウタケ科（95），ヒロハアンズタケ科（95），ディプロシスティス科（96），ショウロ科（96），ニセショウロ科（96），クチベニタケ科（97），**アミロコルチシウム目**（**97**），アミロコルチシウム科（97）；**ヒメツチグリ目**（**97**），ヒメツチグリ科（97）；**ラッパタケ目**（98），ラッパタケ科（98）；**ヒステランギウム目**（**99**），ファルロガステル科（99）；**スッポンタケ目**（**99**），アカカゴタケ科（99），ツマミタケ科（100），スッポンタケ科（100）；**キクラゲ目**（101），キクラゲ科（101）；**アンズタケ目**（**102**），アンズタケ科（102），カレエダタケ科（103），カノシタ科（104）；**コウヤクタケ目**（**104**），コウヤクタケ科（104）；**キカイガラタケ目**（**105**），キカイガラタケ科（105）；**タバ**

コウロコタケ目（105），タバコウロコタケ科（105），ヒナノヒガサ科（108）；**タマチョレイタケ目（108）**，ツガサルノコシカケ科（108），トンビマイタケ科（109），シワタケ科（110），マクカワタケ科（111），タマチョレイタケ科（112），ハナビラタケ科（118）；**ベニタケ目（118）**，ベニタケ科（118），マツカサタケ科（127），ニンギョウタケモドキ科（128），サンゴハリタケ科（128），ミヤマトンビマイ科（128），ウロコタケ科（128）；**ロウタケ目（129）**，ロウタケ科（129）；**イボタケ目（130）**，イボタケ科（130），マツバハリタケ科（130）；**アカキクラゲ目（131）**，アカキクラゲ科（131）；**シロキクラゲ目（132）**，シロキクラゲ科（132）

子嚢菌門（133）

チャワンタケ目（133），キリノミタケ科（133），フクロシトネタケ科（133），ノボリリュウタケ科（134），アミガサタケ科（135），チャワンタケ科（136），キチャワンタケ科（137），ピロネマキン科（137），ベニチャワンタケ科（138），クロチャワンタケ科（139），セイヨウショウロ科（139）；**ヒメミカンタケ目（140）**，ヒメミカンタケ科（140）；**ユーロチウム目（140）**，ツチダンゴキン科（140），マユハキタケ科（140）；**ビョウタケ目（141）**，ビョウタケ科（141），トウヒキンカクキン科（142），キンカクキン科（142），ヒナノチャワンタケ科（142），ズキンタケ科（143），ゴムタケ科（143）；**テングノメシガイ目（143）**，テングノメシガイ科（143）；**ニクザキン目（144）**，ニクザキン科（144），オフィオコルディセプス科（144），バッカクキン科（145），ノムシタケ科（146）；**ボリニア目（146）**，ボリニア科（146）；**クロサイワイタケ目（147）**，クロサイワイタケ科（147）；**ヒメカンムリタケ目（148）**，ヒメカンムリタケ科（148）

担子菌門　Phylum BASIDIOMYCOTA
ハラタケ亜門　Subphylum AGARICOMYCOTINA
ハラタケ綱　Class AGARICOMYCETES
ハラタケ亜綱　Subclass AGARICOMYCETIDAE
ハラタケ目　Order AGARICALES

ヒラタケ科 Family Pleurotaceae
ヒラタケ属 Genus *Pleurotus*
ウスヒラタケ *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél.（図版 I-1）
【記録】周南市長野山 , 2008-VIII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-18, 2008-VII-3, 2008-IX-25, 2008-XI-11, 2009-IX-30, 2012-X-30; 山口市（亀山公園）, 2012-IX-25; 山口市徳地 , 2009-XI-3, 2011-IX-12, 2015-V-25.

オオヒラタケ *Pleurotus cystidiosus* O. K. Miller（図版 I-2）
【記録】岩国市城山 , 2010-VII-2, 2013-VII-15, 2014-VI-22, 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-17.

ヒラタケ *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm.（図版 I-3, 4, 5）
【記録】宇部市霜降岳 , 2006-XII-30; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-I-9; 萩市田床山 , 2015-I-16; 萩市男岳 , 2007-X-28, 2007-XII-17, 2008-XII-10, 2011-XII-6, 2013-I-23, 2014-III-9; 光市石城山 , 2008-XI-25, 2010-IV-3; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-19, 2008-XII-19, 2009-I-28, 2010-I-9, 2011-III-8, 2012-I-3, 2012-III-1, 2013-XII-22, 2014-I-17, 2014-I-26, 2014-XII-2; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30, 2012-I-20, 2012-XII-9; 山口市（亀山公園）, 2009-XII-11, 2013-XII-11; 山口市（香山公園）, 2009-XII-6; 山口市鴻/峰 , 2009-I-3, 2010-XI-24, 2011-XII-18, 2012-XII-1, 2013-III-2, 2015-I-29; 山口市白石山 , 2009-II-11; 山口市徳地 , 2010-III-2, 2012-III-7, 2012-III-20, 2015-I-11, 2015-I-27, 2015-II-3; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1, 2012-III-8, 2012-IV-20; 山口市宮野 , 2007-XII-24, 2008-XII-3, 2008-XII-22, 2014-I-11, 2015-I-7.

ヒメムキタケ属 Genus *Hohenbuehelia*

ヒメムキタケ *Hohenbuehelia reniformis* (G. Mey.) Sing.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-II-18; 萩市田床山 , 2014-VI-23; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-5; 山口市徳地 , 2013-VI-22.

ツキヨタケ科 Family Omphalotaceae

シイタケ属 Genus *Lentinula*

シイタケ *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler（図版 I-6, 7）

【記録】岩国市城山 , 2009-XII-16; 山陽小野田市（江汐公園）, 2014-II-5, 2015-II-28; 下関市（深坂自然の森）, 2012-III-10; 萩市田床山 , 2010-IV-2, 2014-IV-21, 2015-III-22; 萩市男岳 , 2007-I-3, 2008-XII-10, 2011-XII-6, 2012-XI-21, 2013-I-23; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-I-31, 2015-I-9; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2007-X-1, 2008-XI-27, 2008-XII-19, 2009-I-28, 2009-II-19, 2009-V-18, 2010-I-9, 2011-II-24, 2012-II-17, 2014-I-17, 2014-III-22; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27, 2013-XI-28; 山口市（熊野神社）, 2007-III-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-X-30; 山口市徳地 , 2005-IV-5, 2008-XI-17, 2008-XII-26, 2009-IV-18, 2009-IV-24, 2010-II-11, 2010-III-2, 2011-XII-10, 2012-IV-8, 2012-IV-17, 2012-X-28, 2012-XI-20; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8, 2012-XI-5; 山口市宮野 , 2009-III-8, 2010-XII-1, 2014-I-11.

アカアザタケ属 Genus *Rhodocollybia*

アカアザタケ *Rhodocollybia maculata* (Alb. & Schwein.) Sing.（図版 I-8）

【記録】岩国市寂地峡 , 2010-IX-25, 2010-X-2.

【備考】県内ではやや稀な種と思われる.

アカチャツエタケ *Rhodocollybia neofusipes* (Hongo) (ined.) = *Collybia neofusipes* Hongo（図版 I-9, 10）

【記録】岩国市城山 , 2012-VII-8; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-18; 山口市（亀山公園）, 2001-IX-11; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市徳地 , 2011-IX-18; 山口市鳳翩山 , 2003-VI-30.

【備考】枯れたアカマツやスギなどの針葉樹から発生するが，広葉樹から発生するものもあり，精査が必要.

エセオリミキ *Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox（図版 I-11, 12）

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-VIII-31; 山口市徳地 , 2011-X-8, 2011-X-31, 2013-IV-30, 2013-X-6, 2013-X-18.

テトラピルゴス属 Genus *Tetrapyrgos*

アシグロホウライタケ *Tetrapyrgos nigripes* (Fr.) E. Horak

【記録】岩国市城山 , 2007-VII-12; 光市峨眉山 , 2015-VI-14; 萩市田床山 , 2013-VI-25; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-28.

モリノカレバタケ属 Genus *Gymnopus*

アマタケ *Gymnopus confluens* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VI-19, 2014-VIII-8, 2015-VI-9; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28, 2007-VII-7, 2015-VI-18; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16, 2015-VII-2; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2012-VI-20, 2015-VI-12; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 萩市男岳 , 2007-VI-21; 光市石城山 , 2004-VIII-24; 美祢市秋吉台 , 2006-VI-14, 2008-VI-

12, 2013-VIII-4; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11, 2008-IX-21; 山口市鴻/峰 , 2013-VI-24, 2014-VI-20; 山口市白石山 , 2006-V-21; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山口市徳地 , 2006-V-29; 山口市日暮ヶ岳 , 2007-X-8; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1.

オリーブカレバタケ（仮）*Gymnopus* sp.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-IV-28; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-16, 2010-IV-21, 2011-IV-28.

【備考】モリノカレバタケ近縁種で，カサがオリーブ色，広い範囲 (西日本) で観察例がある．

クサカレハタケ（青木仮）*Gymnopus* sp.

【記録】山口市徳地 , 2006-VIII-4, 2006-IX-15, 2007-IX-24, 2009-VII-23, 2013-VI-17, 2013-IX-4.

【備考】青木・日本きのこ同好会（2008a）に掲載されており，肉に異臭がある．

コガネカレバタケ *Gymnopus subsulphureus* (Peck) Murrill

【記録】光市石城山 , 2006-V-14; 山口市徳地 , 2009-IV-22, 2013-IV-30, 2013-V-5, 2015-IV-23.

コゲチャクサカレハタケ（青木仮）*Gymnopus impudicus* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-III-24; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-21, 2015-IV-21; 山口市鴻/峰 , 2006-III-23; 山口市徳地 , 2012-III-20; 山口市鳳翩山 , 2013-XI-14.

【備考】青木・日本きのこ同好会（2008a）によれば異臭があることで次種と区別される．

コナエカレバタケ（池田仮）*Gymnopus* sp.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-4, 2009-III-24; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2010-III-5, 2011-III-8; 山口市鴻/峰 , 2015-I-29; 山口市徳地 , 2012-III-7, 2012-XII-16; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1, 2013-III-19, 2013-III-28, 2014-III-15; 山口市（香山公園）, 2007-II-21, 2010-III-17; 山口市鴻/峰 , 2007-III-11, 2009-II-18; 山口市白石山 , 2009-II-11.

ヒロハアマタケ *Gymnopus effusa* (Har. Takah.) (ined.) = *Collybia effusa* Har. Takah.

【記録】萩市男岳 , 2006-VI-24, 2007-X-9, 2007-X-28; 美祢市秋吉台 , 2014-VII-11; 山口市徳地 , 2007-VII-3, 2008-VII-28.

ミドリカレハタケ（青木仮）*Gymnopus alkalivirens* [non (Singer) Halling] sensu Aoki

【記録】萩市男岳 , 2013-X-12.

【備考】青木・日本きのこ同好会（2008a）に掲載されている．カサに KOH（3%水溶液）を滴下すると緑色に変わる特徴がある．

モリノカレバタケ *Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-V-1; 萩市田床山 , 2007-V-7; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20; 光市石城山 , 2012-V-4; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-21, 2013-V-21, 2013-XI-4; 山口市鴻/峰 , 2010-III-16; 山口市鳳翩山 , 2006-V-9.

ヤマジノカレバタケ *Gymnopus biformis* (Peck) Halling

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2011-VI-26, 2015-VI-9; 下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 萩市男岳 , 2007-VII-21; 光市石城山 , 2006-VI-11, 2006-IX-10; 美祢市秋吉台 , 2014-VII-11; 山

口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-20, 2009-VII-20, 2013-VII-14, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2008-VI-5; 山口市（香山公園）, 2002-VI-14, 2003-VII-14; 山口市鴻/峰 , 2006-V-23, 2011-VI-1, 2014-VII-15; 山口市徳地 , 2006-V-29, 2006-IX-15, 2012-VII-2, 2013-VI-3, 2013-VIII-5; 山口市白石山 , 2011-VI-15.
【備考】カサには放射状のシワ状線, 柄には全体に微毛を密生し, ヒダと柄の間に襟状帯が見られる．普通種.

ワサビカレバタケ *Gymnopus peronatus* (Bolton) Antonín, Halling & Noordel.
【記録】周南市長野山 , 2011-X-6; 美祢市秋吉台 , 2012-IX-12.

シロホウライタケ属 Genus *Marasmiellus*
サトヤマホウライタケ *Marasmiellus gregarius* Har. Takah.
【記録】美祢市秋吉台 , 2005-VII-6, 2012-II-11; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-14.

シモフリアシグロタケ *Marasmiellus atrostipitatus* Har. Takah.（図版 I-13）
【記録】光市石城山 , 2012-V-4; 山口市（香山公園）, 2006-VI-26; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-VI-16.
【備考】成熟するとニンニク臭があるという.

シロホウライタケ *Marasmiellus candidus* (Bolt.) Sing.
【記録】光市石城山 , 2006-VII-6, 2006-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2009-VII-3, 2011-VIII-25; 山口市（亀山公園）, 2012-VIII-15; 山口市鴻/峰 , 2008-VI-23, 2011-VI-29, 2012-VII-15, 2014-VIII-4; 山口市吉敷 , 2006-VII-3.

スナジホウライタケ *Marasmiellus mesosuporus* Sing.（図版 I-14, 15）
【記録】萩市大井 , 2009-VII-9, 2011-VII-2, 2015-VI-19.
【備考】海辺のコウボウムギなどに寄生する小型種．近縁種があることを教えていただき，この学名を適用することに少し疑問が残る.

ヒノキオチバタケ *Marasmiellus chamaecyparidis* (Hongo) Hongo
【記録】萩市男岳 , 2009-VI-8, 2014-VI-9; 光市石城山 , 2011-V-30; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2012-V-1, 2013-V-31, 2015-IV-21; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-V-26.

ヌメリガサ科 Family Hygrophoracea
ヌメリガサ属 Genus *Hygrophorus*
ウスアカヒダタケ *Hygrophorus calophyllus* Karst.（図版 I-16）
【記録】山口市徳地 , 2012-IX-21.
【備考】確認できたのはこの１回のみであった．低地では珍しいと思われる.

サクラシメジ *Hygrophorus russula* (Schaeff. : Fr.) Quél.（図版 I-17）
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 美祢市秋吉台 , 2010-X-12; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6, 2007-X-12, 2008-X-8, 2008-X-15; 山口市徳地 , 2010-X-16, 2011-IX-24.

シモフリヌメリガサ *Hygrophorus hypothejus* (Fr.) Fr.（図版 I-18）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-I-9, 2013-XII-31, 2015-I-5.
【備考】後に示すフユヤマタケと混同されるが本種はより大形．やや稀と思われる.

シロヌメリガサ *Hygrophorus eburneus* (Bull. : Fr.) Fr.（図版 II-19）
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-III-29.
【備考】ブナ帯で見られるきのこだが, 秋吉台では標高 200 m ほどのところに出ていた. 山口県ではきわめて稀.

フユヤマタケ *Hygrophorus hypothejus* (Fr.) Fr. f. *pinetorum* (Hongo) Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14, 2010-I-10, 2011-I-9, 2012-I-11, 2013-I-9; 萩市川上村惣良台 , 2004-XII-26, 2009-XII-12; 山口市宮野 , 2007-XII-24, 2008-I-2, 2013-XII-25.

モリノハダイロガサ *Hygrophorus nemoreus* (Pers.) Fr.
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 岩国市城山 , 2011-X-17; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 山口市白石山 , 2006-X-6, 2010-VI-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14; 山口市徳地 , 2005-X-7, 2007-IX-27, 2010-X-13, 2013-X-6; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8.

オオヒメノカサ属 Genus *Neohygrocybe*
オオヒメノカサ近縁種 *Neohygrocybe* sp.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 光市石城山 , 2006-VI-11; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 美祢市秋吉台 , 2013-X-19, 2014-XI-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-12, 2007-VII-4, 2007-VII-10, 2008-VI-5, 2012-VII-1, 2015-VII-8; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6.

ホテイシメジ属 Genus *Ampulloclitocybe*
クロホテイシメジ *Ampulloclitocybe avellaneoalba* (Murrill) Harmaja（図版 II-20）
【記録】山口市兄弟山 , 2014-IX-2.
【備考】山口県では本種の観察例はきわめて稀で，多分初めての記録だと思われる.

ホテイシメジ *Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
【記録】岩国市羅漢山 , 2001-IX-20.

アカヤマタケ属 Genus *Hygrocybe*
アカヌマベニタケ *Hygrocybe miniata* (Fr.) Kummer
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1; 山口市（亀山公園）, 2015-V-31; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市鴻ノ峰 , 2015-VI-7; 山口市鋤先山 , 2015-IV-22; 山口市徳地 , 2013-VII-3; 山口市宮野 , 2012-XI-12, 2013-XII-10.

アカヤマタケ *Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm.
【記録】岩国市城山 , 2009-VII-7; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20; 萩市男岳 , 2003-VII-29; 光市石城山 , 2012-V-4; 美祢市秋吉台 , 2007-VI-26, 2007-VII-5, 2008-VII-3, 2008-IX-4, 2009-III-10, 2010-V-28, 2010-VII-6, 2011-VI-19, 2012-V-1, 2012-V-18, 2012-XI-16, 2013-VII-5, 2013-X-1, 2013-X-19, 2013-X-27, 2013-XI-5, 2014-VI-10, 2014-VII-11, 2014-X-4, 2015-V-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-10, 2009-IV-26; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11, 2008-VI-5, 2010-IV-20; 山口市（香山公園）, 2014-VI-4; 山口市嘉川 , 2013-XI-20; 山口市鴻ノ峰 , 2006-V-23, 2011-IV-30, 2011-XI-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VIII-26; 山口市徳地 , 2012-VII-5, 2014-IX-9; 山口市仁保 , 2013-XI-2; 山口市宮野 , 2012-IV-21, 2013-X-17.

アキヤマタケ *Hygrocybe flavescens* (Kauffm.) Sing.
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-5, 2008-X-23, 2010-VII-6, 2011-VI-19, 2011-IX-7; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2.

コベニヤマタケ *Hygrocybe imazekii* (Hongo) Hongo（図版 II-21）
【記録】光市石城山 , 2006-VI-5; 美祢市秋吉台 , 2008-X-6, 2014-III-27; 山口市徳地 , 2010-X-21.

ササクレヒメノカサ *Hygrocybe caespitosa* Murr.（図版 II-22）
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-X-1, 2009-VII-28, 2011-IX-7, 2013-X-1, 2014-VII-11, 2014-IX-1; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-17.
【備考】カサに特徴的なササクレがあり，和名の由来となっている．

シュイロガサ *Hygrocybe suzukaensis* (Hongo) Hongo
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 萩市男岳 , 2011-VIII-9; 美祢市秋吉台 , 2012-VI-17; 山口市徳地 , 2012-VII-5.

シロヒガサ *Hygrocybe pantoleuca* (Hongo) Hongo
【記録】萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12; 萩市男岳 , 2008-XII-10; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-21, 2013-XI-12, 2014-XI-7; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-15; 山口市（香山公園）, 2004-XII-8, 2005-I-6, 2008-XII-3, 2008-XII-13; 山口市嘉川 , 2013-XI-8; 山口市仁保 , 2013-XI-6.

スミゾメキヤマタケ *Hygrocybe chloroides* (Malençon) Kovalenko
【記録】萩市川上村惣良台 , 2005-V-7; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-5, 2013-XI-26, 2014-VIII-7; 山口市徳地 , 2012-X-28, 2013-X-30; 山口市宮野 , 2013-XI-21.

ダイダイヒメノカサ *Hygrocybe venusta* Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VI-1.

チシオヒメノカサ *Hygrocybe cruenta* (Hongo) Hongo
【記録】萩市田床山 , 2008-V-12, 2009-III-25; 萩市男岳 , 2011-IX-30; 美祢市秋吉台 , 2011-X-14, 2012-IV-19, 2013-X-9; 山口市仁保 , 2013-XI-6.

トガリダイダイタケ *Hygrocybe subacuta* (Hongo) Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2012-VI-17.

トガリツキミタケ *Hygrocybe acutoconica* (Clem.) Singer f. *japonica* Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24, 2007-VII-1, 2012-IX-18; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-VI-8; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2008-IX-4, 2009-VII-13, 2012-VII-3, 2012-X-30, 2013-V-31, 2013-VII-5, 2013-X-27, 2014-X-24, 2015-V-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-10; 山口市（香山公園）, 2015-VI-24; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市鋤先山 , 2012-VII-8, 2014-III-5; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-VI-15, 2011-X-11, 2012-X-2, 2015-VI-29; 山口市仁保 , 2013-XI-2, 2013-XI-6.

トガリベニヤマタケ *Hygrocybe cuspidata* (Peck) Murrill

【記録】萩市男岳 , 2008-VII-29, 2008-IX-9; 萩市田床山 , 2011-VI-13; 光市石城山 , 2006-IX-5; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-13, 2011-VII-31; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-12, 2007-VII-10, 2009-VII-10, 2009-VII-20, 2009-VII-25, 2010-VII-5; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-6; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25; 山口市徳地 , 2013-VI-22; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

トガリワカクサタケ *Hygrocybe olivaceoviridis* (Hongo) Hongo

【記録】山口市鳳翩山 , 2008-VI-16, 2012-VI-4; 山口市宮野 , 2015-VI-25.

ネッタイベニヒガサ *Hygrocybe firma* (Berk. & Br.) Sing.（図版 II-23）

【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VI-1, 2008-VI-4, 2009-VI-5, 2010-V-28, 2011-VI-6, 2012-IV-10, 2012-VI-11, 2013-V-30, 2014-V-28, 2014-VI-5, 2015-V-27, 2015-VI-3, 2015-VI-17; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-8; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7; 山口市徳地 , 2006-VI-12, 2009-VI-17, 2011-VI-5; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-7.

【備考】本種は担子器に 2 つの形を持ち，胞子も大小 2 つの形があるという特徴的な生態を持っている．なぜ 2 つの形があるのかは判明していない.

ベニヒガサ *Hygrocybe cantharellus* (Schw.) Murrill

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2011-IX-10; 岩国市城山 , 2008-VI-21; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21, 2013-VII-1; 長門市青海島 , 2011-X-16; 萩市男岳 , 2007-IX-28; 光市石城山 , 2008-VII-6; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2011-X-14, 2012-VII-12, 2013-X-27, 2013-XI-5; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19; 山口市（香山公園）, 2007-VII-16, 2011-IX-6; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VI-7, 2009-VII-16, 2012-VII-15, 2012-XII-1, 2015-VII-3; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12, 2008-IX-5, 2008-IX-20; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2013-XI-13, 2014-VIII-28, 2014-IX-9.

ベニヤマタケ *Hygrocybe coccinea* (Schaeff. : Fr.) Kummer

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26, 2010-IV-30; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 美祢市秋吉台 , 2002-III-17, 2006-III-20, 2008-X-6, 2009-III-2, 2009-III-7, 2009-III-16, 2009-III-27, 2009-IV-6, 2010-III-8, 2010-II-14, 2010-IV-6, 2010-IV-16, 2010-V-7, 2011-XI-9, 2011-XI-11, 2012-III-18, 2012-IV-6, 2012-V-1, 2013-III-9, 2013-III-14, 2013-III-21, 2013-XI-15, 2014-II-28, 2014-III-22, 2014-IV-7, 2014-IV-14, 2015-III-13, 2015-III-20, 2015-IV-4; 山口市徳地 , 2012-V-8, 2014-X-14; 山口市鳳翩山 , 2009-III-28, 2013-IV-8.

【備考】1998 年，きのこ愛好家の団体「山口なばの会」が，本種を「山口県のきのこ」に選定し，その旨を全国に発信した.

ミイノベニヤマタケ *Hygrocybe marchii* (Bres.) Singer

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 山口県央部 , 2012-XI-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-VI-8, 2011-V-24, 2011-XI-21; 萩市明木（竹林道路公園）, 2010-XI-16; 萩市田床山 , 2010-V-25, 2011-V-31, 2012-V-21, 2012-VI-20, 2015-V-19, 2015-VI-28; 美祢市秋吉台 , 2011-XI-11, 2012-V-17, 2014-IV-7, 2014-VI-5; 山口市鴻ノ峰 , 2012-V-18, 2015-V-14.

【備考】朱赤色のカサに粘性があり，カサの色は次第に退色し，ほとんど黄色になる.

ヤケノアカヤマタケ *Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. f. *carbonaria* (Hongo) Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-5.

ヤマヒガサタケ *Hygrocybe subcinnabarina* (Hongo) Hongo
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2011-X-10.

ワカクサタケ属 Genus *Gliophorus*
アクイロヌメリタケ *Gliophorus unguinosus* (Fr.) Kovalenko
【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11.

ナナイロヌメリタケ *Gliophorus laetus* (Pers.) Herink
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 萩市明木（竹林道路公園）, 2010-XI-16, 2011-XI-6, 2014-XI-7; 岩国市城山 , 2011-X-17; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-26, 2010-XI-7, 2013-X-28, 2015-VII-5; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5; 山口市（香山公園）, 2012-VII-3, 2013-VI-11; 山口市徳地 , 2013-X-30, 2014-IV-16; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市宮野 , 2011-XII-9, 2012-IV-28, 2012-V-2, 2013-IV-18, 2013-XII-9, 2013-XII-16, 2013-XII-25, 2014-XI-26, 2015-IV-16, 2015-V-22.

ヌメリアカヌマベニタケ *Gliophorus minutulus* (Peck) Kovalenko（図版 II-24）
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25, 2009-VII-3, 2009-VII-13, 2009-VIII-13, 2011-VI-6, 2012-VI-17, 2012-VII-10, 2012-VIII-1, 2012-IX-12, 2013-VIII-7, 2013-X-9, 2013-X-19, 2013-XI-30.
【備考】山口県内ではこの 1 箇所のみの確認で，発生は全国的のようだが確認例は少ない.

ワカクサタケ *Gliophorus psittacinus* (Schaeff.) Herink
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-X-2; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2010-X-12, 2011-XI-11, 2012-VI-17, 2014-V-28; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2009-VII-23; 山口市鳳翩山 , 2013-VI-11, 2014-VI-12.

アケボノタケ属 Genus *Porpolomopsis*
アケボノタケ *Porpolomopsis calyptriformis* (Berk.) Bresinsky（図版 II-25）
【記録】萩市田床山 , 2015-VI-28; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-21.
【備考】やや薄暗い竹林～明るい芝地にまで生えている美麗種．やや稀.

オトメノカサ属 Genus *Cuphophyllus*
ウバノカサ *Cuphophyllus lacmus* (Schumach.) Bon
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XII-22; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 山口市宮野 , 2010-XII-12, 2013-X-17, 2013-XI-21, 2013-XII-9.

オトメノカサ *Cuphophyllus virgineus* (Wulfen) Kovalenko
【記録】萩市川上村惣良台 , 2004-XII-26, 2009-XII-12; 萩市明木（竹林道路公園）, 2010-XI-16, 2005-XI-18; 美祢市秋吉台 , 2008-X-23, 2008-XI-11, 2008-XII-4, 2009-XI-2, 2009-XI-26, 2010-XI-23, 2011-X-14, 2011-XI-9, 2013-X-19, 2013-X-20, 2013-XI-30, 2013-XII-4, 2014-X-18, 2014-X-24, 2014-XI-14; 山口市鴻ノ峰 , 2011-XII-14, 2012-XII-1; 山口市徳地 , 2013-

X-30, 2013-XI-13, 2013-XII-14; 山口市仁保 , 2012-XII-17, 2013-XI-6; 山口市宮野 , 2008-XI-26, 2008-XII-14, 2008-XII-22, 2010-XII-1, 2010-XII-12, 2011-XII-9, 2012-XII-6, 2013-X-11, 2014-XII-9.

ハイムラサキガサ *Cuphophyllus lacmus* (Schumach.) Bon（図版 II-26）
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-10.

ハダイロガサ *Cuphophyllus pratensis* (Fr.) Bon
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9, 2014-XI-29, 2014-XI-29; 萩市川上村惣良台 , 2004-XII-26, 2009-XII-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-I-12; 萩市明木（竹林道路公園）, 2004-XII-9, 2005-XI-18, 2009-XI-21, 2010-XI-16, 2014-XI-7; 光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2013-XII-28; 光市室積 , 2012-XII-8; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-4, 2009-XI-26, 2010-XI-23, 2011-XI-9, 2011-XI-11, 2014-X-15, 2014-XII-10, 2015-IV-21; 山口市（亀山公園）, 2014-IV-29; 山口市鴻/峰 , 2011-XII-2, 2011-XII-14, 2013-XII-20; 山口市徳地 , 2013-XII-2; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市鳳翩山 , 2011-XI-12, 2013-IV-21; 山口市宮野 , 2008-XI-26, 2008-XII-14, 2008-XII-22, 2010-XII-12, 2011-XII-11, 2012-XII-6, 2013-XI-21, 2013-XII-9, 2014-II-13.

ヒメダイダイタケ *Cuphophyllus aurantius* (Murrill) Lodge, K.W. Hughes & Lickey
【記録】萩市田床山 , 2015-V-1; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2; 萩市明木（竹林道路公園）, 2010-XI-26, 2013-XI-12, 2014-XI-7; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-4, 2009-XI-26, 2010-XI-7, 2011-V-8, 2011-V-14, 2011-XI-9, 2012-V-18, 2012-V-24, 2012-X-30, 2013-X-28, 2013-XI-30, 2014-XII-2; 山口市（亀山公園）, 2013-IV-17; 山口市嘉川 , 2013-XI-8; 山口市鴻/峰 , 2012-XII-1, 2013-V-15, 2015-V-14; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市兄弟山 , 2014-IV-20; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市鳳翩山 , 2009-IV-17, 2011-XI-12, 2013-IV-21, 2014-V-16; 山口市宮野 , 2010-X-31.

ハイイロサカズキタケ属 Genus *Cantharellula*
ハイイロサカズキタケ *Cantharellula umbonata* (J.F. Gmel.) Singer
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-23.

シロコケシジミガサ属 Genus *Arrhenia*
シロコケシジミガサ（仮）*Arrhenia* sp.（図版 II-27）
【記録】山口市鴻/峰 , 2014-V-27.
【備考】苔類にからまって生えているが，苔類との関係は不明である．

ヒメサカズキタケ *Arrhenia rustica* (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-XII-10, 2012-XII-20; 山口市嘉川 , 2013-XI-20; 山口市宮野 , 2010-XII-12.

シメジ科 Family Lyophyllaceae
シメジ属 Genus *Lyophyllum*
カクミノシメジ *Lyophyllum sykosporum* Hongo & Clémençon
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-X-2.

シャカシメジ *Lyophyllum fumosum* (Pers.) P.D. Orton（図版 II-28）
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-IX-25; 岩国市寂地峡 , 2011-IX-10, 2014-VII-22, 2014-IX-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-IX-16;

山口市徳地 , 2005-X-7, 2008-IX-18, 2008-X-7, 2011-X-8, 2012-X-2, 2013-X-6, 2014-X-3, 2014-X-23, 2014-XI-2.
【備考】きのこ狩りの対象となり，一つのカサは小さいが，大株になって人気がある.

スミゾメシメジ *Lyophyllum semitale* (Fr.) Kühner ex Kalamees
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2011-X-10; 岩国市寂地峡 , 2014-VII-22; 萩市田床山 , 2011-X-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14; 山口市徳地 , 2011-X-31.

ハタケシメジ *Lyophyllum decastes* (Fr.) Sing.
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 岩国市城山 , 2007-X-14; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-XII-10; 下関市（深坂自然の森）, 2007-V-2, 2009-XI-19; 萩市男岳 , 2007-X-28, 2008-IX-26, 2009-IX-29; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-XII-12; 光市石城山 , 2007-VI-27; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2008-VI-20, 2008-X-17, 2008-X-23, 2008-XI-11, 2009-X-21, 2009-XI-2, 2009-XI-26, 2011-X-14, 2011-X-23, 2011-XI-9, 2012-X-23, 2012-XI-16, 2012-XII-13, 2013-X-1, 2013-X-9, 2013-X-19, 2013-X-27, 2013-XI-5, 2014-X-4, 2014-XI-4, 2014-XII-25, 2015-V-27; 山口市（亀山公園）, 2013-XI-28; 山口市（香山公園）, 2009-XII-6, 2010-I-5, 2010-IV-19, 2010-V-24, 2010-VI-4; 山口市鴻/峰 , 2006-III-23, 2011-VI-1, 2012-XI-10; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-15, 2014-X-10; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2014-X-12; 山口市宮野 , 2004-XII-13.
【備考】人気のある食用菌.

ホンシメジ *Lyophyllum shimeji* (Kawam.) Hongo（図版 II-29）
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-X-16, 2011-X-14, 2013-X-9, 2014-X-18; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8; 山口市徳地 , 2008-X-29.
【備考】「匂いマツタケ味シメジ」と言われるのが本種. きのこ狩りの対象として人気がある. 菌根菌であるが，落ち葉を分解する能力を持ったものもあり，それらを選別して，現在は栽培種が販売されている.

ヤケノシメジ属 Genus *Tephrocybe*
イバリシメジ *Tephrocybe tylicolor* (Fr.) M.M. Moser
【記録】光市峨眉山 , 2006-VI-11.

ユキワリ属 Genus *Calocybe*
ヒメムラサキシメジ *Calocybe ionides* (Bull.) Donk
【記録】山口市徳地 , 2011-X-31, 2012-X-28.
【備考】普通種だが観察例は少ない.

ヤグラタケ属 Genus *Asterophora*
ヤグラタケ *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar
【記録】萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22, 2007-VI-26; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5, 2007-X-10, 2009-VIII-10; 山口市徳地 , 2012-VII-5.
【備考】古くなったきのこに発生する小型菌.

ヒドナンギウム科 Family Hydnangiaceae
キツネタケ属 Genus *Laccaria*
ウラムラサキ *Laccaria amethystina* (Huds.) Cooke
【記録】岩国市城山 , 2013-VII-15; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2011-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-

30, 2009-VII-22, 2010-X-12, 2013-VI-23, 2014-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7, 2014-VII-10, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2009-VII-27, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2003-VII-13; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6; 山口市仁保 , 2015-VII-1; 山口市宮野 , 2011-V-12; 山口市吉敷 , 2011-VI-7.

オオキツネタケ *Laccaria bicolor* (Marie) P. D. Orton
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-23.

カレバキツネタケ *Laccaria vinaceoavellanea* Hongo
【記録】岩国市城山 , 2014-VI-22; 岩国市錦町 , 2003-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2008-VI-12, 2008-VI-20, 2009-VII-3, 2011-VII-9, 2012-VII-12, 2013-VI-23, 2015-VI-17, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）,2006-IX-12, 2012-VII-1; 山口市（亀山公園）, 2006-VI-30; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14, 2007-VII-11, 2012-VI-27, 2013-VI-22; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7; 山口市白石山 , 2010-VI-20.

キツネタケ *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke
【記録】岩国市黒岩峡, 2011-X-9; 岩国市寂地峡, 2006-VI-18; 山陽小野田市(江汐公園), 2010-XII-10; 美祢市秋吉台, 2007-IV-8, 2014-IX-1, 2015-VI-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14, 2008-XII-3; 山口市（亀山公園）, 2009-IV-25; 山口市（香山公園）, 2006-XI-30, 2008-XII-13; 山口市徳地 , 2012-VII-2, 2012-IX-14, 2015-VI-21; 山口市鳳翩山 , 2013-IV-21; 山口市宮野 , 2013-X-17.

キツネタケモドキ *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke var. *pallidifolia* (Peck) Peck
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 岩国市城山 , 2015-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2011-V-1; 山口市（香山公園）, 2009-XII-6, 2015-VII-3.

クロキツネタケ *Laccaria nigra* Hongo
【記録】山口市（香山公園）, 2013-VI-27.
【備考】草地などに生え，観察例は少ない.

クロギンコタケ（青木仮） *Laccaria* sp.（図版 II-30）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9.
【備考】本種は前種（クロキツネタケ）と異なり, カサの中央が窪んでいる．青木・日本きのこ同好会（2008a）に掲載されている.

ヒメキツネタケモドキ *Laccaria tortilis* (Bolt.) S. F. Gray
【記録】美祢市秋吉台 , 2015-VI-17; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6.

キシメジ科 Family Tricholomataceae
キシメジ属 Genus *Tricholoma*
アイシメジ *Tricholoma sejunctum* (Sow.) Quél.
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-X-2; 萩市川上村惣良台 , 2010-XII-3; 萩市男岳 , 2008-XII-10; 美祢市秋吉台 , 2008-XI-27.

ウスキスミゾメシメジ（城川仮）*Tricholoma* sp.（図版 II-31, 32）
【記録】山口市徳地 , 2011-IX-24.
【備考】全体に薄黄色だが, 肉は傷つけると最初赤くそして黒く変色する, きわめて特徴的な性質を持っている.

カキシメジ *Tricholoma ustale* (Fr.) P. Kumm.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14, 2010-III-31, 2010-X-26, 2010-XI-20, 2011-V-9, 2011-XII-4, 2012-IV-14, 2012-XII-20, 2013-IV-19, 2013-XI-9, 2013-XII-31, 2014-XI-29; 光市峨眉山 , 2012-IV-23; 周南市鹿野 , 2007-X-11; 萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12, 2013-XI-12; 萩市男岳 , 2012-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2009-III-21, 2010-III-5, 2010-III-27, 2011-III-8, 2013-X-9, 2013-X-19, 2015-III-26; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-III-25; 山口市（香山公園）, 2010-III-6, 2010-III-17, 2011-V-1; 山口市鴻ノ峰 , 2014-XI-13; 山口市嘉川 , 2013-XI-20; 山口市鋤先山 , 2014-III-3; 山口市徳地 , 2008-VI-8, 2009-III-23, 2011-V-13, 2011-VI-5, 2011-X-20, 2014-IV-3, 2014-IX-16; 山口市仁保 , 2012-XII-17; 山口市宮野 , 2014-XII-14.
【備考】よく似た種にカサに強い粘性があるカキシメジモドキ *Tricholoma ustaloides* がある.

キシメジ *Tricholoma flavovirens* (Pers.) S. Lundell
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-XII-4, 2010-XI-7, 2010-XI-28, 2012-X-30, 2013-X-28; 山口市徳地 , 2006-V-29; 山口市仁保 , 2013-XI-6.
【備考】肉にやや苦みがあり，後に示すシモコシと区別される．今は毒きのことなっている.

クロアザアカシメジ（池田仮）*Tricholoma* sp.
【記録】萩市男岳 , 2007-X-9; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23, 2008-IX-5, 2014-VII-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2012-VI-22, 2012-VII-20, 2014-IX-6; 山口市徳地 , 2006-IX-25, 2008-VII-4, 2008-X-7, 2009-VII-30.
【備考】カサ，ヒダ，柄は強く触ると褐（黒）変する．池田（2013）に掲載されている.

シモコシ *Tricholoma auratum* (Paulet) Gillet（図版 II-33）
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-XI-28; 岩国市寂地峡 , 2008-X-22, 2010-IV-30; 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-XI-22, 2012-XII-20, 2013-XI-9, 2014-XI-29; 萩市（笠山椿群生林）, 2007-I-5; 萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12; 光市千坊山 , 2008-XI-23; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-26; 山口市嘉川 , 2013-XI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2010-XI-15, 2011-XI-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2008-XI-9, 2014-XI-15; 山口市仁保 , 2012-XI-6, 2012-XII-17; 山口市宮野 , 2007-XII-24, 2008-I-2.
【備考】美味しいきのこだが，ヨーロッパで本種近似種による死亡例が発生し，毒きのことなった.

シモフリシメジ *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél.（図版 II-34）
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XII-23; 岩国市黒岩峡 2011-XI-27; 山口市徳地 , 2013-XII-2.
【備考】きのこ狩りの対象，美味しい食菌で人気がある.

シロシメジ *Tricholoma japonicum* Kawam.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-23, 2014-X-28; 山口市嘉川 , 2013-XI-20, 2014-XI-5; 山口市宮野 , 2007-XII-24.

ニオイキシメジ *Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm.
【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 萩市田床山 , 2011-X-15; 萩市男岳 , 2007-X-9, 2011-IX-30, 2013-X-12; 美祢市秋

吉台 , 2009-X-21, 2009-XI-2, 2011-XI-11, 2013-X-19, 2013-X-28, 2013-XI-5, 2014-X-15; 山口市岩杖 , 2010-X-27.

ニセシロシメジ（池田仮）*Tricholoma* sp.
【記録】山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-VI-4, 2010-VI-17, 2010-VII-31, 2011-VI-14, 2011-VII-26, 2012-V-26, 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-VI-15, 2011-VI-25, 2011-VII-8, 2011-X-8, 2015-VI-13, 2015-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2010-VI-21.
【備考】カサは摩擦すると徐々に褐色に変化する．池田（2013）に掲載されている．

ハエトリシメジ *Tricholoma muscarium* Kawam. ex Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-X-23.

ハダイロニガシメジ（青木仮）*Tricholoma* sp.
【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-VI-28, 2015-VII-6.

ハマシメジ *Tricholoma myomyces* (Pers.) J.E. Lange（図版 II-35）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-XII-20; 山口市嘉川 , 2013-XI-20, 2014-XI-5; 山口市仁保 , 2012-XII-17; 山口市宮野 , 2013-XII-10, 2013-XII-16, 2014-XI-26, 2014-XII-14.
【備考】萩北部の海岸でも確認したが，内陸部でも多く見られる．

マツタケ *Tricholoma matsutake* (S. Ito & Imai) Sing.（図版 II-36, 図版 III-37）
【記録】周南市鹿野 ; 2010-X-22, 岩国市錦町 ,2015-X-2.
【備考】このきのこの香りを外国人は嫌うと言うが，日本人が最も尊重するきのこ．2015 年の秋は発生数が非常に多かった．

ミネシメジ *Tricholoma saponaceum* (Fr.) P. Kumm. var. *squamosum* (Cooke) Rea
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9; 光市石城山 , 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2011-IX-22, 2012-IV-19, 2013-XII-4, 2014-VI-19; 山口市鴻/峰 , 2012-XII-10; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-24; 山口市徳地 , 2006-VI-29, 2006-X-2, 2008-IX-18, 2008-X-7, 2008-X-29, 2011-VI-25, 2011-X-8, 2014-VI-25, 2015-V-17, 2015-VI-13, 2015-VI-21, 2015-VII-9.

オオイチョウタケ属 Genus *Leucopaxillus*
オオイチョウタケ *Leucopaxillus giganteus* (Sow.) Sing.（図版 III-38）
【記録】山口県央部 , 2012-X-18.
【備考】カサ径 15 ～ 20 cm の個体が群生する様は圧巻である．

ムレオオイチョウタケ *Leucopaxillus septentrionalis* Sing. & A. H. Smith
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VII-30.

ザラミノシメジ属 Genus *Melanoleuca*
オオザラミノシメジ *Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Murrill
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-III-16, 2009-IV-3, 2010-III-5, 2011-III-22, 2014-IV-7; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-III-28.

コザラミノシメジ *Melanoleuca polioleuca* (Fr.) Kühner & Maire
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-1, 2014-IV-1; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-30, 2009-XI-26, 2010-IV-16, 2011-X-23, 2013-X-28, 2014-IV-7; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（亀山公園）, 2005-V-7; 山口市（熊野神社）, 2006-IV-27; 山口市鴻/峰 , 2008-VI-23; 山口市徳地 , 2013-XI-8; 山口市宮野 , 2009-III-8.

ムラサキシメジ属 Genus *Lepista*
コムラサキシメジ *Lepista sordida* (Fr.) Sing.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-6, 2011-VII-15, 2013-X-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-15, 2006-IX-19, 2007-VII-20, 2012-VII-1, 2013-VII-4; 山口市岩杖 , 2010-X-27; 山口市鴻/峰 , 2011-XI-12, 2013-VI-24; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-6.

ムラサキシメジ *Lepista nuda* (Bull.) Cooke（図版 III-39）
【記録】宇部市（小野湖畔）, 2010-I-22; 下関市（深坂自然の森）, 2008-XI-30; 萩市田床山 , 2008-XII-15; 光市石城山 , 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2008-XI-27, 2011-XII-12, 2014-I-26; 山口市徳地 , 2008-XI-17, 2011-XII-10, 2012-X-28, 2012-XI-20, 2013-X-26, 2014-XI-15, 2014-XI-19; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1; 光市峨眉山 , 2009-XI-30, 2011-XI-28.
【備考】紫色の鮮やかな個体は見るだけでも愉しい．食菌.

ハイイロシメジ属 Genus *Clitocybe*
アオイヌシメジ *Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm.
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-IX-25.
【備考】空色のカサが印象的なきのこ.

コカブイヌシメジ *Clitocybe fragrans* (With.) P. Kumm.
【記録】山口市宮野 , 2013-X-17.

シロゲカヤタケ（仮）*Clitocybe* sp.
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8, 2008-X-15; 山口市十種ヶ峰 ; 2007-IX-26; 山口市日暮ヶ岳 , 2007-X-8.

ウラムラサキシメジ属 Genus *Tricholosporum*
ウラムラサキシメジ *Tricholosporum porphyrophyllum* (S. Imai) Guzmán
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-X-17.

オオイヌシメジ属 Genus *Infundibulicybe*
カヤタケ *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja
【記録】山口市徳地 , 2006-IX-8; 山口市宮野 , 2011-XII-9.

コシロイヌシメジ *Infundibulicybe catinus* (Fr.) Harmaja
【記録】山口市徳地 , 2006-VIII-4.

コブミノカヤタケ属 Genus *Paralepista*
コブミノカヤタケ *Paralepista inversa* (Scop.) Raithelh.
【記録】山口市宮野 , 2013-XI-29.

サマツモドキ属 Genus *Tricholomopsis*

ササアカゲタケ *Tricholomopsis sasae* Hongo

【記録】美祢市秋吉台 , 2007-X-1, 2009-VII-28, 2009-VIII-10, 2008-VIII-29, 2014-VIII-21; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-24; 山口市徳地 , 2014-IX-9.

サマツモドキ *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Sing.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2008-X-1, 2011-IX-10; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-X-28; 萩市男岳 , 2003-VII-19, 2010-X-12; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-14, 2009-VI-5, 2011-X-2, 2012-X-30, 2013-X-3, 2013-X-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-7, 2015-VII-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31, 2011-VII-26; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2005-IX-8, 2008-VIII-29, 2008-X-24, 2009-VII-14, 2010-VII-23, 2011-X-8, 2012-VII-20, 2012-X-2, 2013-IX-15, 2014-VI-15, 2014-VII-5, 2014-IX-16, 2014-X-3; 山口市仁保 , 2011-XI-3.

ヤブアカゲシメジ *Tricholomopsis bambusina* Hongo（図版 III-40）

【記録】山口市（香山公園）, 2014-VII-13; 山口市徳地 , 2006-IX-8, 2007-IX-7, 2008-VIII-29.

【備考】竹藪周辺に生え，カサは微毛状で，ヒダには褐色の縁取りがある．

ヒメキシメジ属 Genus *Callistosporium*

ヒメキシメジ *Callistosporium luteoolivaceum* (Berk. & M.A. Curtis) Singer

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2007-VII-26, 2008-VIII-31; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2007-VII-23, 2011-VII-22, 2011-VIII-31, 2013-VII-9, 2014-IX-9.

ヒメシロウテナタケ属 Genus *Delicatula*

ヒメシロウテナタケ *Delicatula integrella* (Pers.) Fayod（図版 III-41）

【記録】山口市（亀山公園）, 2014-VII-8, 2014-VIII-17; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 光市峨眉山 , 2014-VI-21.

【備考】白色のカサは径 1 cm ばかりの小型菌.

ホシミノヌメリガサ属 Genus *Hygroaster*

ホシミノヌメリガサ *Hygroaster nodulisporus* (Dennis) Singer（図版 III-42）

【記録】山口市徳地 , 2007-VII-3, 2008-VII-4, 2009-VIII-6, 2014-IX-6.

【備考】山口県東部では発生が数箇所で確認されているが，西部では確認していない．

シンガロキベ属 Genus *Singerocybe*

ユキラッパタケ *Singerocybe alboinfundibuliformis* (S.J. Seok *et al*.) Zhu L. Yang, J. Qin & Har. Takah.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-VII-17; 周南市鹿野 , 2007-X-11; 美祢市秋吉 , 2011-X-23, 2013-X-1, 2014-IX-1; 山口市徳地 , 2014-IX-6.

カブラマツタケ属 Genus *Squamanita*

カブラマツタケ *Squamanita umbonata* (Sumst.) Bas（図版 III-43）

【記録】山口市徳地 , 2011-VII-8.

【備考】テングタケ属など他の菌に寄生する菌．県内の発生は少ないようだ.

タマバリタケ科 Family Physalacriaceae

ダイダイガサ属 Genus *Cyptotrama*

ダイダイガサ *Cyptotrama asprata* (Berk.) Redhead & Ginns

【記録】 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 光市峨眉山 , 2006-VI-11; 光市石城山 , 2006-VI-5; 萩市田床山 , 2013-VI-25; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-VI-22, 2009-XII-4, 2011-VI-13; 萩市男岳 , 2003-VII-11, 2006-VI-24, 2007-IX-28, 2008-VIII-18, 2009-VI-8; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2011-VIII-25, 2014-VI-14; 山口市（亀山公園）, 2008-IX-21; 山口市鴻/峰 , 2009-I-3, 2012-VI-25; 山口市真田ケ岳 , 2009-VI-30; 山口市蓋麦ケ岳 , 2008-VI-24; 山口市徳地 , 2007-VII-3.

【備考】 小型の橙色のカサは美しくよく目立つ.

エノキタケ属 Genus *Flammulina*

エノキタケ *Flammulina velutipes* (Curtis) Singer（図版 III-44）

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-4; 萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-I-4; 萩市男岳 , 2007-I-3, 2008-XII-10, 2011-IX-30; 光市千坊山 , 2008-XI-23; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2008-XII-4, 2008-XII-19, 2008-XII-28, 2009-III-10, 2009-XI-2, 2009-XI-26, 2010-I-9, 2012-II-17, 2013-XII-4, 2013-XII-23, 2014-I-17, 2014-I-26, 2014-IV-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30; 山口市鋤先山 , 2014-III-3; 山口市徳地 , 2008-XII-26, 2009-II-5, 2010-II-11, 2011-II-20, 2011-III-9, 2011-III-23, 2013-XII-14; 山口市宮野 , 2007-XII-24, 2013-XII-9, 2013-XII-25; 山口市吉敷 , 2011-XII-17, 2012-I-5.

【備考】 昔から食菌として知られ，切られたコウゾウなどに生えることから，コウゾウナバの方言がある．野生の本種はカサの茶色も濃く，柄の下部はほとんど黒色だが，市販されているものは，もやし栽培状のものである.

マツカサキノコ属 Genus *Strobilurus*

スギエダタケ *Strobilurus ohshimae* (Hongo & Matsuda) Hongo

【記録】 阿武郡阿武町福賀 , 2011-X-10; 光市石城山 , 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-21, 2013-X-9, 2013-XI-4, 2014-I-17; 山口市鴻/峰 , 2010-XI-24; 山口市徳地 , 2013-XI-22, 2014-I-28.

マツカサキノコモドキ *Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Sing.

【記録】 萩市田床山 , 2008-XII-15, 2014-XII-12; 光市峨眉山 , 2009-XI-30, 2012-III-3; 光市室積 , 2012-XII-8; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-19; 山口市徳地 , 2008-XI-28; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-XI-25; 山口市鳳翩山 , 2010-I-19; 山口市宮野 , 2013-XII-16.

ナラタケ属 Genus *Armillaria*

ナラタケ *Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. subsp. *nipponica* J.Y. Cha & Igarashi（図版 III-45）

【記録】 岩国市城山 , 2011-X-17; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-XI-18; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市男岳 , 2007-X-9; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-2, 2013-XI-15, 2013-XI-26; 山口市（香山公園）, 2001-IX-30, 2013-X-25; 山口市徳地 , 2008-X-7, 2008-X-24, 2008-X-29, 2010-X-21, 2011-V-13, 2011-X-20, 2013-XI-13, 2013-XI-22; 山口市宮野 , 2007-XI-12, 2013-XI-21.

【備考】 きのこ狩りの対象として人気がある.

ナラタケモドキ *Armillaria tabescens* (Scop.) Emel

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 岩国市城山 , 2011-VII-28, 2012-VII-8, 2013-VII-15, 2015-VII-10; 萩市田床山 , 2013-IX-11, 2015-VI-28, 萩市男岳 , 2009-IX-29; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-22, 2010-VII-29, 2013-IX-14, 2014-IX-1; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-3, 2008-IX-15, 2014-VIII-17; 山口市（香山公園）, 2009-VII-20; 山口市鴻ノ峰 , 2010-X-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31, 2015-VII-6; 山口市徳地 , 2008-IX-8, 2009-XI-3, 2010-X-21, 2011-VII-30, 2013-IX-15; 山口市宮野 , 2009-IX-11.

ワタゲナラタケ *Armillaria gallica* Marxm. & Romagn.（図版 III-46）

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 美祢市秋吉台 , 2010-X-12, 2011-X-2, 2013-X-9; 山口市徳地 , 2011-X-11, 2012-X-2.

【備考】前種（ナラタケ）は枯れた広葉樹上に生えるが，本種は地面上に散生する．

ツエタケ属 Genus *Hymenopellis*

ツエタケ *Hymenopellis* spp.

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-13; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VI-19, 2011-VI-21; 下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市田床山 , 2015-VI-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-VI-25, 2014-VI-6, 2015-VI-19; 萩市男岳 , 2008-IX-26, 2009-VII-27; 光市石城山 , 2007-VI-27, 2009-VIII-5; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-3, 2012-VIII-12, 2013-VII-29, 2013-VIII-26, 2013-X-1, 2014-IX-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VI-22; 山口市（土師八幡宮）, 2012-V-16; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VII-21, 2012-VI-25, 2015-VI-7; 山口市鋤先山 , 2012-VII-1, 2014-VI-2, 2014-VI-30; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-IX-18, 2011-IX-27, 2012-X-28, 2013-VI-3; 山口市鳳翩山 , 2012-VI-4.

【備考】ツエタケは 11 種に細分されたが（Petersen & Nagasawa, 2005），なお未知種が多くあり，肉眼では見分けることが難しい．顕微鏡で胞子やカサ，柄のシスチジアなど確認する必要がある．ここには複数の種が混じっていると思われる．

ビロードツエタケ属 Genus *Xerula*

コブリビロードツエタケ *Xerula sinopudens* R. H. Petersen & Nagas.

【記録】岩国市城山 , 2014-VI-22; 萩市男岳 , 2007-IX-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 光市石城山 , 2006-VI-11, 2006-VII-2, 2007-VI-27; 美祢市秋吉台 , 2013-VI-16, 2013-X-3, 2015-VI-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27; 山口市鋤先山 , 2015-VI-15, 2008-VII-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-VI-24, 2010-VII-31; 山口市鳳翩山 , 2012-VI-4; 山口市徳地 , 2011-X-11.

スギカワタケ属 Genus *Gloiocephala*

スギカワタケ（青木仮）*Gloiocephala cryptomeriae* Nagasawa (ined.)

【記録】萩市明木（竹林道路公園）, 2011-VI-9; 萩市田床山 , 2014-VIII-12.

スギノオチバタケ *Gloiocephala capitata* (Har. Takah.) (ined.) = *Marasmius capitatus* Har. Takah.

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-XI-28, 2013-XI-4; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VI-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-V-26, 2014-V-29.

フユノスギカワタケ（青木仮）*Gloiocephala* sp.

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-III-25, 2012-II-17, 2014-I-26, 2015-IV-4; 萩市田床山 , 2006-III-20; 萩市男岳 , 2013-I-23; 山口市（香山公園）, 2013-II-18, 2014-I-15; 山口市鴻ノ峰 , 2009-I-3, 2009-II-1, 2011-I-5, 2011-III-7, 2015-III-2; 山口市徳地 , 2009-III-23, 2015-IV-27.

ヌメリツバタケ属 Genus *Mucidula*

ヌメリツバタケ *Mucidula venosolamellata* Imazeki & Toki emened. Ushijima, Nagas. & N. Maekawa

【記録】岩国市錦町 , 2003-VI-21; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 萩市田床山 , 2006-IV-16, 2010-V-25, 2013-VI-25, 2014-VI-23, 2014-XI-4; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16, 2011-V-31; 萩市弥富 , 2007-IV-10; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2011-XI-24; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2008-VI-4, 2008-XI-11, 2009-XI-2, 2009-XI-12, 2010-IV-6, 2010-XI-7, 2011-V-8, 2011-X-23, 2011-XII-12, 2012-XI-16, 2013-IV-3, 2013-X-27, 2013-XI-26, 2014-IV-14, 2014-IV-26, 2015-IV-21; 山口市（香山公園）, 2013-VI-27; 山口市弟見山 , 2009-IV-28.

ホウライタケ科 Family Marasmiaceae

ホウライタケ属 Genus *Marasmius*

アミガサホウライタケ *Marasmius brunneospermus* Har.Takah.（図版 III-47）

【記録】山口市白石山 , 2008-X-14; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8; 山口市徳地 , 2008-VII-4, 2013-IX-15.

【備考】未知種として記録していたが，Takahashi（1999）によって記載された.

ウマノケタケ *Marasmius crinisequi* F. Muell. ex Kalchbr.

【記録】光市石城山 , 2006-VII-6, 2007-VII-12, 2009-VII-5, 2014-VII-4; 山口市蓼麦ヶ岳 , 2015-I-13.

オオホウライタケ *Marasmius maximus* Hongo

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市田床山 , 2009-VI-8; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2014-VI-14, 2015-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28, 2008-VI-5; 山口市（熊野神社）, 2006-V-30; 山口市鴻/峰 , 2011-VI-1, 2011-VI-18, 2013-VI-15, 2015-VI-27; 山口市鋤先山 , 2006-VII-27, 2015-VI-2; 山口市徳地 , 2013-IX-4; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-7.

カエンオチバタケ *Marasmius opulentus* Har. Takah.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-17, 2011-VI-21, 2014-VII-17; 萩市田床山 , 2014-VIII-12; 光市石城山 , 2006-VII-2; 山口市徳地 , 2013-VIII-5.

サビイロオチバタケ（仮）*Marasmius* sp.

【記録】山口市徳地 , 2013-IX-4.

シバフタケ *Marasmius oreades* (Bolt.) Fr.

【記録】萩市田床山 , 2009-VII-22, 2015-VI-12; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-3, 2008-VIII-30, 2011-VI-6, 2011-VI-19, 2012-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19, 2011-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2014-VII-8.

スジオチバタケ *Marasmius purpureostriatus* Hongo

【記録】萩市田床山 , 2008-V-12, 2009-VI-8; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-V-21, 2014-V-15; 萩市男岳 , 2009-V-22, 2011-VI-2; 光市石城山 , 2006-V-14; 美祢市秋吉台 , 2014-VI-5; 山口市（香山公園）, 2006-V-18; 山口市鴻/峰 , 2006-V-20, 2006-V-23; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市徳地柚木 , 2010-IV-24; 山口市仁保 , 2014-VII-15.

ハナオチバタケ *Marasmius pulcherripes* Peck

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-VII-1; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 光市（光ス

ポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26; 光市石城山 , 2014-VII-4; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-20, 2009-VII-28, 2011-VI-19, 2011-VII-5; 山口市鴻/峰 , 2012-VII-15, 2015-VI-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-VI-28; 山口市徳地 , 2012-VII-5; 山口市仁保 , 2012-IX-16, 2014-VII-15, 2015-VII-1.

ハリガネオチバタケ *Marasmius siccus* (Schwein.) Fr.
【記録】萩市田床山 , 2014-VII-14; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19, 2012-VII-7; 山口市鴻/峰 , 2011-VIII-27; 山口市徳地 , 2008-VIII-29, 2013-IV-4, 2013-IX-4, 2014-VIII-6; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

ヒカゲオチエダタケ *Marasmius occultatus* Har. Takah.
【記録】萩市田床山 , 2014-IV-21; 山口市鴻/峰 , 2014-IX-3; 山口市白石山 , 2008-VIII-21.

ヒメホウライタケ *Marasmius curreyi* Berk. & Broome
【記録】山口市徳地 , 2007-VII-3.

ヒロハホウライタケ（仮）*Marasmius* sp.
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-VI-21.

マダラホウライタケ *Marasmius maculosus* Har. Takah.（図版 III-48）
【記録】山口市徳地 , 2013-VI-22, 2013-IX-4, 2013-IX-8, 2013-IX-15, 2014-VIII-11.
【備考】落ち葉の間に点々と束生している.

ミヤマオチバタケ *Marasmius cohaerens* (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.
【記録】周南市大田原 , 2010-VII-26; 萩市男岳 , 2007-IX-28; 山口市鴻/峰 , 2005-IX-11, 2014-VIII-24; 山口市徳地 , 2008-IX-8, 2008-IX-12, 2011-VIII-31, 2014-VIII-19; 山口市宮野 , 2013-X-11.

ユキホウライタケ *Marasmius nivicola* Har. Takah.
【記録】山口市鴻/峰 , 2006-V-23.

ワライロオチバタケ（池田仮）*Marasmius* sp.
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-1; 山口市（亀山公園）, 2008-IX-2.

クリプトマラスミウス属 Genus *Cryptomarasmius*
アオキオチバタケ *Cryptomarasmius aucubae* (Neda) T.S. Jenkinson & Desjardin
【記録】萩市（笠山椿群生林）, 2014-V-15, 2015-IV-14.

ニセホウライタケ属 Genus *Crinipellis*
アサリタケ *Crinipellis conchata* Har.Takah.
【記録】山口市徳地 , 2013-VI-22.

ニセホウライタケ *Crinipellis scabella* (Alb. & Schwein.) Murrill
【記録】光市石城山 , 2006-IX-10; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25, 2008-VI-4, 2008-VIII-30; 山

口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28.

クリイロムクエタケ属 Genus *Macrocystidia*

クリイロムクエタケ *Macrocystidia cucumis* (Pers.) Joss.

【記録】山口市徳地 , 2012-V-8; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-VI-9.

ニセアシナガタケ属 Genus *Hydropus*

ハイチャヒダサカズキタケ *Hydropus marginellus* (Pers.) Sing.（図版 III-49, 50）

【記録】山口市徳地 , 2013-VIII-5, 2014-VI-25, 2014-IX-6.

【備考】従来不明種としていたが，兵庫きのこ研究会（2007）により，本種であることが判明．針葉樹の枯れ木に発生する．

ヒロヒダタケモドキ *Hydropus atrialbus* (Murrill) Sing.

【記録】山口市徳地 , 2013-VI-3.

アミヒダタケ属 Genus *Campanella*

アミヒダタケ *Campanella junghuhnii* (Mont.) Sing.（図版 III-51）

【記録】萩市田床山 , 2012-VI-20; 美祢市秋吉台 , 2013-V-31; 山口市（亀山公園）, 2005-IX-12; 山口市徳地 , 2013-VI-3, 2013-VII-6.

【備考】枯れた竹類に群生する．

ゲルロネマ属 Genus *Gerronema*

オオキヒダサカズキタケ（池田仮）*Gerronema* sp.（図版 III-52）

【記録】山口市徳地 , 2008-VI-6, 2010-VIII-2; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-10; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25, 2012-IX-11, 2014-VIII-26.

【備考】池田（2013）に掲載されている．カサ，ヒダの黄色が印象的.

オリーブサカズキタケ *Gerronema nemorale* Har. Takah.

【記録】萩市椿東 , 2009-VII-3; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VI-20; 光市石城山 , 2006-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2012-X-1; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-5, 2008-IX-21; 山口市鴻ノ峰 , 2010-VI-22, 2014-VII-15; 山口市鋤先山 , 2008-VII-5; 山口市徳地 , 2012-VII-2.

シロキクザタケ属 Genus *Chaetocalathus*

シロキクザタケ（仮）*Chaetocalathus* sp.

【記録】萩市田床山 , 2005-VI-12, 2009-VI-8.

スギヒラタケ属 Genus *Pleurocybella*

スギヒラタケ *Pleurocybella porrigens* (Pers.) Sing.

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 岩国市羅漢山 , 2001-IX-20; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市徳地 , 2007-X-27, 2011-X-20.

ヒロヒダタケ属 Genus *Megacollybia*

ヒロヒダタケ *Megacollybia clitocyboidea* R.H. Petersen, Takehashi & Nagas.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-4; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2015-VI-19; 美祢市秋吉台 , 2010-V-28, 2013-V-30, 2014-VI-10; 山口市（亀山公園）, 2012-VI-3; 山口市徳地 , 2015-VI-1.

クヌギタケ科 Family Mycenaceae

クヌギタケ属 Genus *Mycena*

アカチシオタケ *Mycena crocata* (Schrad.) Fr.

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XII-23; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-XI-21, 2012-XI-7, 2012-XI-18, 2013-XII-12, 2014-XI-10; 山口市徳地 , 2014-X-23.

【備考】本種は偽菌核を作るものとそうでないものがあるように思う．偽菌核をつくるものは大きな倒木全体を菌糸で覆い，基物を黒色化して，ゆっくりと何年もきのこを発生させる．

アカバシメジ *Mycena pelianthina* (Fr.) Quel.（図版 III-53）

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 山口市徳地 , 2011-X-11, 2013-X-18.

【備考】全体が赤褐色の小型～中型菌．ヒダにはより濃色な縁取りがある．

アクニオイタケ *Mycena stipata* Maas G. & Schwobel

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-1, 2009-III-4, 2012-III-24, 2013-III-4, 2014-III-2; 萩市田床山 , 2006-III-20; 萩市男岳 , 2005-IV-11; 美祢市秋吉台 , 2002-III-15, 2007-IV-5, 2008-XII-28, 2009-III-16, 2009-III-21, 2011-IV-21, 2015-III-26; 山口市（亀山公園）, 2010-III-23; 山口市兄弟山 , 2015-IV-1; 山口市徳地 , 2006-I-29, 2009-II-28, 2009-III-12, 2009-III-23, 2012-IV-17, 2014-III-31; 山口市鳳翩山 , 2013-III-28.

アシナガタケ *Mycena polygramma* (Bull.) Gray

【記録】萩市川上村惣良台 , 2010-XII-3; 萩市男岳 , 2005-I-28, 2007-XII-17, 2012-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2008-XII-28, 2010-XI-28, 2012-XII-13, 2014-I-26, 2014-XII-25; 山口市（香山公園）, 2013-III-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-XI-22; 山口市徳地 , 2013-III-23, 2013-XI-22, 2013-XII-14; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-XI-25; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1.

キナメアシタケ *Mycena epipterygia* (Scop.) Gray（図版 III-54）

【記録】周南市長野山 , 2010-VII-4.

【備考】生きたコナラなどの樹皮上に出る小型菌.

キュウバンタケ *Mycena stylobates* (Pers.) P. Kumm.

【記録】山口市徳地 , 2007-VII-3.

クヌギタケ *Mycena galericulata* (Scop.) Gray

【記録】萩市川上村惣良台 , 2011-IV-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-XI-7; 美祢市秋吉台 , 2008-XI-27, 2013-X-9, 2013-XI-15; 山口市弟見山 , 2009-IV-28.

コウバイタケ *Mycena adonis* (Bull.) Gray

【記録】萩市明木（竹林道路公園）, 2004-XII-9, 2005-XI-18, 2010-XI-26.; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-26.

コガネハナガサ *Mycena auricoma* Har. Takah.（図版 IV-55）
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-IX-7.
【備考】黄金色の美しいきのこである.

サクラタケ *Mycena pura* (Pers.) P. Kumm.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20; 萩市男岳 , 2007-X-9, 2014-VI-9; 美祢市秋吉台 , 2013-VI-16, 2013-XI-5; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-8; 山口市徳地 , 2010-X-13, 2013-IX-15, 2013-XI-22, 2013-XII-14, 2014-XI-8, 2014-XI-19.

シロコナカブリ *Mycena alphitophora* (Berk.) Sacc.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VI-19; 光市石城山 , 2012-VII-24; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-VI-8; 山口市（香山公園）, 2011-VI-29; 山口市徳地 , 2013-VI-17.

シロサクラタケ *Mycena subaquosa* A.H. Sm
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-X-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-VI-23.

センボンクヌギタケ *Mycena laevigata* [non (Lasch) Gillet] sensu Hongo
【記録】萩市田床山 , 2015-I-16; 萩市男岳 , 2005-I-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2007-I-5, 2011-I-13, 2013-I-12, 2013-XII-12; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2008-XII-28, 2010-XII-14, 2012-XII-13, 2013-I-7, 2013-XII-22, 2014-I-26; 山口市徳地 , 2012-I-21, 2012-II-16, 2012-III-7, 2012-III-20, 2013-I-29, 2014-II-1; 山口市宮野 , 2009-XII-13, 2012-XII-6, 2014-I-11, 2015-I-7.

チシオタケ *Mycena haematopus* (Pers.) P. Kumm.
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 萩市田床山 , 2010-IV-2, 2014-IV-21; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-16; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-4, 2013-XI-5, 2013-XI-15; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-XII-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-14, 2013-X-2; 山口市徳地 , 2011-X-8, 2012-XII-16, 2014-XI-15; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市鳳翩山 , 2012-XI-5; 山口市宮野 , 2008-XII-3, 2008-XII-14.

トサカオチエダタケ *Mycena spinosissima* (Sing.) Desjardin（図版 IV-56）
【記録】光市石城山 , 2013-VI-29; 山口市徳地 , 2014-VII-5.
【備考】カサの径は 6 ～ 8 mm の小型菌で全体が白く，カサにはトゲ状の大きな鱗片があり，柄は微粉状. 普通種であろうが，見つけるのはむずかしい.

ニオイアシナガタケ *Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm.
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-XII-14, 2012-XII-13; 山口市徳地 , 2011-XII-10, 2013-XII-14; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-XI-25; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-III-21.

ヒメチシオタケ *Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-V-31; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-XI-21; 山口市（木戸神社）, 2006-IV-13; 山口市鴻ノ峰 , 2006-V-20, 2011-IV-30; 山口市白石山 , 2006-V-21.

ベニカノアシタケ *Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm.

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-IV-7, 2015-III-26, 2015-IV-4.

【備考】他所では夏～秋に観察される例が多いようだが, 秋吉台では早春に発生する. 朱橙色の可愛いきのこ.

ミヤマサクラタケ（青木仮）*Mycena* sp. (図版 IV-57)

【記録】山口市鴻/峰 , 2015-VI-27.

【備考】全体に濃褐色でカサの径 2 cm ほど．淡紅紫色のヒダは疎で縁部に縁取りがある．ヒダとヒダの間に連絡脈がある．青木・日本きのこ同好会（2008a）に掲載されている.

ヤミイロクヌギタケ *Mycena nidificata* Har. Takah.

【記録】山口市（香山公園）, 2014-VIII-17.

【備考】黒褐色のカサは径 2 cm 前後，全体に微粉状だが，カサは後に平滑になる．ヒダとヒダの間に連絡脈がある.

ワサビタケ属 Genus *Panellus*

ワサビタケ *Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst.

【記録】周南市大田原 , 2011-VII-28; 周南市長野山 , 2011-X-6; 萩市男岳 , 2006-I-15; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-V-15; 光市石城山 , 2015-V-13; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-21, 2009-V-18, 2010-III-5, 2010-XII-14, 2013-XII-22; 山口市鴻/峰, 2009-II-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26, 2009-I-8; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2006-V-29, 2010-II-11, 2011-XII-10; 山口市仁保 , 2012-XI-3.

ヌナワタケ属 Genus *Roridomyces*

ヌナワタケ *Roridomyces roridus* (Fr.) Rexer

【記録】山口市鴻/峰 , 2006-V-20; 光市石城山 , 2006-V-14; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2011-V-8.

ガマノホタケ科 Family Typhulaceae

ヒメカバイロタケ属 Genus *Xeromphalina*

キチャホウライタケ *Xeromphalina cauticinalis* (With.) Kühner & Maire

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14, 2012-II-25, 2012-III-24; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 萩市男岳 , 2008-XI-20, 2008-XII-10; 美祢市秋吉台 , 2007-II-5, 2009-II-19, 2012-VI-11, 2013-XII-4; 山口市（亀山公園）, 2013-XII-11; 山口市嘉川 , 2013-XI-8; 山口市真田ヶ岳 , 2012-IV-29; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市徳地 , 2013-XI-13, 2014-II-1, 2014-III-31, 2014-IV-30; 山口市鳳翩山 , 2007-VII-5, 2009-III-28, 2010-I-19.

ヒメカバイロタケ *Xeromphalina campanella* (Batsch) Maire

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-IV-19, 2013-IX-9; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28, 2006-VI-17; 萩市男岳 , 2009-V-22; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 美祢市秋吉台 , 2003-VII-12, 2009-VI-15, 2013-IV-14, 2014-VI-29; 山口市鴻/峰 , 2010-V-11; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2006-VIII-30, 2006-IX-15, 2008-IX-3, 2008-IX-8, 2008-VIII-30, 2011-VII-22, 2012-VIII-24, 2012-IX-6, 2013-XII-14; 山口市宮野 , 2015-V-22.

ヒメカバイロタケモドキ *Xeromphalina helbergeri* Singer

【記録】萩市男岳 , 2013-I-23; 山口市鴻/峰 , 2011-I-4, 2011-III-7; 山口市徳地 , 2012-III-7, 2014-I-28.

ホソヤリタケ属 Genus *Macrotyphula*

ホソヤリタケ *Macrotyphula juncea* (Alb. & Schwein.) Berthier

【記録】美祢市秋吉台 , 2015-VII-11; 山口市徳地 , 2011-X-31, 2012-X-28, 2013-XI-13.

テングタケ科 Family Amanitaceae

テングタケ属 Genus *Amanita*

アオミドリタマゴテングタケ *Amanita griseoturcosa* T. Oda, C. Tanaka & Tsuda（図版 IV-58）

【記録】萩市男岳 , 2007-X-9, 2007-IX-28.

【備考】分布域は広いと思われるが，やや稀なきのこで，この場所でしか見たことがない.

アケボノドクツルタケ *Amanita atkinsoniana* Coker

【記録】山口市鴻/峰 , 2014-VII-15, 2015-VI-27, 2015-VII-3; 山口市徳地雀谷山 , 2010-IX-26.

イボテングタケ *Amanita ibotengutake* T. Oda, C. Tanaka & Tsuda

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-VII-22; 萩市田床山 , 2011-VI-13; 山口市（香山公園）, 2013-VI-11.

イロガワリヘビキノコ *Amanita lutescens* Hongo（図版 IV-59, 60）

【記録】山口市徳地 , 2012-VIII-7, 2013-VII-27, 2014-VIII-28; 山口市仁保 , 2009-VIII-14.

【備考】肉は傷つくと黄変する．発生数は少ないように思う.

ウスキテングタケ *Amanita orientigemmata* Zhu L. Yang & Yoshim. Doi

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2009-VII-18, 2010-X-7, 2013-IX-9, 2014-VII-17; 山口市（香山公園）, 2004-VIII-24, 2008-IX-2, 2011-IX-2; 山口市徳地 , 2008-VIII-29; 山口市宮野 , 2011-IX-5.

オオオニテングタケ *Amanita grandicarpa* Nagasawa , Hatanaka & Matsumoto (ined.)

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-18; 下関市（深坂自然の森）, 2008-IX-19; 下関市竜王山 , 2002-VII-31; 光市石城山 , 2005-VIII-3, 2006-IX-5, 2009-VII-18, 2009-VIII-5, 2010-VII-21, 2014-VIII-27; 美祢市秋吉台 , 2012-IX-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2008-VIII-4, 2008-VIII-10, 2008-VIII-23, 2008-VIII-29, 2009-VII-14, 2009-VII-23, 2009-VII-30, 2010-VIII-31, 2011-VII-30, 2011-VIII-31, 2011-IX-12, 2012-VII-26, 2012-IX-6, 2013-VII-17, 2013-VII-27, 2014-VII-30.

オオツルタケ *Amanita cheelii* P.M. Kirk

【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5, 2008-IX-4.

オオツルタケ近似種 *Amanita* sp.

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-3.

オニテングタケ *Amanita perpasta* Corner & Bas（図版 IV-61）

【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 光市石城山 , 2008-VII-20; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-14; 山口市鴻/峰 , 2004-IX-7.

【備考】本種は狙って探しても見つけることは難しい.

カッパツルタケ *Amanita battarrae* (Boud.) Bon = *Amanita umbrinolutea* (Secr. ex Gillet) Bertill.（図版 IV-62）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2011-VI-28, 2013-VII-5, 2014-VII-11; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30, 2012-VII-1; 山口市徳地 , 2014-IX-9, 2015-VI-29, 2015-VII-9.
【備考】本種はカサがカッパの頭状になることから和名が付けられたようで，分かりやすい.

カバイロコナテングタケ *Amanita rufoferruginea* Hongo
【記録】萩市川上村惣良台 , 2006-VII-21, 2007-VII-21, 2008-IX-14.
【備考】カサ・柄を覆う朱橙色の粉が特徴的．分布範囲は広いように思う.

カバイロツルタケ *Amanita fulva* (Schaeff.) Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21, 2014-VII-17; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7; 山口市鴻/峰 , 2003-VII-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2015-VII-6.

カブラテングタケ *Amanita gymnopus* Corner & Bas（図版 IV-63）
【記録】山口市徳地 , 2011-IX-12, 2013-IX-29.
【備考】なかなか見つけることは難しいが, 毎年同じ場所に生えるため, 一度見つければ同所では毎年見られる.

ガンタケ *Amanita rubescens* Pers.
【記録】萩市田床山 , 2010-VI-16, 2011-VI-13; 萩市男岳 , 2002-VII-27, 2003-VII-16, 2006-VI-24; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25; 山口市（香山公園）, 2002-VII-13; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市徳地 , 2014-VII-5, 2014-VII-30; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

キウロコテングタケ *Amanita alboflavescens* Hongo
【記録】光市石城山 , 2011-VIII-29; 山口市徳地 , 2006-VIII-4, 2008-VIII-4, 2009-VII-23, 2009-VII-30,2010-VII-12, 2010-VIII-3, 2011-VIII-18, 2011-IX-12, 2012-VIII-7, 2012-IX-6, 2012-X-2, 2013-IX-29, 2014-VII-30, 2014-VIII-28.

キタマゴタケ *Amanita javanica* (Corner & Bas) Oda, Tanaka & Tsuda
【記録】岩国市城山 , 2007-VII-12; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1.

キヒメコナカブリツルタケ（仮）*Amanita* sp.（図版 IV-64, 65）
【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2012-IX-24.
【備考】本種はずっと不明種としていたが，松本秀樹氏が仮称を付されていることを知り（松本 , 2003），ここに取り上げた.

キリンタケ *Amanita excelsa* (Fr.) P. Kumm.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9.

キワタゲテングタケ *Amanita flavofloccosa* Nagas. & Hongo（図版 IV-66）
【記録】山口市鋤先山 , 2013-IX-2.
【備考】分布域は広いようだが，やや稀なきのこ.

クロコタマゴテングタケ *Amanita citrina* (Schaeff.) Pers. var. *grisea* (Hongo) Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-V-15; 萩市田床山 , 2015-V-1; 光市石城山 , 2015-V-13; 山口市（亀山公園）, 2006-V-11, 2009-V-18; 山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30, 2008-IX-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15, 2012-VII-28; 山口市十種ヶ峰 , 2;007-IX-26; 山口市徳地 , 2005-IX-8, 2006-V-29, 2009-IV-27, 2009-VII-30, 2010-VII-12, 2011-V-13, 2012-VII-20, 2013-IV-30, 2014-VII-16, 2014-VII-19, 2014-IX-6; 山口市徳地雀谷山 , 2010-IX-26; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

クロタマゴテングタケ *Amanita fuliginea* Hongo

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VII-19; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2007-VII-24, 2009-VIII-5, 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12; 山口市（土師八幡宮）, 2012-V-16; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10, 2009-VIII-2; 山口市徳地 , 2008-VII-26, 2008-VIII-23, 2010-VII-23, 2013-VII-27, 2014-VIII-19.

コシロオニタケ *Amanita castanopsidis* Hongo

【記録】周南市長野山 , 2011-X-6; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2006-IX-25, 2007-IX-7, 2008-VII-26, 2010-VIII-2, 2011-IX-24, 2012-IX-21, 2012-X-2, 2013-VII-27, 2013-IX-15.

コタマゴテングタケ *Amanita citrina* (Schaeff.) Pers.

【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 萩市男岳 , 2003-VII-27, 2007-VII-21, 2011-IX-6; 光市石城山 , 2006-IX-20; 美祢市秋吉台 , 2008-X-23, 2009-X-21, 2013-XI-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25; 山口市徳地 , 2006-X-2, 2009-VIII-6, 2011-V-25, 2012-X-2, 2014-VIII-6, 2014-VIII-25, 2014-XI-2, 2015-VII-9; 山口市鳳翩山 , 2007-IX-20; 山口市宮野 , 2013-XI-21.

コタマゴテングタケモドキ（池田仮）*Amanita* sp.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）,2008-VI-30, 2011-VI-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VII-5, 2007-VII-10, 2009-VII-25, 2011-V-28, 2011-VII-7, 2012-VI-19, 2014-VII-10, 2015-VII-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 宇部市（常磐公園）, 2009-VII-18.

コテングタケ *Amanita porphyria* Alb. & Schwein.

【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 山口市白石山 , 2008-VIII-21; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2014-VIII-28, 2015-VII-9.

コテングタケモドキ *Amanita pseudoporphyria* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-18, 2011-VII-3; 宇部市（常磐公園）, 2009-VII-18; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-17; 光市石城山 , 2006-VII-6, 2012-VII-24, 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2006-VII-13, 2008-IX-13, 2011-IX-7; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7, 2006-VII-16; 山口市徳地 , 2005-IX-8, 2010-VIII-31, 2012-VII-29; 山口市徳地滑 , 2009-VIII-2.

コトヒラシロテングタケ *Amanita kotohiraensis* Nagas. & Mitani

【記録】萩市川上村惣良台 , 2007-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26; 山口市白石山 , 2006-VII-29, 2009-VIII-1, 2008-VIII-21; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31, 2012-VII-28, 2012-IX-11, 2012-IX-24; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VII-28, 2008-VIII-10, 2011-VII-22, 2011-IX-12, 2012-IX-21.

【備考】夏の間多く見られるきのこ, 長い間未知種としていたが, Nagaswa & Mitani (2000) によって記載された.

コナカブリテングタケ *Amanita griseofarinosa* Hongo
【記録】萩市男岳 , 2007-IX-28; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-7; 山口市（亀山公園）, 2005-IX-12.

ササクレシロオニタケ *Amanita eijii* Zhu L. Yang
【記録】山口市徳地 , 2007-IX-16, 2008-IX-6, 2008-IX-8.

シロウロコツルタケ *Amanita clarisquamosa* (S. Imai) S. Imai
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-VII-30; 岩国市城山 , 2011-VII-3, 2014-VI-22; 萩市男岳 , 2003-VII-9; 美祢市秋吉台 , 2003-VII-8, 2011-IX-7; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-14; 山口市（香山公園）, 2009-VII-20; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VII-10; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26, 2014-VIII-26; 山口市徳地 , 2007-IX-24, 2008-VIII-10, 2008-VIII-29, 2008-X-24, 2008-VIII-30, 2012-VII-20, 2012-VIII-7, 2012-IX-6, 2013-VIII-5, 2014-VIII-6; 美祢市秋吉台 , 2011-VII-5.

シロオニタケ *Amanita virgineoides* Bas
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-IX-25; 岩国市城山 , 2006-IX-2, 2013-VII-15; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18; 萩市田床山 , 2011-VII-9; 萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22, 2007-VII-21, 2008-IX-1; 光市石城山 , 2004-VIII-24, 2006-IX-5, 2007-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-14, 2011-VII-5, 2011-IX-7; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22; 山口市（亀山公園）, 2008-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2012-IX-24, 2014-VIII-16; 山口市徳地 , 2007-IX-24, 2008-VIII-4, 2008-IX-23, 2011-VII-8, 2011-IX-4, 2012-IX-21, 2013-IX-23, 2014-VII-19, 2014-VIII-25.

シロオニタケモドキ *Amanita hongoi* Bas
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2009-VIII-4; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-23, 2011-IX-2; 山口市（香山公園）, 2004-VIII-24; 山口市鴻ノ峰 , 2008-IX-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-IX-16; 山口市徳地 , 2012-VII-26, 2012-VIII-7; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

シロタマゴテングタケ *Amanita verna* (Bull.) Lam.
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-22; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-VII-28, 2008-IX-12, 2009-VII-3, 2009-VII-30.

シロツルタケ *Amanita vaginata* (Bull.) Lam. var. *alba* Gillet
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30, 2009-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2005-VII-23, 2007-VII-5, 2013-X-19; 山口市（香山公園）, 2013-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2007-VII-19, 2010-VIII-6, 2011-VIII-27, 2013-VIII-28.

シロテングタケ *Amanita neoovoidea* Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-IX-17; 萩市田床山 , 2009-VII-22; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2006-VII-21; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22, 2009-VII-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2007-IX-16, 2011-VII-22.

スオウシロオニタケ *Amanita timida* Corner & Bas var. *suouensis* Nagas., Hatan. & Hid. Matsumoto (ined.)（図版 IV-67）
【記録】光市石城山 , 2004-VIII-24, 2007-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-VIII-4, 2008-IX-4, 2011-IX-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2006-IX-7, 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2005-X-8, 2006-IX-8, 2006-IX-15, 2007-IX-24, 2008-VIII-4, 2008-VIII-15, 2008-IX-8, 2008-IX-18, 2010-VII-23, 2010-VIII-3, 2010-VIII-3, 2011-VII-22, 2011-IX-12, 2012-VII-26, 2013-VII-17, 2013-IX-29, 2014-VIII-6, 2014-VIII-28.
【備考】これまで未知種であったが，1998 年に日本菌学会で発表された（長沢ほか , 1998）.

タマゴタケ *Amanita caesareoides* L.j.N. Vassiljeva

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2011-VII-3; 下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2003-VII-22, 2006-VII-21, 2007-VII-21; 萩市男岳 , 2011-IX-6; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-16, 2006-VIII-25, 2008-VII-3, 2008-VIII-30, 2008-IX-4, 2009-VII-13, 2009-VIII-4, 2010-VII-6, 2010-VII-16, 2011-VI-28, 2011-VII-5, 2013-VII-5, 2013-VII-7, 2015-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VII-11; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28; 山口市（香山公園）, 2004-VIII-31, 2011-IX-2; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市鴻ノ峰 , 2002-VII-9, 2003-VII-7, 2006-VII-11, 2013-IX-16; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6, 2009-VII-15, 2014-VII-18; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1, 2012-VII-8; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-IX-3, 2008-IX-13, 2010-VII-3, 2010-X-16, 2011-VII-8, 2012-VII-5, 2012-VII-20, 2013-IX-8, 2013-IX-15, 2014-VIII-28; 山口市仁保 , 2012-IX-16, 2015-VII-1.

タマゴタケモドキ *Amanita subjunquillea* S. Imai

【記録】周南市長野山 , 2011-X-6; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2015-V-27; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2014-X-12.

タマゴタケモドキ白色種 *Amanita subjunquillea* S. Imai

【記録】萩市福賀 , 2009-X-12; 光市石城山 , 2009-VIII-5, 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2015-VII-2; 山口市徳地 , 2009-VIII-1, 2009-VIII-6, 2012-VII-29, 2013-VII-6, 2013-VII-27, 2014-X-23.

【備考】シロタマゴテングタケと見まがうようなきのこだが，カサは KOH 水溶液で黄変する．

タマゴテングタケモドキ *Amanita longistriata* S. Imai

【記録】萩市田床山 , 2015-VI-19; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27, 2013-VI-20, 2015-VI-20; 山口市（亀山公園）, 2005-IX-22, 2015-V-31; 山口市（香山公園）, 2013-VII-2, 2014-VII-8; 山口市徳地 , 2009-VII-14, 2011-VII-8, 2012-IX-21, 2013-IX-15, 2014-VIII-6; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

タマシロオニタケ *Amanita sphaerobulbosa* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 山口市徳地 , 2014-IX-6.

チャオニテングタケ *Amanita sculpta* Corner & Bas（図版 IV-68）

【記録】山口市徳地 , 2005-X-8, 2006-VIII-4, 2007-VIII-7, 2007-IX-24, 2008-VIII-4, 2008-IX-6, 2008-IX-23, 2009-VIII-6, 2009-VIII-9, 2011-VII-22, 2011-IX-12, 2011-IX-24, 2013-VII-17, 2013-VII-27, 2013-X-6, 2015-VI-21.

【備考】本種は東南アジアから日本までモンスーン気候帯に分布するきのこで，北限は千葉市である．分布範囲は広いが，発生する場所は限られている．山口県では山口市徳地だけで確認している．

チャタマゴタケ *Amanita similis* Boedijn

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-18, 2010-VII-2, 2011-VII-3, 2012-VII-8.

ツルタケ *Amanita vaginata* (Bull.) Lam.

【記録】萩市田床山 , 2010-V-25, 2010-VI-16, 2011-V-31, 2015-VI-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-VI-8, 2012-VII-6, 2014-VI-6, 2015-VII-2; 萩市大井 , 2009-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25, 2008-VII-22, 2009-VIII-4, 2011-VI-6, 2014-VI-29; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14, 2009-VII-20, 2012-VII-23; 山口市（亀山公園）, 2015-V-31; 山口市（香山公園）, 2013-VI-21, 2014-VII-6; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-IX-12; 山口市徳地 , 2008-VII-16; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

ツルタケダマシ *Amanita spreta* (Peck) Sacc.

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5, 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-26; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27, 2006-VII-11, 2011-V-28, 2014-VI-18; 山口市（亀山公園）, 2005-VI-30; 山口市（香山公園）, 2013-VI-15; 山口市鴻ノ峰 , 2009-VII-16.

ティラミステングタケ（仮）*Amanita* sp.

【記録】萩市男岳 , 2008-IX-9; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-30; 山口市徳地 , 2006-IX-8, 2008-VIII-10, 2009-VII-14, 2010-VIII-31, 2012-VII-20, 2012-IX-21, 2013-IX-29, 2014-VIII-19.

テングタケ *Amanita pantherina* (DC.) Krombh.

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2013-VII-19; 岩国市城山 , 2009-VII-7, 2009-VII-9, 2010-VII-2; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-VI-11, 2009-VII-18, 2013-VI-29; 光市峨眉山 , 2009-VII-30; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30, 2010-X-26, 2013-VII-1; 下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-31; 萩市田床山 , 2011-VI-13, 2011-VI-24, 2011-X-15, 2014-VII-14; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2008-IX-4, 2010-X-12, 2013-IX-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27; 山口市（香山公園）, 2013-VII-9; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-8, 2003-VII-7, 2008-VII-1, 2011-VI-1, 2011-VI-18, 2014-VII-15; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2014-V-29; 山口市徳地 , 2008-VII-4, 2009-VII-14, 2009-VII-30, 2011-VI-15, 2012-VII-20, 2012-IX-21, 2013-IX-23, 2014-VI-25, 2014-VII-5, 2015-VII-9; 山口市宮野 , 2015-VI-25.

テングタケダマシ *Amanita sychnopyramis* Corner & Bas f. *subannulata* Hongo

【記録】萩市田床山 , 2008-V-12, 2013-VI-25, 2014-VII-14; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14.

テングツルタケ *Amanita ceciliae* (Berk. & Broome) Bas

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2013-VII-1; 萩市田床山 , 2010-VI-16, 2011-X-15, 2012-V-21, 2012-VII-6; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-VI-22; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2008-VII-22, 2009-VI-5, 2009-VI-15, 2014-VI-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-5, 2008-VI-19, 2011-V-28, 2014-VII-2, 2015-VI-11, 2015-VI-20, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28, 2010-VI-18, 2014-VII-8; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市白石山 , 2011-VI-15.

ドウシンタケ *Amanita esculenta* Hongo

【記録】萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22; 光市石城山 , 2013-VI-29; 山口市（亀山公園）, 2011-IX-2; 山口市白石山 ; 2009-VIII-1; 山口市徳地 , 2006-IX-25, 2014-IX-6.

ドクツルタケ *Amanita virosa* (Fr.) Bertill.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-V-1; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2009-VIII-5, 2011-VIII-29; 山口市鳳翩山 , 2005-VII-31; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VII-24; 山口市白石山 , 2009-VIII-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2008-VI-24; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2008-VIII-15, 2008-VIII-29, 2010-VIII-31, 2011-VII-8, 2011-VII-18, 2013-VII-3.

ニオイドクツルタケ *Amanita oberwinklerana* Zhu L. Yang & Yoshim. Doi

【記録】美祢市秋吉台 , 2012-IX-12, 2013-VII-5, 2014-VIII-7; 山口市徳地 , 2008-VIII-10, 2008-IX-18, 2009-VIII-6, 2012-IX-6, 2012-IX-21, 2010-VIII-2, 2013-IX-15, 2013-IX-23, 2014-VII-16.

ニセシロオニタケ（池田仮）*Amanita* sp.（図版 IV-69）
【記録】光市石城山 , 2006-IX-10, 2009-VIII-5, 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-13; 山口市徳地 , 2007-IX-7.
【備考】池田（2013）に掲載されている種で，分布域は広いと思われるが，発生個体はそう多くはない.

ハイイロオニタケ *Amanita japonica* Hongo ex Bas（図版 IV-70）
【記録】萩市川上村惣良台 , 2006-VII-21; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市真田ヶ岳 , 2008-VIII-5, 2008-IX-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2007-IX-16, 2008-VII-26, 2008-VII-28, 2009-VII-14, 2009-VII-23, 2010-VII-23, 2010-VII-23, 2010-VIII-2, 2011-IX-12, 2012-IX-21.
【備考】柄の根元は深く地中に入る.

ハイカグラテングタケ *Amanita sinensis* Zhu L. Yang
【記録】萩市川上村惣良台 , 2006-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-22; 山口市徳地 , 2008-VII-16, 2008-VIII-4, 2011-IX-4, 2011-IX-12, 2013-IX-15.

ハマクサギタマゴタケ（仮）*Amanita* sp.
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VII-27; 山口市（亀山公園）, 2006-VI-30, 2009-VII-15; 山口市（香山公園）, 2002-VII-16, 2003-VII-14, 2006-VII-11, 2007-IX-15, 2009-VII-17, 2009-VII-20, 2011-VI-27, 2011-VI-29, 2011-VII-1, 2011-IX-6, 2012-IX-25, 2013-VII-8, 2013-VII-9, 2013-VII-11, 2014-VII-13; 山口市徳地 , 2008-IX-6.
【備考】正式な学名は付いていないが，ここ数年分布域が拡大し，きわめて普通に見られる種となった.

バライロツルタケ *Amanita roseolamellata* Kudo & Nagasawa (ined.)（図版 IV-71）
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VIII-31, 2007-IX-2, 2007-IX-16, 2008-VI-23, 2008-VIII-30, 2008-X-6, 2009-VII-13, 2011-IX-7, 2013-IX-17, 2014-VII-11.
【備考】分布域は広いようだが，県内では秋吉台以外では見ていない.

ヒメコガネツルタケ *Amanita melleiceps* Hongo
【記録】光市峨眉山 , 2014-VI-21; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VII-5, 2007-VII-20, 2011-V-28, 2012-VI-19, 2015-VI-11; 山口市（亀山公園）, 2013-VI-19, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14, 2009-VII-20.

ヒメコナカブリツルタケ *Amanita farinosa* Schwein.
【記録】岩国市城山 , 2011-VII-28; 光市峨眉山 , 2014-VI-21; 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2011-VI-21; 萩市大井 , 2011-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2010-VI-21, 2013-VIII-4; 山口市（維新百年記念公園）,2008-VI-23, 2010-VII-5; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-31, 2010-VII-27; 山口市鴻ノ峰 , 2008-IX-24, 2012-VII-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-VIII-2.

ヒメベニテングタケ *Amanita rubrovolvata* S. Imai
【記録】光市石城山 , 2006-VII-22, 2006-IX-20, 2007-VII-12, 2009-VII-18, 2012-VII-24.
【備考】カサは朱橙色の小型種で，なかなかに美しい．分布域は広いが，山口県ではやや稀.

ヘビキノコモドキ *Amanita spissacea* S. Imai
【記録】岩国市城山 , 2009-VII-7, 2011-VII-28, 2012-VII-8; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21, 2011-VI-26; 萩市

田床山 , 2015-VI-28; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-VII-22, 2011-VII-12, 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2007-VII-22, 2008-VII-7, 2008-IX-14, 2009-VIII-13, 2010-VII-29, 2011-VI-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16, 2003-VII-14, 2006-VI-27, 2009-VII-10, 2011-VII-7, 2012-VII-1, 2013-VII-4, 2014-VI-11, 2014-VI-18, 2015-VI-20, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-5, 2011-IX-2, 2012-VIII-15, 2014-VIII-17, 2014-IX-4, 2015-VI-16; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11, 2009-VII-15, 2012-IX-15; 山口市鴻ノ峰 , 2004-IX-5, 2011-VI-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2007-VII-3, 2008-IX-13, 2011-VII-22, 2013-VI-17; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

ヘビキノコモドキ近似種 *Amanita excelsa* [non (Fr.) Bertill.] sensu Imazeki, Otani & Hongo
【記録】山口市（亀山公園）, 2001-VI-24; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-24.

ヨソオイツルタケ *Amanita hamadae* Nagas. & Hongo（図版 IV-72）
【記録】岩国市城山 , 2011-VII-28; 岩国市錦町 , 2003-VI-21.
【備考】本種は Nagasawa and Hongo (1984) により記載された．全体的に黄色みがあり，柄の下部はピンク色を帯びる．

ヨソオイツルタケ近似種 *Amanita* sp.
【記録】山口市（亀山公園）, 2007-VIII-23; 山口市（香山公園）, 2004-IX-18, 2005-VII-14, 2006-VI-27, 2007-VI-29, 2007-IX-15, 2008-VI-17, 2008-VIII-31, 2009-VII-15, 2008-VIII-28, 2011-VII-22, 2012-IX-15, 2013-VI-27, 2013-VII-30, 2013-X-25, 2014-VI-29, 2014-IX-4, 2015-VI-16.
【備考】前種に比べて，柄の下部のピンク色がやや不明瞭.

ラベンダーコタマゴテングタケ（仮）*Amanita* sp.
【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25.
【備考】コタマゴテングタケのツボの色が薄紫色をしていて，区別されている．

ウラベニガサ科 Family Pluteaceae
ウラベニガサ属 Genus *Pluteus*
ウラベニガサ *Pluteus cervinus* P. Kumm.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-IV-23; 光市石城山 , 2012-IV-15, 2013-VI-29; 萩市男岳 , 2009-V-22; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-21, 2013-V-3, 2014-IV-14; 山口市十種ヶ峰 , 2015-IV-8; 山口市徳地 , 2009-IV-18, 2009-V-24, 2013-IX-15; 山口市宮野 , 2009-III-8, 2012-IV-21.

オキナベニヒダタケ（池田仮）*Pluteus* sp.
【記録】山口市徳地 , 2013-IX-4.

カサヒダタケ *Pluteus thomsonii* (Berk. & Broome) Dennis
【記録】山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23, 2014-VI-30.

キアシベニヒダタケ *Pluteus romellii* (Britzelm.) Lapl.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VI-10; 萩市田床山 , 2013-VI-25; 光市石城山 , 2006-V-14; 山口市宮野 , 2011-IX-5.

ヒイロベニヒダタケ *Pluteus aurantiorugosus* (Trog) Sacc.
【記録】周南市長野山 , 2011-VI-30; 光市石城山 , 2008-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2013-X-19, 2013-IX-6.

フチドリベニヒダタケ *Pluteus umbrosus* (Pers.) P. Kumm.（図版 V-73）
【記録】山口市弟見山 , 2009-IV-28; 山口市鋤先山 , 2014-V-21; 山口市徳地 , 2006-X-25, 2008-VIII-15.
【備考】ヒダは黒色に縁取られる.

ベニヒダタケ *Pluteus leoninus* (non (Schaeff.) P. Kumm.) sensu Imai
【記録】光市石城山 , 2006-IX-5, 2008-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2008-X-6, 2013-VI-16; 山口市（亀山公園）, 2007-VI-22, 2009-IV-25, 2012-VIII-15; 山口市（土師八幡宮）, 2007-VII-11; 山口市蓮麦ヶ岳 , 2008-IX-16; 山口市徳地 , 2008-VIII-23; 山口市宮野 , 2012-V-2.

フクロタケ属 Genus *Volvariella*
キヌオオフクロタケ *Volvariella bombycina* (Schaeff.) Sing.（図版 V-74）
【記録】山口市（亀山公園）, 2013-VII-30; 山口市宮野 , 2007-X-10.
【備考】枯れた広葉樹から発生する．やや稀のように思う.

モリノコフクロタケ *Volvariella hypopithys* (Fr.) M.M. Moser
【記録】山口市大蔵ヶ岳 , 2007-VII-29; 山口市鴻ノ峰 , 2011-XI-12.
【備考】カサ，柄に微毛を持つ種.

オオフクロタケ属 Genus *Volvopluteus*
シロフクロタケ *Volvopluteus gloiocephalus* (DC.) Justo
【記録】山口市宮野 , 2004-XII-13.

ハラタケ科 Family Agaricaceae
カラカサタケ属 Genus *Macrolepiota*
カラカサタケ *Macrolepiota procera* (Scop.)Sing.
【記録】周南市鹿野 , 2011-IX-8; 萩市田床山 , 2011-X-15; 光市石城山 , 2006-IX-20; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-16, 2008-X-6, 2010-X-12, 2010-X-16, 2010-X-17, 2011-X-2, 2011-XI-11, 2013-X-27, 2013-X-28; 山口市真田ヶ岳 , 2013-X-13; 山口市徳地 , 2006-IX-15.

マントカラカサタケ *Macrolepiota detersa* Z. W. Ge, Zhu. L. Yang & Vellinga
【記録】萩市男岳 , 2007-IX-28, 2008-IX-9, 2008-IX-26; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-28; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VII-15; 山口市徳地 , 2008-IX-8.

ハラタケ属 Genus *Agaricus*
ウスキモリノカサ *Agaricus abruptibulbus* Peck
【記録】萩市男岳 , 2008-IX-26; 萩市田床山 , 2009-VI-18; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-VI-5, 2006-IX-20; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2012-VII-3, 2013-IX-14; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12; 山口市蓮麦ヶ岳 , 2012-IX-11.

ザラエノハラタケ *Agaricus subrutilescens* (Kauffman) Hotson & D.E. Stuntz

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VI-10; 萩市男岳 , 2011-IX-30; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VI-17, 2010-X-14, 2011-VI-14, 2011-XI-22, 2005-IX-25, 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2006-IX-8, 2007-VI-15, 2011-VIII-31, 2011-X-20.

シロオオハラタケ *Agaricus arvensis* Schaeff.

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2010-X-10; 岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 岩国市錦町 , 2003-VI-21; 萩市田床山 , 2014-VIII-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-VIII-22, 2015-VII-2.

ナカグロモリノカサ *Agaricus moelleri* Wasser

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1; 萩市田床山 , 2009-VI-18; 光市石城山 , 2009-VII-7; 美祢市秋吉台 , 2012-IX-12, 2014-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5; 山口市（亀山公園）, 2011-IX-17; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VIII-25; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2011-VIII-31, 2011-X-11, 2012-VII-2, 2012-VII-12.

ハラタケ *Agaricus campestris* L.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-V-2; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-17, 2011-IV-28; 山口市（亀山公園）, 2001-IX-5; 山口市（香山公園）, 2007-IV-3.

ハラタケモドキ *Agaricus placomyces* Peck

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 萩市男岳 , 2007-VII-21; 光市石城山 , 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2011-VIII-25, 2013-IX-6, 2013-IX-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-23, 2014-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2008-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-14, 2013-IX-12; 山口市徳地 , 2011-X-8.

ハルハラタケ（丸山仮）*Agaricus aestivalis* Schumach. var. *veneris* (R. Heim & G. Becker) Wasser（図版 V-75, 76）

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2015-IV-2.; 光市石城山 , 2011-V-30; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-IV-22.

【備考】肉は切断するとやや黄色みを帯びる.

ササクレヒトヨタケ属 Genus *Coprinus*

ササクレヒトヨタケ *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1; 岩国市城山 , 2011-VI-23, 2011-X-17; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 萩市明木（竹林道路公園）, 2004-XII-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-31.

アカヒダカラカサタケ属 Genus *Melanophyllum*

アカヒダカラカサタケ *Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VI-8, 2013-VI-23, 2014-VI-27; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

【備考】小型だが，カサの裏のヒダの色が印象的なきのこ.

オオシロカラカサタケ属 Genus *Chlorophyllum*

イロガワリシロカラカサタケ *Chlorophyllum alborubescens* (Hongo) Vellinga

【記録】山口市鴻ノ峰 , 2010-X-4.

オオシロカラカサタケ *Chlorophyllum molybdites* (G. Mey.) Massee
【記録】萩市田床山 , 2010-VII-8; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6; 山口市吉敷 , 2002-VIII-18.

ドクカラカサタケ *Chlorophyllum neomastoideum* (Hongo) Vellinga（図版 V-77）
【記録】岩国市城山 , 2007-X-14; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-7, 2008-IX-4; 山口市鴻/峰 , 2011-IX-9.

キヌカラカサタケ属 Genus *Leucocoprinus*
キツネノハナガサ *Leucocoprinus fragilissimus* (Berk. & M.A. Curtis) Pat.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2014-VII-17, 2014-VIII-8; 下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 萩市川上村惣良台 , 2007-VII-21; 萩市男岳 , 2009-VII-27; 美祢市秋吉台 , 2010-X-12; 山口市（亀山公園）, 2014-VII-8; 山口市（香山公園）, 2008-VIII-31, 2012-VII-7; 山口市白石山 , 2009-VIII-1; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2002-VIII-14, 2007-VII-23, 2011-VIII-31, 2012-IX-21, 2014-VIII-25.

コガネキヌカラカサタケ *Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Sing.
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-VII-9, 2014-VIII-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VIII-15, 2014-VII-10.

シロヒメカラカサタケ *Leucocoprinus cygneus* (J.E. Lange) Bon.
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VI-20, 2012-IX-12; 山口市（亀山公園）, 2008-IX-2.

ミイノヒガサタケ *Leucocoprinus otsuensis* Hongo (= *Leucocoprinus lilacinogranulosus* (Henn.) Locq. ?)
【記録】萩市田床山 , 2014-VIII-12; 山口市（亀山公園）, 2005-IX-22.

コナカラカサタケ属 Genus *Cystolepiota*
コナカラカサタケモドキ *Cystolepiota pseudogranulosa* (Berk. & Broome) Pegler（図版 V-78, 79）
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23; 山口市鴻/峰 , 2008-IX-24.
【備考】カサも柄も粉を被ったような鱗片状である.

オニタケ属 Genus *Echinoderma*
オニタケ *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-IX-9; 下関市（深坂自然の森）, 2008-XI-30; 萩市田床山 , 2010-VI-16, 2014-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2007-X-1, 2008-IX-25, 2009-VII-2, 2009-VIII-10, 2012-VII-10, 2014-VII-27; 山口市鴻/峰 , 2004-X-11, 2008-VII-1; 山口市真田ヶ岳 , 2013-X-13; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6; 山口市徳地 , 2008-IX-3; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27.

トゲカラカサタケ *Echinoderma calcicola* (Knudsen) Bon
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-VII-1.

ワタゲオニタケ *Echinoderma jacobi* (Vellinga & Knudsen) Gminder（図版 V-80, 81）
【記録】山口市徳地 , 2007-IX-24.
【備考】もう一度確認したいが，見つからない.

キツネノカラカサ属 Genus *Lepiota*

アイイロキツネノカラカサ（池田仮）*Lepiota* sp.

【記録】山口市徳地 , 2013-IX-8, 2014-VIII-11.

【備考】小型のカサは黒褐色で，ヒダは成熟すると赤くなる．池田（2013）に掲載されている．

イロガワリキツネノカラカサ（池田仮）*Lepiota* sp.

【記録】萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9.

【備考】カサ・ヒダを傷つけると赤変する．池田（2013）に掲載されている．

ウコンカラカサタケ *Lepiota aurantioflava* Hongo

【記録】萩市田床山 , 2014-VIII-12; 萩市男岳 , 2008-IX-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6.

キツネノカラカサ *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 光市峨眉山 , 2015-VI-14; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5, 2008-VI-23, 2008-IX-4, 2008-X-6, 2009-VI-15, 2010-X-12, 2011-VII-9, 2013-X-19; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18; 山口市白石山 , 2008-VIII-21; 山口市徳地 , 2013-IX-15, 2013-XI-8, 2014-VII-19.

キヒダカラカサタケ *Lepiota subcitrophylla* Hongo（図版 V-82）

【記録】萩市男岳 , 2008-IX-9.

【備考】カサは灰褐色, ほどなく細かく裂けて小鱗片となり , 肉は淡黄色．ヒダは黄色で傷つけると青変する．

キヒダカラカサモドキ *Lepiota xanthophylla* P.D. Orton

【記録】周南市鹿野 2007-X-11.

クリイロカラカサタケ *Lepiota castanea* Quél.

【記録】光市石城山 , 2007-VII-24; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13; 萩市田床山 , 2013-IX-11; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-25, 2010-X-12, 2014-IX-1; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12; 山口市徳地 , 2006-IX-8, 2008-IX-3, 2011-X-31, 2012-IX-14.

コゲチャワタカラカサタケ *Lepiota magnispora* Murrill

【記録】山口市徳地 , 2013-X-16.

チャキツネノカラカサ *Lepiota cinnamomea* Hongo

【記録】萩市男岳 , 2008-IX-26.

【備考】柄の上部に付くツバは，裏側が茶色という特徴がある．

ナカグロヒメカラカサタケ *Lepiota praetervisa* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 周南市須金 , 2011-IX-26; 美祢市秋吉台 , 2008-X-6, 2011-VI-28, 2011-IX-7, 2013-VIII-4; 山口市（亀山公園）, 2008-VI-22, 2009-VII-27, 2012-VII-14; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11, 2013-VII-2; 山口市鴻ノ峰 , 2008-IX-24, 2014-VIII-24; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市徳地 , 2008-VII-4, 2015-VI-29.

マダラキツネノカラカサ（川口仮）*Lepiota* sp.
【記録】山口市徳地 , 2011-X-11, 2013-X-18, 2013-X-30, 2014-IX-16.
【備考】カサも柄も赤褐色のまだらな鱗片に覆われる．稀.

ワタカラカサタケ *Lepiota magnispora* Murrill
【記録】周南市鹿野 , 2007-X-11; 萩市男岳 , 2011-XI-4; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-13; 山口市白石山 , 2009-VIII-1, 2010-V-27; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-5; 山口市蓼麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2012-IX-21, 2013-IX-15.

シロカラカサタケ属 Genus *Leucoagaricus*
アオゾメキイロキツネガサ *Leucoagaricus viridiflavus* (Petch) T.K.A. Kumar & Manim.
【記録】光市石城山 , 2011-VII-12; 萩市田床山 , 2014-VIII-12; 萩市大井 , 2011-VII-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-VIII-22.
【備考】名部ほか（2014）によって日本新産種として発表された．小型の淡黄色のきのこで肉は傷つけると青緑色に変化する.

アカキツネガサ *Leucoagaricus rubrotinctus* (Beeli) Sing.
【記録】美祢市秋吉台 , 2012-IX-12; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-20; 山口市（香山公園）, 2006-IX-7, 2010-X-15; 山口市鴻/峰 , 2010-X-4, 2005-IX-11, 2008-VIII-24, 2008-IX-24, 2011-VIII-27; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市徳地 , 2011-VIII-31, 2013-VII-13, 2013-IX-8, 2014-VIII-19; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

クロヒメカラカサタケ *Leucoagaricus fusciceps* (Hongo) (ined.)
【記録】萩市田床山 , 2009-VI-18; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-5; 山口市鴻/峰 , 2011-VII-21, 2014-VI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-29; 山口市徳地 , 2014-VIII-28.

ツブカラカサタケ *Leucoagaricus americanus* (Peck) Vellinga
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VIII-19; 萩市田床山 , 2014-VII-14; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-23, 2007-VIII-31, 2008-VI-28; 山口市鴻/峰 , 2005-IX-11; 山口市真田ヶ岳 , 2008-VIII-5, 2009-VII-15.

シワカラカサタケ属 Genus *Cystoderma*
シワカラカサタケ *Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-I-14, 2011-VI-4, 2011-XII-4, 2013-XI-9, 2014-XI-29; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20, 2009-XI-16, 2011-XI-6; 萩市川上村惣良台 , 2005-XI-19; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市徳地 , 2013-XI-13; 山口市宮野 , 2013-XI-21.

コガネタケ属 Genus *Phaeolepiota*
コガネタケ *Phaeolepiota aurea* (Matt.) Maire
【記録】萩市明木（竹林道路公園）, 2005-XI-19; 萩市男岳 , 2012-X-21; 美祢市秋吉台 , 2008-X-23, 2008-X-27, 2008-XI-11, 2008-XI-27, 2008-XII-20, 2013-XI-5, 2014-XI-4.
【備考】新鮮な個体は触ると手に黄色い粉が付き，気味悪がられるが，食菌である.

チャダイゴケ属 Genus *Cyathus*

スジチャダイゴケ *Cyathus striatus* (Huds.) Willd.

【記録】山口市徳地 , 2013-X-6, 2014-VII-5.

ハタケチャダイゴケ *Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni

【記録】山口市徳地 , 2014-VI-15.

コチャダイゴケ属 Genus *Nidula*

コチャダイゴケ *Nidula niveotomentosa* (Henn.) Lloyd

【記録】山口市真田ヶ岳 , 2007-X-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10; 山口市徳地滑 , 2007-VIII-1.

ツネノチャダイゴケ属 Genus *Crucibulum*

ツネノチャダイゴケ *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly

【記録】萩市男岳 , 2011-IX-30; 山口市徳地 , 2008-X-7, 2013-XI-13.

ホコリタケ属 Genus *Lycoperdon*

アバタチャブクロタケ *Lycoperdon subincarnatum* Peck

【記録】光市石城山 , 2012-IV-15.

アラゲホコリタケ *Lycoperdon echinatum* Pers.

【記録】山口市徳地 , 2012-VII-12, 2012-IX-14.

アラゲホコリタケモドキ *Lycoperdon caudatum* Schroet.

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-2.

キクメタケ *Lycoperdon utriforme* Bull.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1; 山口市吉敷 , 2006-VIII-24, 2006-VII-4.

【備考】草地や林縁に出る大型のホコリタケの仲間.

キホコリタケ *Lycoperdon lividum* Pers.

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27, 2008-X-1; 美祢市秋吉台 , 2014-XII-2; 山口市徳地 , 2008-X-29, 2014-XI-2; 山口市徳地蜜成 , 2009-I-10; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-6, 2013-XI-12, 2014-XI-7; 萩市田床山 , 2012-VII-6.

クロホコリタケ *Lycoperdon nigrescens* Wahlenb.（図版 V-83）

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 山口市徳地 , 2011-X-31, 2012-IX-14, 2013-VII-13.

【備考】全体に黒褐色のトゲ状鱗片があるが，成熟すると落ちて，別菌の感がする.

コゲホコリタケ *Lycoperdon molle* Pers.

【記録】萩市男岳 , 2012-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21.

【備考】木材チップが撒かれた林床に大発生することがある.

セイタカノウタケ *Lycoperdon excipuliforme* (Scop.) Pers.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-X-7; 光市石城山 , 2005-IX-15; 山口市徳地 , 2013-IX-8.

チビホコリタケ *Lycoperdon dermoxanthum* Vittad.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2, 2012-VIII-1; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VIII-15, 2012-VI-19, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-14; 山口市（香山公園）, 2008-XII-3; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2013-XII-2; 山口市鳳翩山 , 2012-XI-5; 山口市宮野 , 2014-XII-14; 山口市（熊野神社）, 2009-XI-11.

ヒメホコリタケ *Lycoperdon pratense* Pers.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-4; 萩市川上村惣良台 , 2005-XI-19; 萩市大井 , 2014-VI-23; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VI-20; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-VI-9; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2008-XI-11, 2015-VII-5; 山口市（亀山公園）, 2014-VII-8; 山口市鴻ノ峰 , 2010-X-4; 山口市宮野 , 2012-XI-12.

フタトゲホコリタケ *Lycoperdon bispinosum* Yasuda
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-XII-4; 光市石城山 , 2012-IV-23; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-III-28; 美祢市秋吉台 , 2009-III-21, 2010-X-16, 2011-IX-7, 2012-III-31; 山口市（亀山公園）, 2011-IV-19, 2015-III-16; 山口市（香山公園）, 2013-III-22; 山口市鴻ノ峰 , 2014-XI-13, 2006-III-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2009-IV-18, 2014-III-13, 2014-III-31; 山口市宮野 , 2014-XI-26, 2014-XII-14.

ホコリタケ *Lycoperdon perlatum* Pers.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-1, 2013-XI-9, 2014-X-28, 2015-I-5; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 光市石城山 , 2013-VI-29; 光市峨眉山 , 2011-XI-28; 光市室積 , 2009-III-11, 2012-XII-8; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-14, 2009-III-16, 2011-V-8, 2012-X-30, 2013-IV-3, 2014-III-29; 山口市（香山公園）, 2002-IV-19; 山口市兄弟山 , 2015-IV-.1; 山口市鴻ノ峰 , 2005-IV-13, 2010-III-24, 2012-III-27, 2012-V-18; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2; 山口市徳地 , 2011-X-11, 2012-IV-17, 2012-IV-26, 2012-IX-14, 2014-XI-2; 山口市鳳翩山 , 2011-XI-12, 2012-III-8; 山口市宮野 , 2009-III-8.

ノウタケ属 Genus *Calvatia*
オオノウタケ *Calvatia boninensis* S. Ito & S. Imai
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-X-7.

オニフスベ *Calvatia nipponica* Kawam. ex Kasuya & Katum.
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-X-2; 光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2013-XII-28; 光市石城山 , 2011-VIII-29; 山口市（香山公園）, 2008-VI-28, 2008-VI-30.

スミレホコリタケ *Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan（図版 V-84）
【記録】萩市田床山 , 2011-X-15, 2013-IX-11, 2014-VIII-22; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-VI-25; 山口市（維新百年記念公園）, 2011-VII-7, 2013-VI-20, 2013-VI-22, 2014-VI-28, 2015-VII-8; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28.
【備考】胞子が成熟すると紫色になり，見分けられる.

ノウタケ *Calvatia craniiformis* (Schwein.) Fr.

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 周南市鹿野 , 2011-XII-26; 光市峨眉山 , 2015-VI-14; 美祢市秋吉台 , 2011-VI-28, 2013-X-19, 2013-X-28; 山口市（亀山公園）, 2013-VI-19; 山口市（香山公園）, 2012-IX-15; 山口市鴻ノ峰 , 2010-X-4, 2012-XII-1, 2014-IX-3; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-15; 山口市徳地 , 2011-X-8, 2013-IX-4, 2014-VI-25; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8, 2012-XI-5; 山口市吉敷佐畑 , 2012-VI-12.

ナヨタケ科 Family Psathyrellaceae

ヒメヒトヨタケ属 Genus *Coprinopsis*

ザラエノヒトヨタケ *Coprinopsis lagopus* [non (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo] sensu Hongo

【記録】萩市男岳 , 2009-VI-8, 2009-VII-27; 美祢市秋吉台 , 2010-XI-7; 山口市徳地 , 2013-VII-3.

ザラミノヒトヨタケモドキ *Coprinopsis echinospora* (Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo（図版 V-85）

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VI-27; 山口市（亀山公園）, 2012-VI-9; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18, 2013-VI-24, 2013-IX-16; 山口市徳地 , 2013-IX-15, 2015-VI-29.

【備考】以前はミヤマザラミノヒトヨタケという和名が用いられていたが，本和名が正しいようだ.

ネナガノヒトヨタケ *Coprinopsis radiata* (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

【記録】萩市（笠山椿群生林）, 2014-VI-6; 萩市弥富 , 2007-IV-10.

ヒトヨタケ *Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

【記録】美祢市秋吉台 , 2007-IV-14, 2008-XI-11, 2008-XI-27, 2008-XII-20, 2009-IV-15, 2009-V-4, 2009-V-18, 2010-X-12, 2011-IV-28, 2011-XI-11, 2012-IV-10, 2012-V-1, 2012-XI-16, 2013-V-3, 2013-XI-15, 2013-XI-26, 2014-IV-26, 2014-VI-10; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-13; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-XII-3; 山口市（香山公園）, 2006-XI-30, 2008-XII-13, 2009-XII-6; 山口市徳地 , 2014-XI-20; 山口市吉敷 , 2003-III-24.

ヒメヒトヨタケ *Coprinopsis friesii* (Quél.) P. Karst.

【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27.

キララタケ属 Genus *Coprinellus*

イヌセンボンタケ *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E. Lange

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 光市石城山 , 2007-VI-27; 美祢市秋吉台 , 2011-VI-6, 2011-XI-11; 山口市（亀山公園）, 2006-V-18; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2008-VI-6.

キララタケ *Coprinellus micaceus* (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

【記録】光市石城山 , 2012-VII-24; 山口市（亀山公園）, 2005-V-8; 山口市（香山公園）, 2015-IV-5; 山口市鴻ノ峰 , 2006-IV-12, 2015-V-14; 山口市鋤先山 , 2014-V-21.

コキララタケ *Coprinellus domesticus* (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-3; 山口市（亀山公園）, 2013-XI-28; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17.

ヤケノヒトヨタケ *Coprinellus angulatus* (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo（図版 V-86）
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-IV-16, 2010-V-28.
【備考】焼け跡の材上から発生する.

ヒメヒガサヒトヨタケ属 Genus *Parasola*
オオカバイロヒトヨタケ *Parasola auricoma* (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple
【記録】山口市（亀山公園）, 2010-VII-27; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VII-22.

コツブヒメヒガサヒトヨタケ *Parasola leiocephala* (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple
【記録】美祢市秋吉台 , 2012-V-7.

ヒメヒガサヒトヨタケ *Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple
【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5, 2009-VII-9; 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1; 萩市男岳 , 2006-VI-24; 山口市（維新百年記念公園）, 2001-VII-13; 山口市徳地 , 2013-VII-17.

ナヨタケ属 Genus *Psathyrella*
アシナガイタチタケ *Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire（図版 V-87）
【記録】萩市男岳 , 2006-VI-24; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11; 山口市（熊野神社）, 2006-VI-9; 山口市鴻ノ峰 , 2005-IX-11, 2006-V-20, 2012-XII-10; 山口市鋤先山 , 2015-IV-22; 山口市徳地 , 2007-VII-3, 2014-IV-25; 山口市鳳翩山 , 2013-IV-21.

イタチタケ *Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire
【記録】岩国市寂地峡 , 2006-VI-18; 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17, 2011-VI-4; 下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市田床山 , 2015-V-19; 光市峨眉山 , 2012-IV-23; 光市石城山 , 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2009-III-2, 2010-V-28, 2014-VI-29; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-IV-26; 山口市（香山公園）, 2013-VI-27, 2015-V-24; 山口市兄弟山 , 2015-V-15; 山口市鴻ノ峰 , 2015-VI-7; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2, 2014-V-21; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市徳地 , 2008-VI-8, 2009-VII-14, 2009-VII-30.

ウスベニイタチタケ *Psathyrella bipellis* (Quél.) A.H. Sm.
【記録】山口市（亀山公園）, 2010-V-24; 山口市（木戸神社）, 2006-IV-13; 山口市鴻ノ峰 , 2005-IV-11, 2007-IV-7, 2008-V-26, 2011-IV-30.

オオナヨタケ *Psathyrella conopilus* (Fr.) A. Pearson & Dennis
【記録】山口市（香山公園）, 2006-XI-30.

スナジクズタケ *Psathyrella ammophila* (Durieu & Lév.) P.D. Orton
【記録】萩市大井 , 2008-XI-13, 2010-IV-2, 2010-X-31; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-XII-4.
【備考】大波が来たら海水を被りそうな砂地に出ている.

ナヨタケ *Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl.
【記録】岩国市城山 , 2009-XII-16; 山口市鴻ノ峰 , 2009-I-3; 山口市徳地 , 2013-XI-8.

ハイイロイタチタケ *Psathyrella cineraria* Har. Takah.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2012-VI-20, 2015-V-19, 2015-VI-28; 萩市男岳 , 2008-VI-16; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16, 2013-VI-25, 2015-VII-2.

ハゴロモイタチタケ *Psathyrella delineata* (Peck) A.H. Sm.

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2010-X-10; 美祢市秋吉台 , 2011-V-14; 山口市白石山 , 2008-X-14; 山口市徳地 , 2011-V-13, 2012-VI-22, 2015-IV-23; 山口市徳地蜜成 , 2011-V-5; 山口市徳地 , 2013-IV-27.

ムササビタケ *Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D. Orton

【記録】萩市男岳 , 2006-I-15; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2008-XII-28, 2010-XII-14, 2012-IV-19, 2013-XI-26, 2014-VI-5, 2015-V-7, 2015-V-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-XII-3; 山口市鴻/峰 , 2015-I-29; 山口市鋤先山 , 2015-I-20; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2008-XII-9, 2013-X-18, 2014-XI-20; 山口市徳地蜜成 , 2009-I-10; 山口市宮野 , 2008-XI-26, 2008-XII-14, 2009-III-8, 2010-XII-1, 2011-XII-9, 2013-XI-29, 2013-XII-16.

ムジナタケ *Psathyrella velutina* (Pers.) Singer

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1; 萩市男岳 , 2011-VI-2, 2013-X-12; 美祢市秋吉台 , 2009-VI-15, 2010-IV-26, 2011-VI-6, 2013-VI-16, 2014-XI-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-2; 山口市（香山公園）, 2007-IV-25, 2009-V-6, 2010-V-24; 山口市鴻/峰 , 2008-V-26; 山口市徳地 , 2011-V-25, 2011-X-31; 山口市宮野 , 2012-XI-12.

オキナタケ科 Family Bolbitiaceae

ヒカゲタケ属 Genus *Panaeolus*

ワライタケ *Panaeolus papilionaceus* (Bull.) Quel.

【記録】山口市鴻/峰 , 2011-VI-1.

【備考】ヒカゲタケ *Panaeolus sphinctrinus*，サイギョウガサ *Panaeolus retirugis* などと同一種として，本種に統一された.

オキナタケ属 Genus *Bolbitius*

キオキナタケ *Bolbitius titubans* (Bull.) Fr. var. *olivaceus* (Gillet) Arnolds

【記録】山口市（亀山公園）, 2009-IV-25; 山口市白石山 , 2010-V-27.

クロシワオキナタケ *Bolbitius reticulatus* (Pers.) Ricken

【記録】萩市田床山 , 2006-IV-16, 2008-XII-15, 2009-III-25; 萩市男岳 , 2009-V-22; 萩市（笠山椿群生林）, 2005-V-8, 2007-IV-19; 山口市（香山公園）, 2009-V-6.

シワナシキオキナタケ *Bolbitius titubans* (Bull.) Fr.

【記録】萩市男岳 , 2006-V-16; 山口市鴻/峰 , 2010-VII-17, 2012-V-3, 2014-VI-20; 山口市徳地 , 2013-VI-3; 山口市吉敷 , 2011-VI-8.

キショウゲンジ属 Genus *Descolea*

キショウゲンジ *Descolea flavoannulata* (L. Vassilieva) Horak

【記録】萩市田床山 , 2011-X-15; 美祢市秋吉台 , 2009-X-21, 2010-VI-9, 2011-VI-6, 2011-X-14, 2012-VII-3, 2013-VI-23, 2013-VII-11, 2013-X-19, 2014-VI-29, 2014-IX-21, 2014-X-15, 2015-VI-22, 2015-VII-11; 山口市徳地 , 2008-VI-18, 2012-X-2,

2013-VII-13, 2013-IX-15, 2013-IX-23, 2014-IX-12, 2014-IX-25; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2014-X-12.

コガサタケ属 Genus *Conocybe*

キコガサタケ *Conocybe albipes* Hauskn

【記録】岩国市城山 , 2008-VI-21; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13; 萩市田床山 , 2011-VI-13; 萩市男岳 , 2006-VI-24; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VI-19; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20; 山口市徳地 , 2014-VI-15.

【備考】公園などの芝地によく見られる.

コガサタケ *Conocybe tenera* (Schaeff.) Fayod

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VI-23; 山口市（香山公園）, 2013-VI-27; 山口市徳地 , 2013-VI-17.

コブミノコガサタケ *Conocybe nodulosospora* (Hongo) Watling

【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VI-1, 2007-VII-5, 2008-VI-12; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5.

ツチイチメガサ *Conocybe arrhenii* (Fr.) Kits van Wav.（図版 V-88）

【記録】萩市田床山 , 2010-IV-2; 美祢市秋吉台 , 2011-IV-28, 2012-IV-10; 山口市徳地 , 2010-IV-4, 2013-V-18; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1, 2012-IV-20.

【備考】早春に見る種だが，そう多くはない.

ヒロハコガサタケ *Conocybe subovalis* Kühner & Watling

【記録】山口市徳地 , 2013-VI-17, 2013-VII-3.

モエギタケ科 Family Strophariaceae

フミズキタケ属 Genus *Agrocybe*

コフミヅキタケ *Agrocybe paludosa* (J.E. Lange) Kühner & Romagn.

【記録】山口市徳地 , 2010-V-29.

ツチナメコ *Agrocybe erebia* (Fr.) Kühner ex Singer

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-4; 萩市田床山 , 2012-VI-20, 2014-VI-23; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 光市石城山 , 2006-VI-5; 美祢市秋吉台 , 2010-VI-21, 2012-X-1; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-8, 2006-V-23, 2006-VII-7, 2010-VI-22, 2011-VI-18, 2012-XI-10, 2013-VI-15, 2013-VI-24, 2013-VIII-6, 2014-VIII-24; 山口市白石山 , 2006-X-6; 山口市徳地 , 2011-IX-18, 2012-VII-29, 2012-IX-14; 山口市宮野 , 2013-X-11.

ツバナシフミヅキタケ *Agrocybe farinacea* Hongo

【記録】萩市男岳 , 2006-V-16, 2009-V-22; 山口市（亀山公園）, 2009-IV-26; 山口市徳地 , 2012-V-27.

ハタケキノコ *Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod

【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2009-VI-6, 2015-VII-8; 山口市徳地 , 2014-III-31.

フミヅキタケ *Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod

【記録】萩市田床山 , 2008-V-12; 萩市男岳 , 2011-VI-2; 光市石城山 , 2007-VI-27; 山口市（香山公園）, 2009-V-6; 山

口市鴻/峰 , 2006-VI-7; 山口市徳地 , 2012-V-8, 2013-VI-3, 2015-V-17.

ヤナギマツタケ *Agrocybe cylindracea* (DC.) Gillet（図版 V-89）
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2011-V-28; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-15, 2007-VII-16; 山口市鳳翩山 , 2009-VIII-11; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-VI-13, 2014-VI-6, 2015-V-5, 2015-VI-19.
【備考】歯ごたえのしっかりした美味しいきのこで栽培されている．生きた樹の枯損部分を好んで生える．

モエギタケ属 Genus *Stropharia*
キサケツバタケ *Stropharia rugosoannulata* Farl. ex Murrill f. *lutea* Hongo（図版 V-90）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2014-VI-23; 萩市大井 , 2009-XI-16; 美祢市秋吉台 , 2010-V-28, 2011-VI-6, 2014-V-13; 山口市徳地 , 2014-IX-9.
【備考】本種はよく見るのだが, サケツバタケ *Stropharia rugosoannulata* をなかなか見ることが出来ないでいる．

モエギタケ *Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél.
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XI-15, 2014-X-15; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-XII-3; 山口市岩杖 , 2010-X-27; 山口市徳地 , 2010-X-21, 2010-XI-8.

ニガクリタケ属 Genus *Hypholoma*
クリタケ *Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm.
【記録】周南市鹿野 , 2011-XII-26; 萩市男岳 , 2007-I-3, 2007-XII-17, 2008-XII-10; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-26, 2010-XII-14, 2013-XI-30; 山口市徳地 , 2008-XI-17, 2008-XII-9, 2013-XI-22, 2013-XII-2, 2013-XII-14, 2014-XI-24; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1.
【備考】きのこ狩りの対象とされるきのこである．晩秋まで生える．

ニガクリタケ *Hypholoma fasciculare* (Fr.) P. Kumm.
【記録】岩国市寂地山 , 2009-IV-2; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-I-10; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 萩市川上村惣良台 , 2005-XI-19; 萩市男岳 , 2005-IV-11, 2006-I-15, 2007-I-3, 2012-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2005-X-7, 2009-IX-30, 2013-XI-5, 2013-XI-15; 山口市（亀山公園）, 2010-III-23; 山口市（亀山公園）, 2011-IV-9, 2012-IV-1; 山口市（香山公園）, 2008-XII-3, 2012-IV-11, 2014-I-15; 山口市飯ヶ岳 , 2002-III-4; 山口市鴻/峰 , 2009-I-3; 山口市徳地 , 2006-III-17, 2008-IX-6, 2009-III-12, 2009-IV-18, 2010-II-11, 2010-IV-4, 2013-IV-11, 2014-III-13, 2015-V-25; 山口市鳳翩山 , 2009-III-28; 山口市宮野 , 2008-XII-3.

シビレタケ属 Genus *Psilocybe*
アイセンボンタケ *Psilocybe fasciata* Hongo
【記録】光市室積 , 2012-XII-8; 萩市男岳 , 2005-I-28, 2008-XII-10; 萩市明木（竹林道路公園）, 2005-XI-18, 2009-XI-16, 2009-XI-21, 2010-XI-16, 2010-XI-26, 2011-XI-21, 2013-XI-12, 2014-XI-7.

オオシビレタケ *Psilocybe subaeruginascens* Höhn.
【記録】山口市徳地仏峠 , 2010-V-15.

ヒカゲシビレタケ *Psilocybe argentipes* K. Yokoy.（図版 VI-91）
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2011-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-VII-1, 2008-VI-30; 萩市男岳 ,

2008-VI-16, 2003-VII-22, 2009-VII-27; 美祢市秋吉台 , 2003-VII-8, 2008-VI-12, 2013-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VI-7.
【備考】マジックマッシュルームとして，採取，持ち歩きは法律で禁止されている．

ヒメクズタケ *Psilocybe montana* (Pers.) P. Kumm.
【記録】岩国市城山 , 2008-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2012-VI-17, 2013-X-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VII-5; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21.

スギタケ属 Genus *Pholiota*
アカツムタケ *Pholiota astragalina* (Fr.) Sing.
【記録】山口市徳地 . 2009-X-6.

カオリツムタケ *Pholiota alnicola* (Fr.) Singer（図版 VI-92）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2011-X-14, 2013-X-9; 山口市兄弟山 , 2014-IX-30.
【備考】図鑑には枯れ木の上に点々と出ている写真が掲載されているが，確認したものはほとんど地上である．なお，菌糸は地下の材まで延びているのかもしれないが確認できていない．

キナメツムタケ *Pholiota spumosa* (Fr.) Sing.
【記録】周南市鹿野 , 2010-X-28.

スギタケ近似種 *Pholiota* sp.
【記録】山口市鴻ノ峰 , 2010-III-29.

センボンイチメガサ *Pholiota mutabilis* (Schaeff.) P. Kumm.
【記録】山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25; 山口市徳地 , 2008-IX-18, 2008-X-29; 山口市仁保 , 2011-XI-3.

ツチスギタケ *Pholiota terrestris* Overh.
【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 萩市明木（竹林道路公園）, 2005-XI-18, 2006-V-20; 萩市男岳 , 2007-X-28, 2008-XII-10, 2009-VI-8; 光市石城山 , 2008-XI-25; 山口市（香山公園）, 2006-V-18, 2006-XI-30, 2007-IV-25; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-8, 2013-III-28; 山口市宮野 , 2014-XI-2.

ナメコ *Pholiota microspora* (Berk.) Sacc.（図版 VI-93）
【記録】岩国市寂地峡 , 2001-XI-15.
【備考】ブナの倒木などに大群生する優れた食菌．桜材などに植菌されているものをよく見かける．

ヌメリスギタケモドキ *Pholiota cerifera* (P. Karst.) P. Karst.
【記録】萩市男岳 , 2007-X-9, 2008-X-3, 2012-X-21; 光市石城山 , 2004-X-24, 2012-V-4; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-2, 2011-IV-28; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市徳地 , 2007-VI-1, 2011-X-20, 2013-IV-27, 2013-X-30; 萩市男岳 , 2014-X-8.

ヤケアトツムタケ *Pholiota highlandensis* (Peck) A.H. Sm. & Hesler
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-V-18, 2007-VI-26, 2008-VI-4, 2009-IV-3, 2009-V-18, 2010-IV-16, 2010-V-4, 2010-V-28, 2011-IV-21, 2012-V-1; 山口市（亀山公園）, 2013-IV-17.

チャツムタケ属 Genus *Gymnopilus*

オオワライタケ *Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton

【記録】岩国市羅漢山 , 2001-IX-20; 下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7; 光市石城山 , 2006-IX-20, 2011-IX-25; 山口市（亀山公園）, 2003-VII-1, 2005-IX-12, 2008-X-27, 2010-X-4, 2010-X-15, 2011-IX-17, 2012-IX-25, 2013-IX-18, 2013-X-25; 山口市（熊野神社）, 2009-XI-11; 山口市（香山公園）, 2011-IX-21; 山口市真田ヶ岳 , 2009-X-5, 2011-XI-2; 山口市徳地 , 2011-X-20, 2015-VI-1.

【備考】間違って食べると踊り出すと言うきのこ．昔から知られた毒きのこ．

キツムタケ *Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill

【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15, 2010-X-14, 2011-XI-22, 2014-X-30.

チャツムタケ *Gymnopilus picreus* (Pers.) P. Karst.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17; 萩市田床山 , 2007-X-15; 美祢市秋吉台 , 2002-III-17, 2006-X-2; 山口市（亀山公園）, 2013-VI-19; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-15, 2010-V-31; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-VI-4, 2013-VI-5, 2013-X-2, 2014-V-29, 2014-IX-17; 山口市徳地 , 2007-X-27, 2008-VI-6, 2010-VI-13, 2011-VI-5, 2011-X-11.

ハグロチャツムタケ（青木仮）*Gymnopilus* sp.（図版 VI-94, 95）

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VII-19; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16; 萩市田床山 , 2012-VI-20; 萩市男岳 , 2006-VI-24, 2011-IX-30; 山口市徳地 , 2012-VII-29, 2015-VI-29; 山口市吉敷 , 2011-VI-7; 山口市吉敷佐畑 , 2012-VI-12.

【備考】ヒダを傷つけると黒く変色することから，この和名がついているようだ．青木・日本きのこ同好会（2008d）に掲載されている．

ミドリスギタケ *Gymnopilus aeruginosus* (Peck) Sing.

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5, 2011-X-17; 萩市男岳 , 2008-X-3, 2009-IX-29; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12; 山口市徳地 , 2011-VI-15; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22.

アセタケ科 Family Inocybaceae

アセタケ属 Genus *Inocybe*

アオアシアセタケ *Inocybe calamistrata* (Fr.) Gillet（図版 VI-96）

【記録】岩国市寂地峡 , 2006-VII-9; 山口市徳地 , 2015-VI-1.

【備考】分布域は広範囲で，和名の通り柄の根元が青いのが特徴である．

アシナガトマヤタケ *Inocybe acutata* Tak. Kobay. & Nagas.

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-IX-25.

アシボソトマヤタケ *Inocybe calospora* Quél.

【記録】美祢市秋吉台 , 2012-VI-17, 2013-VI-23, 2011-VI-19.

【備考】胞子は円錐形の刺が長く，美しい．

オオキヌハダトマヤタケ *Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Quél.

【記録】萩市田床山 , 2014-VI-23; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5, 2008-VI-12, 2011-VII-9; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-11; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-VIII-2; 山口市吉敷 , 2006-VI-21.

カブラアセタケ *Inocybe asterospora* Quél.
【記録】山口市鋤先山 , 2012-VII-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-18.

キイロアセタケ *Inocybe lutea* Kobayasi & Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2007-VII-19, 2006-VIII-25, 2011-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-8, 2007-VII-10, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2014-VII-8; 山口市（香山公園）, 2009-VII-15, 2012-VI-27, 2015-VI-16; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30; 山口市徳地 , 2012-IX-21, 2014-VII-16, 2014-VIII-28, 2014-IX-9.

キヌハダトマヤタケ *Inocybe cookei* Bres.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-VII-1, 2006-IX-13, 2010-X-26; 萩市男岳 , 2007-X-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-20.

キヌハダニセトマヤタケ *Inocybe trechispora* (Berk.) P. Karst.
【記録】山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24.

クロトマヤタケ *Inocybe lacera* (Fr.) P. Kumm.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9; 光市石城山 , 2006-VI-11; 山口市徳地 , 2011-V-13.

コブアセタケ *Inocybe nodulosospora* Kobayasi
【記録】光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26.

コブミノアセタケ *Inocybe napipes* J.E. Lange
【記録】山口市（亀山公園）, 2011-VI-20.

ザラツキキトマヤタケ *Inocybe dulcamara* (Alb. & Schwein.) P. Kumm.（図版 VI-97）
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2007-IX-16, 2008-VI-20, 2008-VII-22, 2008-VIII-17, 2008-X-6, 2008-X-23, 2009-VI-5, 2009-VI-15, 2011-VI-19, 2011-IX-7, 2012-VI-17, 2013-VI-23, 2013-VIII-7, 2013-X-9, 2014-VI-10, 2015-VII-5.
【備考】焼け跡などに群生する.

シラゲアセタケ *Inocybe maculata* Boud.
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2007-IX-16, 2007-X-1, 2008-X-6; 山口市徳地 , 2008-IX-8.

シロトマヤタケ *Inocybe geophylla* (Fr.) P. Kumm.
【記録】山口市徳地 , 2011-X-11.

シロニセトマヤタケ *Inocybe umbratica* Quél. = *Inocybe infida* (Peck) Massee
【記録】山口市（亀山公園）, 2006-V-18; 山口市（香山公園）, 2005-V-2; 山口市鴻ノ峰 , 2010-V-11, 2012-V-18, 2014-V-14; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13.

タマアセタケ *Inocybe sphaerospora* Kobayasi

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2008-VI-30; 萩市田床山 , 2014-VII-14; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2007-VII-22, 2007-IX-16, 2008-VII-7, 2008-VII-30, 2008-VIII-30, 2009-VII-13, 2008-VIII-29, 2010-VII-16, 2011-VII-9, 2011-VII-17, 2012-VII-10, 2012-VII-21, 2012-VIII-1, 2013-VII-5, 2013-IX-17, 2014-VII-27, 2014-VIII-21; 山口市徳地 , 2014-IX-9, 2015-VI-21.

ハリアセタケ *Inocybe calospora* Quél. f. *minor* Kobayasi

【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-1; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-17.

チャヒラタケ属 Genus *Crepidotus*

クリゲノチャヒラタケ *Crepidotus badiofloccosus* S. Imai

【記録】山口市（香山公園）, 2015-V-24; 山口市鳳翩山 , 2012-VI-4; 山口市鋤先山 , 2014-VI-26.

サカゲチャヒラタケ *Crepidotus longicomatus* Har. Takah.（図版 VI-98）

【記録】山口市宮野 , 2012-V-2.

【備考】子実体は径 3 mm 前後の微小菌で，不明種としていたが，Takahashi（2003）によって記載された.

チャヒラタケ *Crepidotus mollis* Peck

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市男岳 , 2014-VI-9; 光市石城山 , 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-14, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2005-VI-18; 山口市（香山公園）, 2013-VI-15; 山口市徳地 , 2008-VIII-18.

ニセコナカブリ *Crepidotus subsphaerosporus* (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Hesler & A.H. Sm. → *Crepidotus cesatii* (Rabenh.) Sacc. var. *subsphaerosporus* (J.E. Lange) Senn-Irlet

【記録】萩市田床山 , 2014-VI-23; 光市石城山 , 2007-VI-27; 山口市蓮麦ヶ岳 , 2006-VII-4; 山口市徳地 , 2014-VI-15, 2015-VI-21; 山口市宮野 , 2014-VIII-13.

チャムクエタケ属 Genus *Tubaria*

チャムクエタケモドキ *Tubaria furfuracea* (Pers.) Gillet

【記録】周南市若草（万葉の森）, 2010-III-19; 萩市田床山 , 2012-III-6; 萩市男岳 , 2014-III-9; 美祢市秋吉台 , 2007-II-5, 2009-III-7, 2012-II-11, 2014-III-10, 2015-III-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-I-24, 2005-II-22, 2010-I-30, 2011-I-29, 2013-II-18, 2015-II-24; 山口市（熊野神社）, 2009-II-7; 山口市鴻ノ峰 , 2009-II-18, 2012-II-15, 2011-III-7, 2012-II-23, 2013-I-12, 2014-I-23, 2014-II-3, 2015-I-29; 山口市徳地 , 2006-I-29, 2010-III-2.

フウリンタケ科 Family Cyphellaceae

ニセマツカサシメジ属 Genus *Baeospora*

ニセマツカサシメジ *Baeospora myosura* (Fr.) Singer

【記録】光市峨眉山 , 2009-XI-30, 2011-XI-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-XII-12; 萩市田床山 , 2008-XII-15, 2013-II-5; 萩市明木（竹林道路公園）, 2005-XI-18; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-19, 2009-XI-2, 2009-XI-26; 山口市徳地 , 2013-XII-2.

ヒメノガステル科 Family Hymenogastraceae

ワカフサタケ属 Genus *Hebeloma*

アカヒダワカフサタケ *Hebeloma vinosophyllum* Hongo

【記録】 岩国市城山 , 2015-VII-10; 美祢市秋吉台 , 2011-VI-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VI-11; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-5, 2006-V-11, 2009-VII-15, 2012-VIII-15, 2012-XI-13, 2014-VII-8, 2015-VI-16; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2010-IV-11, 2010-V-29, 2010-X-21; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6.

アシナガヌメリ *Hebeloma spoliatum* (Fr.) Gillet

【記録】 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市男岳 , 2013-X-12; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8.

コツブオオワカフサタケ *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. f. *microspermum* Hongo（図版 VI-99）

【記録】 山口市（香山公園）, 2012-IV-11, 2013-III-22, 2013-III-25, 2013-IV-26, 2014-III-30; 山口市（亀山公園）, 2010-X-15, 2013-XI-28.

【備考】 早春と秋に見られる.

ヒメワカフサタケ *Hebeloma sacchariolens* Quél.

【記録】 美祢市秋吉台 , 2013-X-19, 2013-XI-5; 山口市（亀山公園）, 2013-IV-7; 山口市徳地 , 2011-X-11; 山口市宮野 , 2013-XI-21, 2013-XII-9.

ワカフサタケ *Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quél.

【記録】 山口市（香山公園）, 2012-VII-7.

ケコガサタケ属 Genus *Galerina*

ケコガサタケ *Galerina vittiformis* (Fr.) Earle

【記録】 美祢市秋吉台 , 2015-V-20; 山口市（亀山公園）, 2015-V-4; 山口市（熊野神社）, 2009-XI-11; 山口市（香山公園）, 2009-XII-6; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21.

ヒナコガサ *Galerina nana* (Petri) Kühner

【記録】 美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2011-XI-9, 2013-V-30, 2013-X-27, 2014-V-28; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市宮野 , 2013-XI-21, 2014-XI-28; 山口市徳地 , 2013-IV-11.

ヒメアジロガサモドキ *Galerina helvoliceps* (Berk. & M.A. Curtis) Sing.

【記録】 周南市鹿野 , 2010-III-26; 萩市田床山 , 2006-III-20, 2009-III-25; 萩市川上村惣良台 , 2011-IV-2; 光市石城山 , 2009-III-9; 美祢市秋吉台 , 2010-III-5, 2011-III-22, 2013-IV-3, 2014-III-10, 2014-III-22, 2014-VI-19, 2015-II-25, 2015-III-13; 山口市（香山公園）, 2013-III-23, 2015-IV-5; 山口市徳地 , 2005-III-26, 2006-III-17, 2010-III-2, 2010-IV-4, 2010-X-13, 2012-III-20, 2013-III-23, 2014-III-13, 2014-XI-20; 山口市宮野 , 2009-III-8.

ヒメコガサ *Galerina subcerina* A.H. Sm. & Singer

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-1, 2009-III-4; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2009-VI-15, 2010-XI-23, 2011-V-14, 2012-IV-19, 2013-XI-26; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-III-25; 山口市（亀山公園）, 2009-V-18; 山口市鴻ノ峰 , 2009-II-1; 山口市徳地 , 2009-II-28, 2012-V-8; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市鳳翩山 , 2013-XI-14; 山口市宮野 , 2008-XII-3.

フユノコガサ *Galerina heterocystis* (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Sing.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-XII-10, 2013-XI-23, 2013-XII-31, 2014-II-5; 萩市明木（竹林道路公園）, 2010-XI-16; 萩市男岳 , 2007-IV-20; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-26, 2010-III-25, 2015-II-25; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-II-24; 山口市（熊野神社）, 2009-II-7; 山口市（香山公園）, 2009-XII-6; 山口市鴻ノ峰 , 2010-III-16, 2010-IV-5, 2011-I-5, 2009-II-1, 2009-II-18, 2012-XII-1, 2014-I-23, 2014-II-3; 山口市鋤先山 , 2014-III-5; 山口市徳地 , 2012-I-21, 2013-I-8, 2014-XI-15, 2014-XI-19; 山口市吉敷 , 2007-III-30.

フウセンタケ科 Family Cortinariaceae
フウセンタケ属 Genus *Cortinarius*
アイカシワギタケ *Cortinarius cyanites* Fr.（図版 VI-100, 101）
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 光市石城山 , 2006-VII-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-IX-17.
【備考】本種はなかなか同定できなかったが，池田（2013）に掲載され，やっと理解できるようになった.

アサミドリフウセンタケ（川上仮）*Cortinarius* sp.
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-X-16.
【備考】大型のフウセンタケで，広島県では数箇所で見かけていたが，山口県でも秋吉台で確認した.

イロガワリフウセンタケ *Cortinarius rubicundulus* (Rea) Pearson
【記録】周南市長野山 , 2008-VIII-24; 光市石城山 , 2006-IX-20; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2011-IX-7; 山口市（香山公園）, 2011-IX-21; 山口市徳地 , 2006-IX-8, 2007-IX-16, 2008-IX-8, 2009-VII-4, 2011-VI-5, 2011-IX-12, 2012-X-2, 2014-IX-6.
【備考】柄やカサに触ると赤く変色する.

ウスムラサキアブラシメジ *Cortinarius rugosolilacinus* Miyauchi
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2009-XI-2; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7; 山口市徳地 , 2015-VII-9; 山口市宮野 , 2010-X-31, 2014-XI-12.

ウスムラサキフウセンタケ *Cortinarius subalboviolaceus* Hongo
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2007-VII-15, 2012-V-4, 2013-VI-29; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6, 2006-VIII-14; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2008-IX-16, 2012-IX-24; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2010-V-29, 2010-X-13; 山口市宮野 , 2015-V-23.

ウメウスフジフウセンタケ *Cortinarius prunicola* Miyauchi & His. Kobay.
【記録】萩市田床山 , 2007-V-7, 2008-V-12.

オオトガリコゲチャフウセンタケ *Cortinarius breviradicatus* Miyauchi & Fujimoto（図版 VI-102）
【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-X-2.
【備考】本種は初めて新潟きのこ同好会（2010）に掲載されているが，山口県の低山にも生えていた.

オニフウセンタケ *Cortinarius nigrosquamosus* Hongo
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2013-X-13; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2008-X-29, 2009-IX-15, 2012-VI-22, 2015-V-6, 2015-VI-13, 2015-VI-29.
【備考】やや普通に見られるきのこである.

カワムラアブラシメジ *Cortinarius elatior* Fr. var. *albipes* Miyauchi
【記録】周南市鹿野 , 2010-X-28.

カワムラフウセンタケ *Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-X-28; 美祢市秋吉台 , 2009-X-21, 2013-IX-14; 山口市徳地 , 2007-IX-24, 2008-VIII-29, 2009-XI-3, 2011-X-31.

キアブラシメジ *Cortinarius vibratilis* (Fr.) Fr.
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10.

キイロオオフウセンタケ（仮）*Cortinarius* sp.
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2008-VII-8, 2009-VII-15, 2014-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-VII-4, 2008-VI-24, 2008-X-15, 2010-VII-9, 2011-VI-14, 2013-VI-28, 2015-VII-6.

キヒダフウセンタケ *Cortinarius xanthophyllus* (Cooke) R. Henry
【記録】岩国市城山 , 2008-X-4.

クリフウセンタケ *Cortinarius tenuipes* (Hongo) Hongo
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市男岳 , 2010-X-12; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2008-IX-16; 山口市徳地 , 2006-IX-25, 2008-IX-13, 2008-IX-18, 2008-X-29, 2011-X-20, 2012-X-2, 2013-X-18, 2014-X-23; 山口市宮野 , 2014-X-25.
【備考】きのこ狩りの対象となるきのこ．2015 年は大発生した.

コガネフウセンタケ *Cortinarius olearioides* Rob. Henry
【記録】山口市徳地 , 2011-VI-5.

コガネフウセンタケモドキ *Cortinarius aurantiofulvus* Hongo
【記録】萩市男岳 , 2007-IX-28, 2007-X-9; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-5; 山口市徳地 , 2012-IV-26.

ササタケ *Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17, 2009-III-4, 2009-III-24, 2009-XII-14, 2010-III-6, 2010-XII-10, 2011-I-9, 2011-XII-4, 2012-I-11, 2012-IV-14, 2012-XI-22, 2013-I-9, 2013-VI-10, 2014-X-28; 美祢市秋吉台 , 2011-V-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-III-22, 2013-IV-11, 2014-IV-22; 山口市嘉川 , 2013-XI-20, 2014-XI-5; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市仁保 , 2012-XI-6, 2013-XI-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-X-28.

サザナミツバフウセンタケ *Cortinarius bovinus* Fr.
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-X-23; 山口市徳地 , 2010-X-21, 2013-X-6.

ショウゲンジ *Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr.（図版 VI-103）
【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-13, 2005-IX-27; 周南市鹿野 , 2010-X-22, 2010-X-28; 萩市田床山 , 2014-XI-4; 美祢市秋吉台 , 2007-VI-1, 2009-X-21, 2013-XI-5; 山口市徳地 , 2008-X-29, 2011-X-20, 2014-X-23, 2014-XI-20; 山口市宮野 , 2013-XI-1, 2013-XI-21, 2014-X-25, 2014-XI-12.

【備考】きのこ狩りの対象となり，上品な味で人気のある食菌．マツタケが採れなくなったアカマツ林や広葉樹林に出る．

チャナバ *Cortinarius corrugatus* Peck
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-IX-25; 岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-24, 2008-IX-4, 2011-IX-22, 2013-X-1; 山口市岩杖 , 2010-X-27; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-5, 2013-X-13; 山口市徳地 , 2009-VII-23; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市宮野 , 2010-X-31, 2013-XI-1, 2013-XI-1.
【備考】山口県中央部の地域で，昔から「チャナバ」と呼ばれて食べられていた種である．

ツバアブラシメジ *Cortinarius collinitus* (Pers.) Fr.
【記録】山口市（亀山公園）, 2013-XI-28; 山口市徳地 , 2013-X-30; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市宮野 , 2012-XI-12, 2012-XII-6, 2013-XI-21, 2014-XI-2, 2014-XI-12.

ツバムラサキフウセンタケ *Cortinarius torvus* (Fr.) Fr.（図版 VI-104）
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-IX-7, 2014-IX-1.
【備考】全体が紫がかって，ツバが上向きに付いていることが多い．

トガリニセフウセンタケ *Cortinarius galeroides* Hongo
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 光市石城山 , 2012-IV-15; 美祢市秋吉台 , 2013-VII-11; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-V-26; 山口市徳地 , 2009-IV-5, 2014-VI-25; 山口市宮野 , 2015-V-22.

トビチャニセフウセンタケ *Cortinarius fasciatus* Fr.
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-I-12, 2013-XII-22; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2.

ナツノカワムラフウセンタケ *Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr. f. *eumarginataminor* Henry
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-23, 2009-VII-10, 2015-VI-20; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2014-VII-16, 2015-VI-29, 2015-VII-9; 光市峨眉山 , 2011-VI-17.

ニセフウセンタケ *Cortinarius rigens* (Pers.) Fr.（図版 VI-105）
【記録】光市石城山 , 2011-V-30; 山口市徳地 , 2008-X-24.
【備考】ありふれていそうで，なかなか見つけることができない．

ニセムラサキアブラシメジ（池田仮）*Cortinarius* sp.
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-20, 2008-X-15, 2013-X-13; 山口市徳地 , 2015-VII-9.
【備考】アカマツ林がほとんど枯れ，シイ・カシ林に変化するような森に出ていた．2015 年は大発生していた．

ヌメリササタケ *Cortinarius pseudosalor* [non J.E. Lange] sensu Hongo
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-27, 2010-X-13, 2010-X-21, 2012-X-2; 山口市宮野 , 2013-XI-1.

ハイムラサキフウセンタケ *Cortinarius azureus* Fr. → *Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-III-30; 周南市長野山 , 2011-X-6; 萩市男岳 , 2007-IX-28, 2009-IX-29; 光市石城山 , 2010-IV-3; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-2, 2011-IV-28, 2012-V-1, 2013-XI-5, 2014-III-27; 山口市鴻ノ峰 , 2010-III-

24, 2012-VI-25; 山口市徳地 , 2004-X-22, 2008-IV-20, 2008-IX-12, 2008-X-24, 2008-X-29, 2009-XI-3, 2010-V-29, 2011-X-31, 2014-IV-16; 山口市仁保 , 2012-XI-6; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-8; 山口市宮野 , 2012-IV-21, 2012-XI-12, 2013-XI-1, 2014-XI-2.

フウセンタケモドキ *Cortinarius pseudopurpurascens* Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-3; 山口市岩杖 , 2010-X-27.

フジイロタケモドキ *Cortinarius variicolor* (Pers.) Fr.
【記録】萩市男岳 , 2007-IX-28.

フタイロニセフウセンタケ *Cortinarius saturninus* (Fr.) Fr.
【記録】光市石城山 , 2012-IV-23; 美祢市秋吉台 , 2011-V-3; 山口市（亀山公園）, 2013-IV-7, 2013-IV-17, 2005-IV-13; 山口市鋤先山 , 2014-V-21; 山口市徳地 , 2009-III-12, 2012-IV-26; 山口市宮野 , 2012-XII-6, 2015-IV-16.

マルミノアブラシメジ *Cortinarius subdelibutus* Hongo
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-8, 2010-XI-11, 2013-VII-9, 2014-VI-15.

マルミノフウセンタケ *Cortinarius anomalus* (Fr.) Fr.
【記録】山口市徳地 , 2011-IX-18.

ムラサキアブラシメジ *Cortinarius iodes* Berk. & Curt.（図版 VI-106）
【記録】山口市徳地 , 2012-X-2, 2013-IX-15, 2013-IX-23, 2013-X-6, 2014-IX-12.
【備考】紫のカサに，黄土色の斑点があり，すぐそれと分かる．以前は次種（ムラサキアブラシメジモドキ）と混同していた．

ムラサキアブラシメジモドキ *Cortinarius salor* Fr.
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 萩市男岳 , 2011-IX-30; 光市石城山 , 2014-VII-4; 美祢市秋吉台 , 2012-X-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25; 山口市徳地 , 2008-IX-18, 2010-X-21, 2011-VI-15, 2011-IX-18, 2012-X-2, 2013-IX-29, 2013-X-18, 2014-VI-25; 山口市宮野 , 2015-VI-25.

ムラサキズボタケ *Cortinarius pseudosalor* J.E. Lange var. *niigataensis* Miyauchi（図版 VI-107）
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-IX-7, 2013-X-28.
【備考】前に示したヌメリササタケに似ているが，カサに放射状のシワがあることで見分けることができる．

ムラサキフウセンタケ *Cortinarius violaceus* (L.) Gray
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 萩市田床山 , 2009-VI-8; 光市石城山 , 2009-V-25; 美祢市秋吉台 , 2013-VI-23, 2014-VI-27; 山口市白石山 , 2006-V-21, 2010-V-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2011-IX-14, 2012-V-26, 2015-V-21, 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2008-VI-8, 2010-V-29, 2011-V-13, 2014-IX-6; 山口市宮野 , 2015-V-22, 2015-V-23.
【備考】本種は針葉樹型，広葉樹型，夏に出現する型（西日本のみ）などがあり，複数種が混在している可能性がある．専門家の整理を待ちたい．

モリノフジイロタケ *Cortinarius nemorensis* (Fr.) J.E. Lange（図版 VI-108, 図版 VII-109）
【記録】山口市兄弟山 ,2014-IX-2; 山口市徳地 , 2011-IX-12, 2013-IX-15, 2014-IX-6.
【備考】本種は広葉樹林に生え，臭いがある．

ワセヌメリササタケ（池田仮）*Cortinarius* sp.
【記録】山口市仁保 , 2014-VII-15; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VII-4, 2011-VI-15, 2011-VII-8, 2013-VII-9.

イッポンシメジ科 Family Entolomataceae
ヒカゲウラベニタケ属 Genus *Clitopilus*
ハルノウラベニタケ *Clitopilus vernalis* Har. Takah. & Degawa（図版 VII-110）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-III-24, 2014-III-2.
【備考】腐朽が進んだアカマツの倒木に出ていた．

ヒカゲウラベニタケ *Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm.
【記録】山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2007-X-5.

ムツノウラベニタケ属 Genus *Clitocella*
ムツノウラベニタケ *Clitocella popinalis* (Fr.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann
【記録】山口市白石山 , 2006-VIII-28, 2008-VIII-21; 山口市徳地 , 2008-VIII-29, 2008-VIII-30, 2009-XI-3, 2010-X-13, 2011-VIII-31, 2014-VIII-6, 2014-VIII-25, 2014-IX-6, 2014-IX-25.
【備考】山口市では普通に見られるが，分布は局所的で偏りがある．

イッポンシメジ属 Genus *Entoloma*
アカイボカサタケ *Entoloma quadratum* (Berk. & M.A. Curtis) E. Horak
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-18, 2007-IX-24; 山口市白石山 , 2006-VIII-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2012-VI-23; 山口市徳地 , 2012-IX-6.

アズキクサウラ（城川仮）*Entoloma* sp.（図版 VII-111）
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-6, 2011-IX-12;
【備考】再度確認しようと試みるが，見つけることができない．

ウスキモミウラモドキ *Entoloma omiense* (Hongo) E. Horak
【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2, 2008-VIII-30, 2011-VIII-25, 2012-IX-12, 2013-VIII-4; 山口市（亀山公園）, 2008-IX-2, 2008-IX-21; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2, 2014-VIII-10; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2008-VIII-23.

ウメハルシメジ *Entoloma saepium* (Noulet & Dass.) Richon & Roze
【記録】下関市竜王山 , 2007-V-2; 萩市田床山 , 2008-V-12, 2014-IV-21, 2015-V-1; 萩市（萩往還梅林園）, 2011-IV-28; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2012-IV-27, 2013-IV-10, 2014-IV-15, 2015-IV-24; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-8, 2009-IV-15, 2010-IV-16; 山口市（香山公園）, 2005-V-2, 2007-IV-25, 2010-IV-19, 2010-IV-21, 2011-V-1.

ウラベニホテイシメジ *Entoloma sarcopus* Nagas. & Hongo
【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市徳地 , 2008-X-24, 2014-X-3.

キイボカサタケ *Entoloma murrayi* (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 光市石城山 , 2006-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-20, 2009-VII-6, 2012-VII-12; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VII-15; 山口市鋤先山 , 2015-VI-30, 2014-VI-13, 2014-VI-26; 山口市徳地 , 2006-VI-29, 2011-VIII-31, 2014-VIII-6, 2014-IX-12; 山口市鳳翩山 , 2003-VI-30; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-VI-9; 萩市男岳 , 2009-VII-27.

キイロウラベニタケ *Entoloma luridum* Hesler（図版 VII-112）
【記録】萩市男岳 , 2008-IX-9, 2008-IX-26, 2010-X-12; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2008-IX-14, 2011-IX-7.
【備考】全体が黄色のイッポンシメジ属．ヒダは黄色から次第に肌色に変わっていく．

キヌモミウラタケ *Entoloma sericellum* (Fr.) P. Kumm.
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VI-26, 2007-IX-2, 2008-VII-3, 2009-VI-15, 2011-VI-19, 2013-VIII-7, 2015-VI-22; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30, 2014-VI-30; 山口市徳地 , 2013-VI-3, 2013-VII-13; 山口市鳳翩山 , 2013-VI-11, 2014-VI-12.

クサウラベニタケ *Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm（図版 VII-113）
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15; 山口市徳地 , 2013-X-6, 2015-V-17; 山口市宮野 , 2013-XI-1.
【備考】日本の食中毒三大きのこの内の一つ．2015 年は大発生し，岡山県で食中毒が報じられている．

クロフチイッポンシメジ（仮）*Entoloma* sp.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 光市石城山 , 2007-VI-27; 美祢市秋吉台 , 2014-VI-27, 2015-VII-11; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市（亀山公園）, 2006-VI-30; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VI-23; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30; 光市峨眉山 , 2015-VI-14.

ケモミウラモドキ *Entoloma japonicum* (Hongo) Hongo（図版 VII-114）
【記録】萩市男岳 , 2008-VII-29; 山口市（香山公園）, 2005-X-7.
【備考】草地や林縁で見られるが，数は少ないように思う．

コキイロウラベニタケ *Entoloma atrum* (Hongo) Hongo
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-5, 2014-VI-10, 2015-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-III-23; 山口市鴻ノ峰 , 2010-IV-5.

コクサウラベニタケ *Entoloma nidorosum* (Fr.) Quél.
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30.

コムラサキイッポンシメジ *Entoloma violaceum* Murrill
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-XI-20; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2, 2011-XI-9; 萩市田万川 , 2008-XI-22; 萩

市明木（竹林道路公園）, 2005-XI-19, 2009-XI-16, 2009-XI-21, 2012-XII-7, 2013-XI-12, 2014-XI-7.

コンイロイッポンシメジ *Entoloma cyanonigrum* (Hongo) Hongo
【記録】光市石城山 , 2009-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4; 山口市鴻ノ峰 , 2008-IX-24, 2014-VIII-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2006-IX-7.

ササクレイッポンシメジ（仮）*Entoloma* sp.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2, 2009-VII-28; 山口市仁保 , 2009-VIII-14; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12.

シバフウラベニタケ *Entoloma pulchellum* (Hongo) Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2013-VII-1; 光市石城山 , 2005-IX-15; 美祢市秋吉台 , 2015-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-10; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

シロイボカサタケ *Entoloma album* Hiroe
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2011-VI-21; 下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 美祢市秋吉台 , 2011-VI-19; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-VII-4; 山口市徳地 , 2012-IX-14.

ススイロウラベニタケ（池田仮）*Entoloma* sp.（図版 VII-115）
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VI-8, 2014-VI-27.
【備考】工藤（2009）に掲載されている.

ソライロタケ *Entoloma virescens* (Berk. & M.A. Curtis) E. Horak
【記録】光市石城山 , 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-18, 2007-IX-24, 2008-IX-4, 2008-X-6, 2011-IX-7, 2014-VIII-21; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-VII-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-1, 2013-IX-12, 2014-VIII-16; 山口市仁保 , 2009-VIII-14, 2012-IX-16.
【備考】空色の美しいきのこ，傷つくと黄緑色に変色する.

ダイダイイボカサタケ（仮）*Entoloma* sp.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-24; 山口市（香山公園）, 2013-VII-9; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市鋤先山 , 2011-VI-22; 山口市徳地 , 2012-VII-5; 山口市鳳翩山 , 2013-VI-11.

ダイダイウラベニタケ *Entoloma farlowii* (Sing.) Hesler
【記録】萩市男岳 , 2013-X-12; 美祢市秋吉台 , 2012-IX-12, 2014-VII-11; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-29; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2012-IX-14.

トガリウラベニタケ *Entoloma acutoconicum* (Hongo) E. Horak
【記録】萩市田床山 , 2014-VIII-12; 山口市徳地 , 2006-VII-25; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-24.

ナスコンイッポンシメジ *Entoloma kujuense* (Hongo) Hongo
【記録】萩市男岳 , 2003-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-X-1, 2008-X-6, 2014-VIII-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19, 2014-VI-30; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-29; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30, 2011-VI-22, 2012-VI-22, 2014-VI-26; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2013-IX-15; 山口市徳地飯ヶ岳 , 2010-VIII-7.

ヒメコンイロイッポンシメジ *Entoloma coelestinum* (Fr.) Hesler var. *violaceum* (Kauffman) (ined.)
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17; 山口市鴻/峰 , 2012-V-3, 2012-VII-15; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7.

ヒメシロウラベニタケ *Entoloma chamaecyparidis* (Hongo) Hongo
【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 美祢市秋吉台 , 2013-VII-11, 2014-VII-19, 2015-VII-11; 山口市鴻/峰 , 2013-VIII-6.

ミイノモミウラモドキ *Entoloma conferendum* (Britzelm.) Noordel.
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-II-25; 萩市田床山 , 2009-III-25; 萩市川上村惣良台 , 2005-III-20, 2005-III-26; 萩市男岳 , 2011-XI-4, 2011-XII-6, 2012-XI-21; 美祢市秋吉台 , 2010-III-5, 2014-III-10, 2014-IV-26; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-II-24; 山口市（香山公園）, 2013-III-22; 山口市鴻/峰 , 2009-III-6, 2009-II-18; 山口市真田ヶ岳 , 2012-IV-29; 山口市鋤先山 , 2013-IV-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-VI-5; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2008-XII-26, 2009-III-12, 2009-IV-5, 2009-IV-24, 2011-III-23, 2011-IV-7, 2012-III-20, 2013-III-11, 2014-III-21, 2014-IV-16, 2015-IV-16, 2015-VI-21; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1, 2012-III-8, 2012-IV-12, 2013-III-19, 2013-III-28, 2013-IV-8; 山口市宮野 , 2009-III-8.

ムジナイッポンシメジ（仮）*Entoloma* sp.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29.

フサタケ科 Family Pterulaceae
フサタケ属 Genus *Pterula*
フサタケ *Pterula subulata* Fr.
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VII-5.

キヒラタケ属 Genus *Phyllotopsis*
キヒラタケ *Phyllotopsis nidulans* (Pers. : Fr.) Sing.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2004-XII-26, 2005-XI-19; 萩市男岳 , 2005-III-8, 2007-XII-17, 2008-XI-20, 2008-XII-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2005-II-22; 山口市（香山公園）, 2014-I-15; 山口市徳地 , 2006-I-29, 2009-II-28, 2011-II-20, 2012-II-16, 2012-XII-16, 2013-I-8, 2014-XI-19, 2015-I-11; 山口市宮野 , 2010-XII-12.

ハナビタケ属 Genus *Deflexula*
シダレハナビタケ *Deflexula fascicularis* (Bres. & Pat.) Corner（図版 VII-116）
【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 山口市徳地 , 2012-X-28, 2013-XII-14, 2014-XI-15; 山口市宮野 , 2009-III-8.

アカギンコウヤクタケ属 Genus *Radulomyces*
サガリハリタケ *Radulomyces copelandii* (Pat.) Hjortstam & Spooner
【記録】萩市男岳 , 2013-I-23, 2014-III-9; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2013-XII-23; 山口市徳地 , 2011-XII-10, 2012-III-7,

2013-I-8, 2015-I-27.

シジミタケ科 Family Resupinataceae
シジミタケ属 Genus *Resupinatus*
クロゲシジミタケ *Resupinatus trichotis* (Pers.) Sing.
【記録】萩市男岳 , 2007-I-3; 山口市宮野 , 2008-XII-3.

シジミタケ *Resupinatus applicatus* (Batsch) Gray
【記録】山口市鴻ノ峰 , 2011-VIII-27.

スエヒロタケ科 Family Schizophyllaceae
スエヒロタケ属 Genus *Schizophyllum*
スエヒロタケ *Schizophyllum commune* Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-II-25; 光市石城山 , 2010-II-27, 2012-IV-15; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2012-IV-10, 2013-XI-30; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（亀山公園）, 2009-II-24; 山口市（木戸神社）, 2005-V-12; 山口市（熊野神社）, 2009-IV-14; 山口市鴻ノ峰 , 2014-I-23; 山口市小吹峠 , 2011-III-30; 山口市徳地 , 2013-I-8, 2015-II-3; 山口市吉敷 , 2010-IV-1.

カンゾウタケ科 Family Fistulinaceae
カンゾウタケ属 Genus *Fistulina*
カンゾウタケ *Fistulina hepatica* (Schaeff.) With.（図版 VII-117）
【記録】萩市田床山 , 2007-V-7, 2008-V-12, 2015-V-1, 2015-V-19; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-26, 2011-V-24, 2012-IV-24; 光市石城山 , 2012-V-4, 2015-V-13, 2012-IV-23; 美祢市秋吉台 , 2013-V-21; 山口市（亀山公園）, 2006-V-18, 2008-VI-5, 2009-V-6, 2010-IV-19, 2010-IV-21, 2010-V-24, 2010-X-4, 2011-V-1, 2011-IX-17, 2012-IX-25; 山口市（熊野神社）, 2005-V-19, 2006-V-30, 2009-IV-14; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27.
【備考】シイなどの枯れ木あるいは枯損部分に春と秋に出る．盛期は春.

ヌルデタケ属 Genus *Porodisculus*
ヌルデタケ *Porodisculus orientalis* J.S. Lee & H.S. Jung = *Porodisculus pendulus* ss. Imazeki
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-V-2; 美祢市秋吉台 , 2002-III-15, 2007-V-10; 2010-I-9, 2010-II-6, 2010-III-5, 2012-I-3; 山口市鋤先山 , 2002-I-27; 山口市徳地 , 2012-I-21, 2014-XI-24; 山口市宮野 , 2010-XII-12, 2015-I-7; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-13.

シロソウメンタケ科 Family Clavariaceae
ナギナタタケ属 Genus *Clavulinopsis*
キソウメンタケ *Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-23; 山口市（亀山公園）, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14; 山口市徳地 , 2009-VII-23, 2009-XI-3.

ダイダイナギナタタケ *Clavulinopsis luteoalba* (Rea) Corner
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2011-VII-9, 2013-X-9; 山口市（維新百年記念公園）,2014-VI-30; 山口市（香山

公園）, 2011-VI-29, 2013-VII-9; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25, 2013-IV-24; 山口市徳地 , 2011-VI-15; 光市峨眉山 , 2015-VI-14.

ナギナタタケ *Clavulinopsis fusiformis* (Sowerby) Corner
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VIII-4, 2011-XI-9, 2013-XI-15; 山口市（亀山公園）, 2005-XII-7; 山口市鋤先山 , 2013-IV-24; 山口市徳地 , 2011-IX-27, 2014-IX-9.

ベニナギナタタケ *Clavulinopsis miyabeana* (S. Ito) S. Ito（図版 VII-118）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VII-7, 2009-VIII-13, 2011-VII-9; 山口市徳地 , 2008-IX-3.
【備考】より小型の近縁種などがある.

シロソウメンタケ属 Genus *Clavaria*
サヤナギナタタケ *Clavaria fumosa* Pers.（図版 VII-119）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-X-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-VII-5; 山口市（香山公園）, 2004-IX-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6; 光市峨眉山 , 2011-VI-17.
【備考】束生して生える特徴がある.

シロソウメンタケ *Clavaria fragilis* Holmsk.
【記録】岩国市寂地峡 , 2014-VII-22; 周南市鹿野 , 2011-IX-8; 周南市長野山 , 2008-VIII-24; 光市石城山 , 2006-VII-6; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21, 2014-X-24; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VII-5, 2006-IX-12, 2008-VI-5, 2009-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2001-VI-24; 山口市（香山公園）, 2014-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11.

シロヤリタケ *Clavaria acuta* Sowerby
【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 岩国市城山 , 2012-VII-8, 2012-VII-24; 山口市鋤先山 , 2015-VI-30, 2008-VII-5.

ムラサキホウキタケ *Clavaria zollingeri* Lév.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-VII-15; 周南市鹿野 , 2011-IX-8; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-13, 2011-VII-5, 2011-XI-9, 2014-VIII-21, 2015-VII-2; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2008-VII-4, 2010-VII-12; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

ヒメホウキタケ属 Genus *Ramariopsis*
シロヒメホウキタケ *Ramariopsis kunzei* (Fr.) Corner
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-13; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-6, 2013-XI-12.

イグチ目 Order BOLETALES

ヒダハタケ科 Family Paxillaceae
ヒダハタケ属 Genus *Paxillus*
ヒダハタケ *Paxillus involutus* (Batsch) Fr.
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-3, 2011-VI-15, 2011-IX-18, 2012-X-2, 2013-IX-15, 2013-IX-23, 2013-X-16, 2015-VII-4; 山口市徳地飯ヶ岳 , 2010-VIII-7; 山口市徳地滑 , 2009-VIII-2.

メラノガステル属 Genus *Melanogaster*

アカダマタケ *Melanogaster intermedius* (Berk.) Zeller & C.W. Dodge（図版 VII-120, 121）

【記録】山口市鴻ノ峰 , 2008-VII-1, 2011-VI-8, 2010-VII-17, 2014-VII-15, 2015-VI-27; 山口市徳地 , 2009-VII-4.

【備考】本種は他に似た別種としてホソミノアカダマタケ *Melanogaster broomeanus* やセトウチアカダマタケ（仮）*Melanogaster* sp. などがあり，顕微鏡観察も欠かせない.

セトウチアカダマタケ（仮）*Melanogaster* sp.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VII-23.

オウギタケ科 Family Gomphidiaceae

クギタケ属 Genus *Chroogomphus*

クギタケ *Chroogomphus rutilus* (Schaeff.) O.K. Mill.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9, 2014-X-28; 光市石城山 , 2004-X-24; 山口市（亀山公園）, 2010-X-15; 山口市徳地 , 2006-X-2, 2008-X-7.

オウギタケ属 Genus *Gomphidius*

オウギタケ *Gomphidius roseus* (Fr.) Fr.

【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14, 2010-XI-20, 2011-XII-4, 2012-XI-22, 2013-VI-10, 2014-XI-29; 山口市真田ヶ岳 , 2010-V-31; 山口市仁保 , 2013-XI-2, 2013-XI-6.

クリイロイグチ科 Family Gyroporaceae

クリイロイグチ属 Genus *Gyroporus*

クリイロイグチ *Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13; 周南市鹿野 , 2011-IX-8; 萩市田床山 , 2012-VII-6; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 萩市男岳 , 2008-VIII-18, 2008-IX-26; 美祢市秋吉台 , 2012-IX-12; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-17; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-7, 2011-VII-21, 2011-VIII-27, 2013-VI-15, 2014-VI-20; 山口市鋤先山 , 2012-VII-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26; 山口市徳地 , 2012-VIII-7, 2013-IX-23; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-12; 光市峨眉山 , 2009-VII-30.

クリイロイグチモドキ *Gyroporus longicystidiatus* Nagasawa & Hongo

【記録】萩市田床山 , 2012-VII-6; 光市石城山 , 2011-VII-12; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-30, 2010-VII-29, 2014-VIII-21; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-17, 2011-IX-2; 山口市（香山公園）, 2011-VII-1, 2014-IX-4, 2015-VII-3; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-11; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-24; 山口市鳳翩山 , 2009-VIII-11.

ビロードクリイロイグチ *Gyroporus punctatus* Lar.N.Vassiljeva（図版 VII-122）

【記録】光市石城山 , 2007-IX-3; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-VII-5; 山口市（土師八幡宮）, 2007-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2007-VIII-31, 2011-VIII-27, 2012-VIII-3, 2013-VI-24, 2013-VIII-6, 2014-VIII-4, 2014-VIII-24, 2014-IX-3, 2015-VI-27; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-29; 山口市鋤先山 , 2006-VII-27, 2013-VI-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市徳地 , 2011-VII-8, 2011-VII-18, 2012-VII-5, 2012-VIII-24, 2013-VII-23; 山口市吉敷佐畑 , 2012-VI-12.

【備考】カサ径 3 cm 以下の小型種．全体がビロード状.

ミダレアミイグチ科 Family Boletinellaceae

ミダレアミイグチ属 Genus *Boletinellus*

ミダレアミイグチ *Boletinellus merulioides* (Schw.) Murrill（図版 VII-123）

【記録】萩市田床山 , 2011-VI-24, 2011-VII-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-IX-4, 2007-IX-5, 2008-VIII-31.

【備考】分布域は九州～西日本？で, 今関ら（1988）には「非菌根性？」とあるが, 堀あげるとケヤキの根にくっついており，菌根性のようにも見える．やや稀な種のようである．

ヌメリイグチ科 Family Suillaceae

ヌメリイグチ属 Genus *Suillus*

アミタケ *Suillus bovinus* (L.) Roussel

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-25, 2010-IV-28, 2010-X-7, 2010-XI-20, 2011-V-9, 2011-VI-4, 2013-VI-10, 2014-V-1; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 萩市田床山 , 2011-X-15, 2015-VI-28; 萩市明木（竹林道路公園）, 2006-V-20; 光市峨眉山 , 2013-IV-10; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2015-IV-24; 光市石城山 , 2011-V-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-VI-4; 山口市仁保 , 2012-XI-6, 2013-XI-6.

クロツブヌメリイグチ（青木仮）*Suillus* sp.（図版 VII-124）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-11, 2014-VI-10, 2014-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-28, 2015-VI-7; 山口市鋤先山 , 2014-VI-30; 山口市徳地 , 2011-IX-12, 2015-VII-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VI-23, 2011-VII-6; 山口市徳地 , 2011-VI-25.

【備考】青木・日本きのこ同好会（2008e）に掲載されている．湿っている時にはカサに粘性があることを附記したい．

チチアワタケ *Suillus granulatus* (L.) Roussel

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-III-32, 2010-X-7, 2011-VI-4, 2011-VI-21, 2012-IX-18, 2013-VII-1, 2014-V-1; 萩市田床山 , 2011-VI-13; 萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2010-V-24; 山口市（香山公園）, 2008-VIII-31, 2010-X-15, 2013-IX-7, 2014-VI-28; 山口市鴻ノ峰 , 2010-X-4; 山口市宮野 , 2013-X-17.

ヌメリイグチ *Suillus luteus* (L.) Roussel

【記録】光市峨眉山 , 2008-IV-15; 岩国市寂地峡 , 2008-X-1, 2014-IX-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-IV-28, 2010-X-7, 2010-X-26, 2010-XI-20, 2011-V-9, 2012-XI-22; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-6; 美祢市秋吉台 , 2010-XII-14; 山口市（亀山公園）, 2013-IV-7; 山口市（木戸神社）, 2006-V-7; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17, 2008-XII-3, 2013-X-25; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-15, 2011-XI-2; 山口市徳地 , 2014-XI-19; 山口市宮野 , 2008-XI-26, 2012-XI-12, 2014-XII-9; 山口市吉敷 , 2012-XI-14.

ベニハナイグチ *Suillus spraguei* (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze（図版 VII-125）

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1, 2010-IX-25, 2014-IX-22.

【備考】長野県など中部以北では，よく見られる普通種だが，山口県での観察はこの場所でのみの希少種と思われる．五針葉マツの樹下に発生する．

イグチ科 Family Boletaceae

キヒダタケ属 Genus *Phylloporus*

イロガワリキヒダタケ *Phylloporus bellus* (Massee) Corner var. *cyanescens* Corner

【記録】 岩国市城山 , 2011-VII-3; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11, 2014-VIII-26, 2015-VII-6.

キヒダタケ *Phylloporus bellus* (Massee) Corner

【記録】 岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 光市石城山 , 2009-VII-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-10, 2009-VII-20, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-17; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26; 山口市徳地 , 2006-VIII-4.

コルネロボレトゥス属 Genus *Corneroboletus*

ヒメヌメリイグチ *Corneroboletus viscidipes* (Hongo) (ined.)

【記録】 下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1, 2007-VII-7; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5; 山口市鴻ノ峰 , 2012-VII-15, 2013-VII-10; 山口市鋤先山 , 2006-VII-27, 2011-VI-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2006-VIII-21, 2007-IX-27, 2008-IX-6, 2010-X-16.

キッコウアワタケ属 Genus *Xerocomellus*

キッコウアワタケ *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara

【記録】 岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VII-19, 2013-VII-1; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 山口市徳地 , 2006-VIII-4, 2008-IX-3.

アケボノアワタケ属 Genus *Harrya*

アケボノアワタケ *Harrya chromapes* (Frost) Halling, Nuhn, Osmundson, & Manfr. Binder

【記録】 岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2010-VII-30, 2014-VII-22; 岩国市錦町 , 2003-VI-21; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-IX-9; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 光市石城山 , 2006-IX-20; 光市峨眉山 , 2014-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2008-VI-20, 2011-VII-5, 2011-VII-15, 2011-VII-31, 2014-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-1, 2013-VII-4, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2013-VII-2; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VIII-27, 2013-VIII-18; 山口市鋤先山 , 2014-VI-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-VIII-31; 山口市徳地 , 2008-VIII-4, 2008-VIII-18, 2009-VIII-1, 2013-VII-17; 山口市仁保 , 2012-IX-16.

コショウイグチ属 Genus *Chalciporus*

コショウイグチ *Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille

【記録】 山口市（香山公園）, 2015-VII-3; 山口市徳地 , 2009-IX-11, 2013-IX-15.

タマノリイグチ属 Genus *Pseudoboletus*

タマノリイグチ *Pseudoboletus astraeicola* (Imazeki) Šutara（図版 VII-126）

【記録】 周南市大田原 , 2009-VII-28, 2010-VII-26, 2011-VII-28.

【備考】 ツチグリに寄生するイグチとして知られている．発生は稀と思われる．

キイロイグチ属 Genus *Pulveroboletus*

キイロイグチ *Pulveroboletus ravenelii* (Berk. & Curt.) Murr.

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18, 2011-VI-26; 周南市鹿野 , 2011-IX-8; 光市石城山 , 2007-VII-24,

2008-VII-20, 2008-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2012-VIII-6; 山口市鴻/峰 , 2010-VIII-6; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2006-IX-7, 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2008-VII-26, 2008-VIII-15, 2008-IX-8, 2011-VII-30, 2015-VI-29, 2015-VII-9; 山口市鳳翩山 , 2007-IX-20; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22.

ハナガサイグチ *Pulveroboletus auriflammeus* (Berk. & Curt.) Sing.

【記録】 光市石城山 , 2011-VII-12, 2014-VIII-27; 光市峨眉山 , 2009-VII-30; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-16, 2007-X-1, 2007-X-10, 2008-IX-4, 2009-VIII-10, 2010-VII-6, 2010-VII-16; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31, 2011-VII-26, 2012-VII-28, 2014-VIII-16; 山口市徳地 , 2002-VIII-14, 2007-IX-27, 2008-VII-28, 2009-VII-23, 2011-VII-8, 2011-VIII-31, 2011-IX-4, 2012-VIII-24, 2012-IX-21.

【備考】 黄橙色の鮮やかなきのこである.

ヒメウグイスイグチ *Pulveroboletus viridis* Heinem. & Gooss.-Font

【記録】 光市石城山 , 2006-IX-10; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-13; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-14; 山口市鴻/峰 , 2007-VIII-31; 山口市白石山 , 2006-VIII-28, 2009-VIII-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2008-VII-16, 2008-IX-8, 2014-VIII-19, 2014-VIII-25.

ヌメリコウジタケ属 Genus *Aureoboletus*

ヌメリコウジタケ *Aureoboletus auriporus* (Peck) Pouzar

【記録】 岩国市城山 , 2007-VII-15, 2011-VII-3; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 光市石城山 , 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2014-VI-29, 2015-VII-11; 山口市鋤先山 , 2012-VI-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2006-IX-7, 2007-IX-10, 2012-VII-28, 2012-IX-24; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2010-VII-12, 2011-VII-8, 2011-VIII-31, 2011-IX-4, 2013-VII-17, 2013-IX-15, 2014-VIII-25; 山口市鳳翩山 , 2003-VI-30.

ヌメリコウジタケ近似種 *Aureoboletus* sp.

【記録】 山口市徳地 , 2012-IX-21.

【備考】 カサが淡い黄色で，管孔面は鮮黄色と特徴的な中型のきのこ，長い間不明種としていたが，ヌメリコウジタケに近い種と教えていただいた（名部，私信）．正式な発表が待たれる.

ヤマドリタケ属 Genus *Boletus*

アメリカウラベニイロガワリ *Boletus subvelutipes* Peck

【記録】 岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2015-VI-9; 美祢市秋吉台 , 2010-VI-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-VI-20, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-17, 2007-VI-22; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17, 2009-VII-15, 2012-IX-15, 2013-VI-11, 2014-VI-4; 山口市真田ヶ岳 ,2009-VI-23; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-VII-26, 2012-IX-21; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12.

【備考】 本種には何種かの型があるらしい.

アワタケ *Boletus subtomentosus* L.

【記録】 萩市田床山 , 2009-IX-14; 美祢市秋吉台 , 2013-X-3; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27, 2014-VI-30; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-31; 山口市（香山公園）, 2005-VII-14, 2010-X-15, 2013-VI-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市鳳翩山 , 2008-VI-16.

イロガワリ *Boletus pulverulentus* Opat. → *Cyanoboletus pulverulentus* (Opat.) Gelardi

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2011-VI-21; 萩市田床山 , 2010-VI-16; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 山口市（香山公園）, 2004-VIII-24, 2007-VI-22, 2008-VI-17, 2012-VI-27, 2012-IX-15, 2013-VI-21, 2015-VI-16; 山口市鋤先山 , 2008-VII-5; 山口市徳地 , 2008-VII-26, 2008-VIII-23; 山口市吉敷 , 2006-VI-21.

イワキイロガワリ（仮）*Boletus* sp.→ *Cyanoboletus* sp.

【記録】光市石城山 , 2007-IX-3, 2008-VIII-22, 2011-VII-12.

【備考】イロガワリには未知種が多くあるようで，今後の研究が待たれる．

オオアワタケ（仮）*Boletus* sp.

【記録】岩国市城山 , 2007-IX-9; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VIII-19, 2011-VIII-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6; 山口市徳地 , 2007-VIII-7.

オオコゲチャイグチ *Boletus obscureumbrinus* Hongo

【記録】光市石城山 , 2005-VIII-3, 2007-VII-24, 2008-VIII-22, 2010-VII-21, 2011-VIII-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14, 2012-IX-24, 2014-VIII-16; 山口市徳地 , 2008-VIII-10, 2011-VII-22.

キアシヤマドリタケ *Boletus auripes* Peck（図版 VIII-127）

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2011-IX-10; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 光市石城山 , 2005-VII-16; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-31; 山口市（香山公園）, 2004-IX-18, 2014-VII-6, 2015-VI-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2008-VIII-29, 2008-IX-3, 2009-VII-14, 2012-IX-21, 2014-VI-25; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

【備考】長い間，学名の誤適用がなされ，正しい学名に変わったのは 5 年前である．

クラヤミイグチ *Boletus fuscopunctatus* Hongo & Nagasawa（図版 VIII-128）

【記録】山口市（香山公園）, 2011-IX-2, 2014-VII-8, 2014-VIII-17, 2015-VI-24.

【備考】今関ら（1988）に掲載されている . 後に示すコゲチャイロガワリに似ているが，コゲチャイロガワリは柄の根元は黄褐色の荒い菌糸に覆われ，区別される．

クロアザアワタケ *Boletus nigromaculatus* (Hongo) Har. Takah.

【記録】岩国市城山 , 2011-VII-3; 萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22; 光市石城山 , 2010-VII-21, 2012-VII-24; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-23, 2013-VII-14; 山口市鋤先山 , 2013-VI-18; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2006-IX-8, 2007-VII-3, 2008-VII-26, 2008-VII-28, 2008-VIII-18, 2011-VIII-31, 2012-VII-29, 2014-VIII-19, 2014-VIII-25; 山口市鳳翩山 , 2013-VI-11, 2014-VII-12.

コウジタケ *Boletus fraternus* Peck

【記録】岩国市城山 , 2006-IX-2, 2011-VI-23, 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-4, 2013-VII-1, 2014-VIII-8; 下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6, 2015-VII-2; 萩市田床山 , 2010-VII-8, 2011-VI-13, 2011-X-15; 萩市大井 , 2011-VII-2; 光市石城山 , 2005-VIII-3; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25, 2015-VI-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-4, 2007-VII-10; 山口市（香山公園）, 2009-VII-20, 2015-VI-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VI-17, 2010-X-14; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2010-VIII-3, 2011-VI-25, 2012-VI-22, 2013-VII-17.

コガネヤマドリ *Boletus aurantiosplendens* T.J. Baroni
【記録】 下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2003-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2007-VII-5, 2008-IX-14, 2009-VII-13, 2010-VII-6, 2011-VI-28, 2013-VII-5, 2013-IX-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1; 山口市徳地 , 2006-VIII-30, 2010-VII-12, 2012-IX-14, 2013-IX-15, 2014-IX-9.

コゲチャイロガワリ *Boletus brunneissimus* (W.F.Chiu) → *Neoboletus brunneissimus* (W.F. Chiu) Gelardi, Simonini & Vizzini
【記録】 岩国市寂地峡 , 2010-VII-30; 岩国市城山 , 2006-VIII-3, 2011-VII-28, 2013-VII-15; 光市石城山 , 2006-VIII-27, 2006-IX-5, 2008-VII-6, 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2013-IX-14; 山口市鴻ノ峰 , 2009-VII-16; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23; 山口市白石山 , 2010-V-27; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2010-VII-12, 2011-IX-4, 2012-IX-21; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-7.

コゲチャヤマドリタケ（池田仮）*Boletus* sp.
【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1; 萩市田床山 , 2012-VII-6; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-14; 山口市徳地 , 2011-VII-8; 岩国市城山 , 2008-VI-21; 山口市（香山公園）, 2009-VII-9; 山口市徳地 , 2009-VII-23.

サザナミイグチ *Boletus subcinnamomeus* Hongo
【記録】 岩国市城山 , 2007-VII-15; 山陽小野田市（江汐公園）, 2014-VII-17; 光市石城山 , 2008-VII-20; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-18, 2007-IX-24, 2008-VII-30, 2009-VII-22, 2011-IX-13; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2010-VII-31, 2011-VII-26, 2011-IX-14, 2012-VII-28, 2012-IX-11, 2012-IX-24; 山口市徳地 , 2010-VII-12, 2014-VIII-28.

シロヤマドリタケ（池田仮）*Boletus* sp. = *Boletus orientialbus* N.K. Zeng & Zhu L. Yang ?（図版 VIII-129）
【記録】 岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26, 2010-VII-9; 山口市徳地 , 2008-IX-6, 2009-VII-23, 2011-IX-4.
【備考】 全体が白く，柄は粗い網目に覆われる．池田（2013）に掲載されている．

スオウイロガワリ（仮）*Boletus* sp.
【記録】 光市石城山 , 2006-IX-10, 2007-VII-24.

ススケヤマドリタケ *Boletus hiratsukae* Nagasawa
【記録】 萩市田床山 , 2011-VI-13, 2015-VI-19, 2015-VI-28.
【備考】 県外のモミ林でよく見かけるきのこだが，山口県ではマツ林樹下で見かける．

ツブエノウラベニイグチ *Boletus granulopunctatus* Hongo
【記録】 光市石城山 , 2008-VII-20, 2010-VII-21; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7.

ナガエノウラベニイグチ *Boletus quercinus* Hongo
【記録】 光市石城山 , 2008-VII-20; 美祢市秋吉台 , 2005-VII-23, 2007-IX-16, 2008-VIII-30, 2008-IX-4; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-20; 山口市（香山公園）, 2011-IX-2, 2013-VII-11; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-VIII-4, 2008-IX-6, 2009-VII-30, 2011-VII-22, 2014-VII-30, 2014-VIII-25.

ニシキイロガワリ（仮）*Boletus* sp.（図版 VIII-130）
【記録】 岩国市寂地峡 , 2013-VII-19.

【備考】本種は青変性の強いきのこで，イロガワリの近似種であろう．

ニセアシベニイグチ *Boletus pseudocalopus* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2010-IX-25, 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2009-VII-7; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2008-IX-1; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2009-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2012-VIII-30, 2013-VIII-4; 山口市鴻/峰 , 2002-VII-9, 2007-VII-9, 2009-VII-16, 2011-VII-21; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VII-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2010-VII-23, 2012-IX-21.

バライロアミアシイグチ近似種 *Boletus* sp.（図版 VIII-131）

【記録】光市石城山 , 2006-IX-10; 山口市宮野 , 2011-IX-5.

【備考】バライロアミアシイグチ *Boletus peckii* は管孔を傷つけると青変するが，本種は青変性がなく別種と思われる．

ヒイロウラベニイロガワリ近似種 *Boletus* sp.（図版 VIII-132, 133）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-5, 2013-VII-7, 2014-VII-11.

【備考】バライロウラベニイロガワリ *Boletus rhodocarpus* と認識していたが，ヒイロウラベニイロガワリに似た未記載種の可能性があると指摘された（種山， 私信）．引き続き観察の上, 成菌の標本を採取したいと思う．

ヒメコウジタケ *Boletus aokii* Hongo

【記録】萩市田床山 , 2011-VI-24; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-10; 山口市鴻/峰 , 2006-VII-11, 2007-VIII-31, 2011-VII-21, 2012-VIII-3, 2012-VIII-27, 2013-VIII-6, 2014-VIII-24; 山口市徳地 , 2008-IX-3, 2009-VII-4, 2011-VII-8, 2011-IX-18; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12.

ムラサキヤマドリタケ *Boletus violaceofuscus* Chiu

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2013-IX-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-10, 2015-VI-20; 山口市（亀山公園）, 2009-VII-15, 2013-VII-2; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29, 2008-VIII-31, 2011-IX-2, 2012-IX-15, 2015-VII-3; 山口市徳地 , 2007-VII-3, 2011-VIII-31.

ヤマドリタケモドキ *Boletus reticulatus* Schaeff. s. l.

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23, 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2014-VII-17; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26; 光市石城山 , 2011-VIII-29, 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2014-IX-1; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-7, 2003-VII-14, 2006-VII-5, 2011-V-28, 2014-VI-11, 2014-VII-6, 2015-VI-11, 2015-VI-20; 山口市（亀山公園）, 2002-VII-16, 2003-VII-1, 2005-VII-17, 2008-IX-2; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29, 2007-VII-16, 2007-IX-15, 2011-VI-1; 山口市鴻/峰 , 2011-VI-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-9, 2011-VI-14, 2012-IX-11, 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2008-VIII-29, 2011-VI-5, 2012-VII-5; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3; 光市峨眉山 , 2011-VI-17.

【備考】人気のある食菌である．

ヨゴレキアミアシイグチ *Boletus sinapicolor* Corner f. *japonicus* Hongo

【記録】山口市鴻/峰 , 2003-VII-7; 山口市徳地 , 2013-VII-9.

クロキノボレトゥス属 Genus *Crocinoboletus*

ダイダイイグチ *Crocinoboletus laetissimus* (Hongo) N.K. Zeng, Zhu L. Yang & G. Wu

【記録】萩市男岳 , 2003-VII-21; 光市石城山 , 2004-VIII-24, 2007-VII-12; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-13; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2006-IX-7, 2007-IX-18, 2010-X-14, 2011-IX-14; 山口市徳地 , 2008-VII-4, 2008-VIII-30, 2010-X-13, 2010-X-13, 2012-IX-21.

トゥボサエタ属 Genus *Tubosaeta*

ヒメアワタケ *Tubosaeta parvulus* (Hongo) (ined.) = *Xerocomus parvulus* Hongo

【記録】山口市（亀山公園）, 2005-VII-5, 2006-VI-30; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VI-24; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市宮野 , 2014-VIII-13.

ミヤマアミアシイグチ属 Genus *Butyriboletus*

アカジコウ *Butyriboletus speciosus* (Frost) (ined.) = *Boletus speciosus* Frost（図版 VIII-134）

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10; 山口市徳地 , 2011-VII-22.

【備考】美味しい食菌として本種を激賞したのは室生犀星であった．惜しむらくは発生が少ない．

キアミアシイグチ属 Genus *Retiboletus*

オオミノクロアワタケ *Retiboletus griseus* (Frost) Manfr. Binder & Bresinsky var. *fuscus* (Hongo) (ined.) = *Boletus griseus* Frost var. *fuscus* Hongo

【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2008-IX-1; 萩市男岳 , 2003-VII-25; 光市石城山 , 2004-VIII-24; 山口市鴻ノ峰 , 2005-VII-22; 山口市徳地 , 2006-IX-15, 2007-IX-7.

キアミアシイグチ *Retiboletus ornatipes* (Peck) Manfr. Binder & Bresinsky

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-VII-22; 下関市竜王山 , 2002-VII-31; 光市石城山 , 2008-VIII-1; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-10, 2013-VIII-4; 山口市（亀山公園）, 2011-IX-2; 山口市鴻ノ峰 , 2005-VII-22, 2006-VII-16; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26, 2014-VIII-16; 山口市徳地 , 2006-VIII-4, 2008-VIII-10, 2008-VIII-29, 2010-VII-23, 2011-VIII-31, 2012-VII-26, 2012-VIII-16, 2012-VIII-24, 2012-IX-21, 2014-VIII-25.

クロアワタケ *Retiboletus griseus* (Frost) Manfr. Binder & Bresinsky

【記録】光市石城山 , 2006-IX-10, 2008-VIII-1; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-17; 山口市（香山公園）, 2008-VIII-28, 2011-IX-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7.

モエギアミアシイグチ *Retiboletus nigerrimus* (R. Heim) Manfr. Binder & Bresinsky

【記録】岩国市城山 , 2007-VII-15, 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18, 2010-X-26; 光市石城山 , 2004-VIII-24, 2006-IX-5, 2009-VII-18; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2007-IX-16, 2008-IX-14, 2013-IX-14; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-6, 2014-VII-10; 山口市（香山公園）, 2001-IX-29, 2002-VII-13, 2006-IX-7, 2011-VII-1, 2013-VII-11, 2014-VIII-17; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-29, 2011-VII-21, 2012-VIII-27; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1; 山口市徳地 , 2008-VIII-23, 2010-VIII-31.

【備考】まだ確認できていないが, 本種に似たミカワクロアミアシイグチ *Tylopilus* sp. は, 柄の網目が二重になっていて，肉を切断すると赤 → 紫 → 黒に変色する．

ウツロイイグチ属 Genus *Xanthoconium*

ウツロイイグチ *Xanthoconium affine* (Peck) Sing.

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27, 2008-VII-13, 2008-X-1, 2010-VII-30, 2011-IX-10, 2013-VII-19.

シロウツロイイグチ（仮）*Xanthoconium* sp.（図版 VIII-135, 136）

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10.

【備考】カサ径 4 cm ほどで全体が白く，柄に網目がない.

ニガイグチ属 Genus *Tylopilus*

アシブトニガイグチ *Tylopilus clavipes* Nagas. (ined.)（図版 VIII-137）

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18; 山口市徳地 , 2011-VI-25.

【備考】ニガイグチモドキ *Tylopilu neofelleus* に似ているが, 柄の根元が太いことからこの和名がついているようだ.

アシボソニガイグチ *Tylopilus argillaceus* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2007-VII-12, 2009-VII-18, 2011-VII-3; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30; 光市石城山 , 2006-VII-22, 2007-V-9, 2010-VII-21, 2011-VII-12, 2012-VII-24, 2013-VI-29; 山口市（土師八幡宮）, 2007-VII-11; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2007-IX-10, 2008-VIII-31, 2009-VIII-2, 2012-VII-28, 2015-VII-6; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VII-4, 2011-VIII-31, 2014-VIII-28, 2015-VII-9.

ウスキニガイグチ *Tylopilus alkalixanthus* Amtoft（図版 VIII-138）

【記録】周南市鹿野 , 2011-IX-8; 光市石城山 , 2011-VII-12, 2011-VIII-29; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6, 2008-IX-5, 2009-VII-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15, 2010-VII-9, 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2014-VIII-25.

【備考】井口 (2008) に初めて写真が掲載された. 肉に KOH 水溶液を滴下すると鮮黄色に変化する特徴がある.

オクヤマニガイグチ *Tylopilus rigens* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26, 2010-IX-25; 岩国市城山 , 2012-VII-8; 周南市長野山 , 2008-VIII-24; 萩市男岳 , 2008-IX-9; 美祢市秋吉台 , 2011-VII-5, 2012-VII-10; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18, 2013-VI-24; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2011-IX-4, 2012-IX-21.

キニガイグチ *Tylopilus balloui* (Peck) Singer

【記録】萩市男岳 , 2003-VII-13, 2003-VII-20; 光市石城山 , 2006-VII-6, 2011-VII-12; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2006-VII-13, 2008-VII-7, 2008-IX-4, 2009-VII-13, 2010-VII-16, 2011-VII-9, 2013-VII-7, 2013-VII-11, 2014-VI-27, 2014-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VII-21; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25; 山口市徳地 , 2005-IV-5, 2006-VII-25, 2009-VII-4, 2010-VII-12; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

クリイロニガイグチ *Tylopilus castanoides* Har. Takah.

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 光市石城山 , 2009-VIII-5, 2011-VIII-29, 2012-VII-24; 山口市（亀山公園）, 2005-IX-22; 山口市白石山 , 2006-VII-29, 2009-VIII-1; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2008-VIII-29, 2010-VIII-31, 2011-VIII-31.

クロニガイグチ *Tylopilus nigropurpureus* (Corner) Hongo

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21; 山口市（香山公園）, 2002-VIII-11, 2011-IX-21; 山口市徳地 , 2011-VII-18, 2014-VIII-19.

コニガイグチ *Tylopilus rugulosoreticulatus* Hongo

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-18; 光市石城山 , 2010-VII-21.

コビチャニガイグチ *Tylopilus otsuensis* Hongo

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2009-VII-18; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2006-VII-21; 光市石城山 , 2004-VIII-24, 2006-IX-5; 山口市大蔵ヶ岳 , 2007-VII-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-18, 2009-VIII-2; 山口市徳地 , 2008-IX-8, 2011-IX-4, 2012-IX-21, 2013-IX-15, 2014-VIII-25; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22.

サトヤマニガイグチ（幸徳仮）*Tylopilus* sp.（図版 VIII-139）

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VI-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-12, 2007-VII-4, 2008-VI-19, 2008-VI-23, 2009-VII-25, 2010-VII-17, 2013-VII-4, 2014-VII-6; 山口市（亀山公園）, 2013-VII-2.

【備考】カサは黄土褐色～茶色，柄には縦長の網目があり，カサ・柄は傷つけると帯紫褐色に変色するが，管孔の変色性はない.

チャニガイグチ *Tylopilus ferrugineus* (Frost) Sing.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VIII-7; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 光市石城山 , 2006-VIII-3, 2006-IX-5, 2007-VII-24, 2008-VIII-1, 2008-VIII-22, 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2006-VII-13, 2009-VIII-13, 2011-VIII-25, 2012-VII-21, 2012-VIII-6, 2012-VIII-30, 2014-VIII-21; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VII-24, 2012-VIII-27; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VII-26, 2014-VIII-26; 山口市徳地 , 2007-VII-3, 2007-IX-7, 2014-VI-25.

ティロピルス　ルブロブルンネウス *Tylopilus rubrobrunneus* Mazzer & A.H.Smith（図版 VIII-140）

【記録】美祢市秋吉台 , 2003-VII-8; 山口市徳地 , 2014-VIII-28; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23.

【備考】まだ和名はない種だが，分布域は広いようである．Bessette *et al.* (2000) に掲載されている.

ニガイグチモドキ *Tylopilus neofelleus* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26, 2010-VII-30, 2013-VII-19; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市徳地 , 2014-VII-5; 山口市鳳翩山 , 2003-VI-30.

ヌメリニガイグチ *Tylopilus castaneiceps* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2010-IX-25; 岩国市城山 , 2006-IX-2; 周南市鹿野 , 2007-X-11; 萩市男岳 , 2008-X-3; 光市石城山 , 2007-VI-27, 2007-VII-24, 2009-VII-5, 2011-VIII-29; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 山口市（香山公園）, 2008-IX-2; 山口市鋤先山 , 2013-VI-18, 2014-VI-13, 2014-VI-26, 2015-VI-15, 2015-VI-30; 山口市徳地 , 2010-X-13, 2012-IX-21, 2012-X-28, 2013-X-6, 2014-X-14.

ブドウニガイグチ *Tylopilus vinosobrunneus* Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2011-IX-10; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-

VII-3, 2013-VI-20; 山口市（香山公園）, 2007-VII-11; 山口市白石山 , 2009-VIII-1; 山口市鋤先山 , 2011-IX-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2005-IX-25, 2007-IX-10, 2011-VII-26, 2014-VIII-26; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2010-VII-12, 2010-VIII-31, 2011-VII-22, 2012-IX-21, 2013-IX-15; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

ブドウニガイグチモドキ（池田仮）*Tylopilus* sp.
【記録】光市石城山 , 2011-VIII-29.

フモトニガイグチ *Tylopilus alutaceoumbrinus* Hongo
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-8, 2011-VII-8, 2011-IX-4.

ミドリニガイグチ *Tylopilus virens* (Chiu) Hongo
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2013-VII-19, 2014-VII-22; 岩国市城山 , 2007-VII-15; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21, 2012-IX-18, 2013-VII-1, 2014-VII-17; 光市石城山 , 2008-VII-20, 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2007-IX-2, 2008-VIII-30, 2009-VII-13, 2011-VI-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16, 2014-VI-11; 山口市（亀山公園）, 2014-IX-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-9, 2013-IX-12; 山口市徳地 , 2007-X-5, 2009-VII-4, 2010-VII-12, 2010-VII-23, 2011-VI-15, 2011-VII-8, 2012-VII-20, 2014-IX-9; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12, 2014-VIII-18.

ホオベニシロアシイグチ属 Genus *Pseudoaustroboletus*
ホオベニシロアシイグチ *Pseudoaustroboletus valens* (Corner) Yan C. Li et Zhu L. Yang
【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18; 光市石城山 , 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2011-VII-5; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VII-18; 山口市十種ヶ峰 , 2007-IX-26; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VIII-10, 2008-IX-6, 2008-IX-8, 2009-IX-15, 2011-IX-12, 2012-IX-6, 2012-IX-21, 2012-X-2.

ウラグロニガイグチ属 Genus *Sutorius*
ウラグロニガイグチ *Sutorius eximius* (Peck) Halling, Nuhn, & Osmundson.
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26; 岩国市羅漢山 , 2001-IX-20; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13; 周南市長野山 , 2011-X-6; 光市石城山 , 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-5; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7; 山口市鋤先山 , 2015-VI-30; 山口市徳地 , 2007-X-5, 2009-VII-3, 2012-VIII-24.

コウラグロニガイグチ *Sutorius eximius* (Peck) Halling, Nuhn, & Osmundson. var. *nanus* (Hongo) (ined.)（図版 VIII-141）
【記録】光市石城山 , 2011-VII-12.
【備考】一度確認した以降再確認はできていない．稀な種と思う．

クロイグチ属 Genus *Porphyrellus*
アイゾメクロイグチ *Porphyrellus fumosipes* (Peck) Snell
【記録】光市石城山 , 2014-VIII-27; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-20, 2009-VII-25; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30, 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2012-VII-5, 2013-IX-4, 2013-IX-15.

ヤマイグチ属 Genus *Leccinum*
アオネノヤマイグチ *Leccinum variicolor* Watling（図版 VIII-142）
【記録】山口市徳地 , 2008-IX-3, 2012-VII-12, 2012-IX-14, 2012-X-2, 2013-VII-13, 2013-IX-15, 2014-IX-12; 山口市徳地蜜

成 , 2009-I-10.
【備考】山口県ではミズメの樹周辺から発生する.

アカヤマドリ *Leccinum extremiorientale* (L. Vassilieva) Sing.
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2010-VII-2; 萩市田床山 , 2011-VI-24; 光市石城山 , 2008-VII-6; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-7, 2009-VII-16; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2007-IX-7, 2008-VIII-29, 2009-IX-11, 2010-VII-12, 2014-VIII-19; 山口市宮野 , 2015-VI-25.

イロガワリヤマイグチ *Leccinum intusrubens* (Corner) Hongo
【記録】光市石城山 , 2005-VIII-3, 2008-VII-20, 2008-VIII-1.

シロヤマイグチ *Leccinum niveum* (Fr.) Šutara
【記録】周南市長野山 , 2010-VII-4; 山口市徳地 , 2011-X-31.

スミゾメヤマイグチ *Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13, 2008-X-1; 岩国市城山 , 2008-X-4, 2011-VI-23, 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-6, 2014-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18, 2013-VI-15; 山口市鋤先山 , 2007-VI-30, 2008-VII-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10, 2012-VII-28, 2014-VIII-26; 山口市徳地 , 2006-VI-29, 2008-VII-16, 2013-IX-23; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

ヘミレクシヌム属 Genus *Hemileccinum*
シワチャヤマイグチ *Hemileccinum hortonii* (A. H. Smith & Thiers) (ined.)
【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 萩市男岳 , 2008-VII-29, 2008-IX-9; 山口市（香山公園）, 2011-VI-27; 山口市徳地 , 2006-IX-25, 2008-IX-27, 2012-IX-21, 2013-VII-9, 2014-VIII-19.

オニイグチ属 Genus *Strobilomyces*
アミアシオニイグチ *Strobilomyces hongoi* Hirot.Sato（図版 VIII-143）
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2008-IX-4, 2009-VII-22, 2009-VII-28, 2010-VII-16, 2011-VII-9, 2014-VIII-21; 山口市（香山公園）, 2005-VII-14.
【備考】コオニイグチとしていたが，Sato *et al.* (2011) により記載されたので，本種名とすることができた．カサは鱗片が圧着し，柄の上部に網目がある.

オニイグチ *Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk.
【記録】岩国市城山 , 2012-VII-8; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VII-19; 光市石城山 , 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2011-IX-13; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-12; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-11, 2007-VIII-6, 2012-VIII-3, 2013-VII-10; 山口市真田ヶ岳 , 2010-VII-25, 2014-VII-18; 山口市徳地 , 2011-VII-8, 2011-VII-18.

オニイグチモドキ *Strobilomyces confusus* Sing.
【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 光市石城山 , 2006-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-22; 山口市（亀山公園）, 2011-VII-22; 山口市（香山公園）, 2005-VII-14; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7, 2008-VII-1; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-IX-27, 2011-VI-25; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12.

コオニイグチ *Strobilomyces seminudus* Hongo
【記録】萩市田床山 , 2014-VII-20; 山口市徳地 , 2010-VII-12.

キクバナイグチ属 Genus *Boletellus*
アキノアシナガイグチ *Boletellus longicollis* (Ces.) Pegler & Yong（図版 VIII-144）
【記録】萩市男岳 , 2008-IX-26, 2011-IX-6; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2008-IX-6, 2008-IX-8, 2009-VII-23, 2010-VII-12, 2011-VII-8, 2011-IX-12, 2012-VII-26, 2012-IX-21, 2013-VII-9, 2013-VII-17, 2014-VII-19, 2014-VIII-25.
【備考】発生する場所は限られているが，発生するところでは大量に見られる．幼菌の可愛さは格別である．なお和名の「アキ」は模式産地が広島県（安芸）であることに由来する．

アシナガイグチ *Boletellus elatus* Nagasawa
【記録】光市石城山 , 2008-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2011-VII-31, 2012-IX-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2009-VII-30, 2010-VII-23, 2011-VII-30, 2014-VIII-19.

アヤメイグチ *Boletellus chrysenteroides* (Snell) Snell
【記録】光市石城山 , 2006-VIII-3; 山口市（香山公園）, 2012-VII-14; 山口市鴻/峰 , 2006-VII-11, 2010-VI-22; 山口市真田ヶ岳 , 2008-VIII-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-VII-26, 2007-IX-10, 2007-IX-18, 2011-VIII-30, 2012-VII-28; 山口市徳地 , 2010-VII-23.

キクバナイグチ *Boletellus floriformis* Imazeki & Toki
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VIII-7; 周南市大田原 , 2011-VII-28; 萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22; 萩市男岳 , 2002-VII-27, 2012-VII-17; 光市石城山 , 2007-VII-12, 2010-VII-21; 光市峨眉山 , 2009-VII-30; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-7; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14; 山口市鴻/峰 , 2009-VII-16, 2011-VII-6, 2011-VII-21, 2012-VIII-9, 2013-VIII-18, 2014-VIII-24; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2008-VII-16, 2010-VII-12, 2012-VII-26, 2012-VIII-24, 2014-VIII-25.

セイタカイグチ *Boletellus russellii* (Frost) Gilb.
【記録】萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2008-IX-1; 萩市男岳 , 2003-VII-28, 2011-IX-6; 光市石城山 , 2004-VIII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2012-VII-21; 山口市鴻/峰 , 2010-X-4; 山口市白石山 , 2002-VII-14; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2005-IX-8, 2007-IX-7, 2012-IX-21, 2014-VII-19.

トゲミノヒメイグチ *Boletellus shichianus* (Teng & Ling) Teng（図版 IX-145）
【記録】美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市鳳翩山 , 2007-VII-5.
【備考】小形のきのこで見つけにくい．胞子に特徴がある．

ビロードイグチモドキ *Boletellus fallax* (Sing.) Sing.
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-14; 山口市白石山 , 2006-VIII-28; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-29; 山口市徳地 , 2011-IX-4, 2014-VII-19.

マルミノアヤメイグチ *Boletellus badiovinosus* Horak
【記録】山口市鴻/峰 , 2013-VIII-6; 山口市徳地 , 2009-VIII-9, 2012-VII-26; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

ミヤマベニイグチ *Boletellus obscurococcineus* (Höhn.) Sing.

【記録】光市石城山 , 2008-VII-20, 2009-VIII-5, 2 010-VII-21, 2011-VII-12; 美祢市秋吉台 , 2014-IX-21; 山口市鴻ノ峰 , 2002-VII-10, 2014-VIII-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-IX-17; 山口市徳地 , 2008-VII-16, 2008-VIII-15, 2008-IX-27, 2009-VII-30, 2009-IX-11, 2010-VIII-31, 2011-VII-22, 2011-VII-30, 2012-VIII-24, 2013-VII-27; 山口市鳳翩山 , 2007-IX-20.

ヤシャイグチ属 Genus *Austroboletus*

オオヤシャイグチ *Austroboletus subvirens* (Hongo) Wolfe（図版 IX-146）

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-VII-15; 光市石城山 , 2006-VII-6, 2006-IX-10; 美祢市秋吉台 , 2015-VI-22, 2015-VII-11; 山口市（香山公園）, 2014-VII-13; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VII-10.

【備考】オリーブ色のカサは径 4 ～ 8 cm の中形で，柄は隆起した縦長の網目が特徴的．やや稀．

クリカワヤシャイグチ *Austroboletus gracilis* (Peck) Wolfe

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23, 2013-VII-15; 萩市椿東 , 2009-VII-3; 光市石城山 , 2008-VII-20, 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-6, 2013-IX-14; 山口市鴻ノ峰 , 2009-VII-16, 2011-VIII-27; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VII-18.

ヤシャイグチ *Austroboletus fusisporus* (Kawam. ex Imaz. & Hongo) Wolfe

【記録】山口市（香山公園）, 2014-IX-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-VIII-31, 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2007-X-5.

ベニイグチ属 Genus *Heimioporus*

ベニイグチ *Heimioporus japonicus* (Hongo) E. Horak

【記録】岩国市城山 , 2006-IX-2; 岩国市羅漢山 , 2001-IX-20; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-IX-9; 萩市川上村惣良台 , 2002-VII-18, 2003-VII-22; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-IX-5, 2007-VII-24, 2011-VII-12; 宇部市（常磐公園）, 2009-VII-18; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2013-IX-12; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2007-IX-7, 2008-VIII-4, 2011-VII-22, 2011-VIII-31, 2011-IX-4, 2012-IX-21, 2013-VII-9, 2013-IX-15, 2014-VIII-19.

ロスビーベラ属 Genus *Rossbeevera*

アオゾメクロツブタケ *Rossbeevera eucyanea* Orihara

【記録】光市石城山 , 2007-VII-24, 2007-IX-3; 山口市真田ヶ岳 , 2008-VIII-5; 山口市徳地 , 2008-VII-16, 2010-VII-3, 2014-XI-28, 2015-VI-29.

【備考】白色偏球形の子実体は径 1 ～ 2 cm，著しい青変性がある．

ネズミツチダマタケ *Rossbeevera griseovelutina* Orihara（図版 IX-147）

【記録】山口市鴻ノ峰 , 2013-VII-10, 2014-VII-15.

【備考】前種（アオゾメクロツブタケ）に似るが灰白色で, 青変性が弱いか, ほとんどないことで区別される．

トゥルマリネア属（ウスベニタマタケ属） Genus *Turmalinea*（図版 IX-148）

ウスベニタマタケ *Turmalinea* (ined.) = *Hymenogaster castanopsis* Yoshimi (ined.)

【記録】萩市川上村惣良台 ,2013-XI-12; 山口市鴻ノ峰 , 2013-XII-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-XI-22; 山口市徳地 , 2008-XI-17; 山口市徳地 , 2014-VI-25, 2014-XI-24; 山口市宮野 , 2013-XII-16.

【備考】子実体は淡赤紫色（幼菌の色は淡紅色），偏球形でその径は 1.5 ～ 2.5 cm，下部の菌糸束は朱橙色という特徴がある．

ブクワルドボレトゥス属 Genus *Buchwaldoboletus*

オオキイロイグチ *Buchwaldoboletus sphaerocephalus* (Barla) Watling & T.H. Li

【記録】山口市（香山公園）, 2013-IX-7.

【備考】ヒノキの古い切り株に生えていた．従来はマツノキイロイグチと呼ばれていたが，マツに限らず針葉樹から出るのでこの名に統一されたようだ. もう一度見たいと思うが, 以後 確認することはできていない.

ホシミノタマタケ属 Genus *Octaviania*

コクロツブタケ近似種 *Octaviania* sp.

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-XI-2.

ジャガイモタケ属 Genus *Heliogaster*

ジャガイモタケ *Heliogaster columellifer* (Kobayasi) Orihara et Iwase

【記録】光市石城山 , 2012-V-4; 山口市（香山公園）, 2011-XII-3; 山口市徳地 , 2008-XI-9, 2008-XI-17, 2010-XI-8, 2010-XI-11, 2013-XII-2, 2014-XI-2, 2014-XI-19.

イチョウタケ科 Family Tapinellaceae

イチョウタケ属 Genus *Tapinella*

イチョウタケ *Tapinella panuoides* (Batsch) E.-J. Gilbert

【記録】萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9.

ニワタケ *Tapinella atrotomentosa* (Batsch) Šutara

【記録】下関市竜王山 , 2002-VII-31; 光市石城山 , 2011-VII-12; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2011-VI-24, 2011-VII-31, 2011-IX-7, 2012-VIII-30, 2014-IX-1; 山口市（香山公園）, 2013-VII-11; 山口市徳地 , 2011-VI-25, 2013-VII-27.

ヤブニワタケ *Tapinella bambusinum* (R.E.D. Baker & W.T. Dale) (ined.)

【記録】光市石城山 , 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2010-VII-16, 2011-VI-24, 2011-IX-7; 山口市（香山公園）, 2011-IX-17.

【備考】前種（ニワタケ）に似た種だが, 枯れたタケ（モウソウチク）の根元から出て, 本種の方が柔らかい.

キシワタケ属 Genus *Pseudomerulius*

キシワタケ *Pseudomerulius aureus* (Fr.) Jülich

【記録】山口市白石山 , 2014-I-7; 山口市徳地 , 2009-IX-15.

サケバタケ *Pseudomerulius curtisii* (Berk.) Redhead & Ginns

【記録】山口市蕎麦ヶ岳 ,2011-VII-26, 2013-X-2, 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2011-X-8, 2013-VII-9.

ヒロハアンズタケ科 Family Hygrophoropsidaceae

ヒメシワタケ属 Genus *Leucogyrophana*

ヒメシワタケ *Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-V-18; 山口市徳地 , 2004-X-22.

ディプロシスティス科 Family Diplocystaceae

ツチグリ属 Genus *Astraeus*

コツチグリ *Astraeus koreanus* (V.J. Staněk) Kreisel

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-II-18, 2011-VIII-7, 2012-IV-14, 2014-III-2, 2015-I-5, 2015-II-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-IV-11.

ツチグリ *Astraeus hygrometricus* [non (Pers.) Morgan] sensu auct. jap.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-II-18, 2011-XII-4; 萩市男岳 , 2006-I-15, 2009-IX-29; 光市石城山 , 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2010-XI-7, 2010-XI-23, 2013-XI-26, 2013-XII-22, 2014-I-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-14; 山口市（亀山公園）, 2015-III-16; 山口市鴻/峰 , 2005-I-17, 2009-III-6, 2009-VII-16, 2012-II-23; 山口市鋤先山 , 2013-VI-18; 山口市徳地 , 2008-VIII-29, 2010-III-12; 山口市宮野 , 2008-XII-22, 2013-X-17.

ショウロ科 Family Rhizopogonaceae

ショウロ属 Genus *Rhizopogon*

ショウロ *Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.

【記録】山陽小野田市(江汐公園), 2014-IV-1; 萩市川上村惣良台 , 2002-IV-22; 光市(光スポーツ公園 あじさい苑), 2012-VI-26; 光市虹ヶ浜 , 2010-XI-29; 光市室積 , 2009-III-11, 2010-III-3, 2012-IV-5; 光市峨眉山 , 2008-IV-15, 2009-XI-30, 2011-XI-28, 2012-IV-23, 2013-IV-10; 山口市仁保 , 2013-XI-6 ; 山口市宮野 , 2014-XI-2, 2014-XI-28, 2014-XII-14, 2015-VI-25.

ニセショウロ科 Family Sclerodermataceae

ニセショウロ属 Genus *Scleroderma*

ウスキニセショウロ *Scleroderma flavidum* Ellis & Everh.

【記録】光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26.

ザラツキカタカワタケ *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers.

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VI-19, 2012-VI-17, 2012-VIII-1, 2014-X-15, 2015-V-27.

ツチグリカタカワタケ *Scleroderma polyrhizum* (J.F. Gmel.) Pers.

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-IX-13, 2008-IX-17, 2009-VII-18, 2009-XII-14, 2010-I-10, 2010-VII-18, 2010-XII-10, 2011-VIII-7, 2011-IX-19, 2011-XII-4, 2012-IX-18, 2012-XI-22, 2013-XI-23, 2014-VII-17, 2014-VIII-8, 2014-XI-29; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 美祢市秋吉台 , 2010-X-17, 2015-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VII-3; 山口市鴻/峰 , 2010-VIII-6; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22.

ツブニセショウロ *Scleroderma laeve* Lloyd

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-18; 山口市（香山公園）, 2011-VI-1.

ニセショウロ *Scleroderma citrinum* Pers.

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-VI-21; 山口市(亀山公園) , 2010-VII-14; 山口市(香山公園) , 2002-IV-19; 山口市鴻/峰 , 2011-XII-2; 山口市鋤先山 , 2012-VII-1; 山口市徳地 , 2013-XI-22, 2014-III-13, 2014-VI-25.

ヒメカタショウロ *Scleroderma areolatum* Ehrenb.

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30; 美祢市秋吉台 , 2014-XI-14; 山口市（維

新百年記念公園）, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11; 山口市（香山公園）, 2014-XII-1; 山口市鴻/峰 , 2011-VII-21, 2014-XII-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2014-VII-19; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

コツブタケ属 Genus *Pisolithus*

コツブタケ *Pisolithus arrhizus* (Scop.) Rauschert

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-XI-20; 萩市田床山 , 2009-VII-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2012-VIII-29; 山口市宮野 , 2009-IX-11; 宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22.

クチベニタケ科 Family Calostomataceae

クチベニタケ属 Genus *Calostoma*

クチベニタケ *Calostoma japonica* Henn.

【記録】宇部市（小野湖畔）, 2010-I-22; 萩市男岳 , 2008-X-3, 2012-X-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2009-X-6, 2010-II-11, 2014-X-14; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1; 山口市宮野 , 2013-XI-29.

ホオベニタケ（仮）*Calostoma* sp.

【記録】萩市男岳 , 2009-VIII-22; 萩市男岳 , 2015-VII-22

アミロコルチシウム目 Order AMYLOCORTICIALES

アミロコルチシウム科 Family Amylocorticiaceae

チヂレタケ属 Genus *Plicaturopsis*

チヂレタケ *Plicaturopsis crispa* (Pers.) D.A. Reid

【記録】萩市男岳 , 2008-VII-29, 2013-I-23; 萩市田床山 , 2012-III-6; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-4; 山口市鴻/峰 , 2009-I-3; 山口市徳地 , 2012-XII-16; 山口市宮野 , 2009-XII-13, 2014-XII-9.

スッポンタケ亜綱 Subclass PHALLOMYCETIDAE

ヒメツチグリ目 Order GEASTRALES

ヒメツチグリ科 Family Geastraceae

ヒメツチグリ属 Genus *Geastrum*

エリマキツチグリ *Geastrum triplex* Jungh.

【記録】岩国市城山 , 2011-VII-28; 光市石城山 , 2009-VIII-5; 美祢市秋吉台 , 2013-X-1; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-31; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2011-VII-18, 2011-X-11, 2012-III-7, 2012-VII-29, 2012-VIII-24, 2012-X-28, 2014-VIII-11; 山口市仁保 , 2009-VIII-14.

シロツチガキ *Geastrum fimbriatum* Fr.

【記録】萩市男岳 , 2007-X-28, 2011-VIII-9; 美祢市秋吉台 , 2013-VII-29, 2013-X-9, 2013-X-20, 2013-X-28; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-14; 山口市（香山公園）, 2014-VIII-17; 山口市鴻/峰 , 2004-IX-9, 2011-VII-21; 山口市徳地 , 2006-VIII-21, 2008-IX-13, 2009-IX-15, 2011-VII-8, 2011-X-8, 2014-VII-16, 2014-X-14; 山口市徳地飯ヶ岳 , 2010-VIII-7.

ヒダフクロツチガキ *Geastrum elegans* Vittad.
【記録】山口市徳地 , 2014-VIII-19.

ヒナツチガキ *Geastrum mirabile* Mont.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2008-VIII-9; 萩市田床山 , 2009-VII-22, 2014-VIII-22; 萩市男岳 , 2007-X-9; 美祢市秋吉台 , 2008-X-23, 2009-VIII-10; 山口市鴻ノ峰 , 2010-VII-17, 2014-VIII-24; 山口市白石山 , 2006-VIII-28; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2009-VII-30, 2009-VIII-9, 2011-VII-8; 光市峨眉山 , 2009-VII-30.

ヒメツチグリ *Geastrum schmidelii* Vittad.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-XI-29; 萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-15; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2013-II-22; 山口市宮野 , 2012-IV-28; 山口市吉敷 , 2014-I-27.

フクロツチガキ *Geastrum saccatum* Fr.
【記録】周南市鹿野 , 2007-X-11; 光市石城山 , 2006-VII-6; 光市峨眉山 , 2009-VII-30; 山口市徳地 , 2011-X-11.

ヤブレツチグリ *Geastrum rufescens* Pers.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1; 山口市徳地 , 2008-XI-9.

ラッパタケ目 Order GOMPHALES

ラッパタケ科 Family Gomphaceae
シマショウロ属 Genus *Gautieria*
シマショウロ *Gautieria macrospora* G. Cunn.（図版 IX-149）
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-19.
【備考】オオシマショウロと教えていただいたが，本種名と同一に扱われている．胞子に翼があり，特徴的.

ラッパタケ属 Genus *Gomphus*
オオムラサキアンズタケ *Gomphus purpuraceus* (Iwade) K. Yokoy. (nom. inval.)（図版 IX-150）
【記録】山口市徳地 , 2007-X-5, 2007-X-13, 2008-IX-18, 2008-IX-23, 2008-IX-27, 2008-X-7, 2011-X-8, 2012-X-2, 2013-X-6, 2013-X-18; 2014-IX-25.
【備考】県内では山口市徳地でしか確認できていない．やや稀な種.

オリーブラッパタケ（仮）*Gomphus* sp.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-VII-17.
【備考】初めて見るオリーブ色のラッパタケで，今後も観察を続けたい.

ホウキタケ属 Genus *Ramaria*
コツブノコアラホウキタケ（池田仮）*Ramaria* sp.
【記録】光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26; 美祢市秋吉台 , 2011-VII-5, 2015-VII-5; 山口市鴻ノ峰 , 2009-VII-16, 2011-IX-9, 2014-VIII-24; 光市峨眉山 , 2009-VII-30, 2011-VI-17, 2014-VI-21, 2015-VI-14.

トビイロホウキタケ *Ramaria cyanocephala* (Berk. & M.A. Curtis) Corner（図版 IX-151）
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2007-VII-26, 2009-VIII-10, 2011-X-2; 山口市鴻ノ峰 , 2009-VII-16.
【備考】箒を逆さに立てたようなきのこで，先端が青色で美しい．ただ老菌になるとトビイロに変色する．

ハナホウキタケ *Ramaria formosa* [non (Pers.) Quél.] sensu auct. jap.
【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-IX-25.

ホウキタケ *Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken
【記録】山口市徳地 , 2011-X-8.

ウスタケ属 Genus *Turbinellus*
ウスタケ *Turbinellus floccosus* (Schwein.) Earle ex P.M. Kirk
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1, 2013-VII-19; 周南市長野山 , 2011-VI-30; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14; 山口市徳地 , 2011-VII-18; 山口市徳地雀谷山 , 2010-IX-26.

フジウスタケ *Turbinellus fujisanensis* (S. Imai) Giachini
【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-13, 2008-VIII-26.

グロエオカンタレルス属 Genus *Gloeocantharellus*
シロアンズタケ *Gloeocantharellus pallidus* (Yasuda) Giachini（図版 IX-152）
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1; 光市石城山 , 2006-VII-22, 2011-VIII-29; 光市峨眉山 , 2015-VI-14; 光市石城山 , 2013-VI-29.
【備考】それほど普通ではないが分布域は広い．

ファエオクラブリナ属 Genus *Phaeoclavulina*
ヒメホウキタケ *Phaeoclavulina flaccida* (Fr.) Giachini
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VI-27; 山口市蓼麦ヶ岳 , 2013-X-2.

ヒステランギウム目 Order HYSTERANGIALES

ファルロガステル科 Family Phallogastraceae
プロトゥベラ属 Genus *Protubera*
シラタマタケ *Protubera nipponica* Kobayasi
【記録】周南市鹿野 , 2009-IX-8; 光市石城山 , 2006-VII-2, 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2014-X-15; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-14; 山口市鴻ノ峰 , 2008-IX-24; 山口市白石山 , 2008-VIII-21; 山口市徳地 , 2013-XII-2.

スッポンタケ目 Order PHALLALES

アカカゴタケ科 Family Clathraceae
アカカゴタケ属 Genus *Clathrus*
アンドンタケ *Clathrus kusanoi* (Kobayasi) Dring
【記録】山口市徳地 , 2011-VII-18.

カニノツメ *Clathrus bicolumnatus* (Kusano) Sacc. & Trotter
【記録】山口市宮野 , 2008-XII-14.

イカタケ属 Genus *Aseroe*
アカイカタケ *Aseroe rubra* Labill.（図版 IX-153）
【記録】光市石城山 , 2006-VII-2, 2008-VII-6, 2009-VII-5.
【備考】独特の形をしていて，グレバの臭いでハエなどを集め，胞子を飛散させる．発生は稀.

カゴタケ属 Genus *Ileodictyon*
カゴタケ *Ileodictyon gracile* Berk.
【記録】山口市（香山公園）, 2012-VII-7; 山口市鋤先山 , 2014-VII-11.
【備考】分布域は広いようだが，発生する個体は少ない.

サンコタケ属 Genus *Pseudocolus*
サンコタケ *Pseudocolus fusiformis* (E. Fisch.) Lloyd
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2013-X-14; 岩国市城山 , 2009-VII-5; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-XI-21; 萩市田床山 , 2009-VI-8; 萩市男岳 , 2003-VII-14, 2006-VI-24, 2008-IX-26; 萩市椿東 , 2009-VII-3; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-12, 2012-V-24, 2012-VI-11; 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-11; 山口市白石山 , 2006-V-21; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市徳地 , 2010-VI-6, 2011-VI-5.

ツマミタケ科 Family Lysuraceae
ツマミタケ属 Genus *Lysurus*
コナガエノアカカゴタケ *Lysurus sphaerocephalum* (Schltdl.) (ined.)（図版 IX-154）
【記録】萩市大井 , 2008-XI-8, 2009-VII-2, 2009-XII-4, 2010-VI-8, 2012-X-19, 2013-VI-25, 2014-VI-23, 2014-VII-14, 2014-XI-4, 2014-XI-10.
【備考】千葉県の九十九里浜での観察例があるが，それ以外では発見例がなく，山口県での観察はその 2 例目となるのであろう．汀のすぐ近くの，コウボウムギなどが生える砂浜に発生する．コウボウムギに寄生しているという．2015 年は何度も足を運んだが，結局見られなかった.

ツマミタケ *Lysurus mokusin* Cibot
【記録】下松市末武 , 2008-VII-6.

スッポンタケ科 Family Phallaceae
スッポンタケ属 Genus *Phallus*
アカダマキヌガサタケ *Phallus rubrovolvatus* (M. Zang, D.G. Ji & X.X. Liu) Kreisel
【記録】萩市田床山 , 2009-VI-8, 2009-VI-18, 2011-VII-9, 2014-VII-14, 2015-VI-19, 2015-VI-28; 萩市椿東 , 2009-VII-2, 2009-VII-3; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-VII-6, 2006-VII-22, 2006-IX-20, 2007-VII-24, 2008-VII-6, 2008-XI-25, 2009-VII-7, 2009-VII-18, 2010-VII-21, 2013-VI-29; 山口市（香山公園）, 2001-VI-24, 2002-VI-14, 2005-VI-27, 2005-VI-30, 2007-VI-22, 2007-VII-16, 2008-VI-19, 2011-VI-29, 2013-VI-21.

ウスキキヌガサタケ *Phallus luteus* (Liou & L. Hwang) T. Kasuya（図版 IX-155）
【記録】岩国市城山 , 2007-VII-12, 2008-X-4, 2009-VII-9.
【備考】西日本〜九州にかけて分布域は広いようだが，梅雨時期の竹林やスギ林などに生えることから，発見例は少ない．黄色のマントをまとった姿はきのこの女王と呼ぶにふさわしい．

キツネノタイマツ *Phallus rugulosus* Lloyd
【記録】防府市大崎 , 2012-VII-7.

スッポンタケ *Phallus impudicus* L.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25, 2009-XI-19; 周南市長野山 , 2011-X-6; 萩市田万川 , 2008-XI-22; 美祢市秋吉台 , 2013-X-27, 2013-XI-4, 2013-XI-15; 山口市徳地 , 2013-X-18, 2014-X-14, 2014-XI-15, 2014-XI-19; 山口市鳳翩山 , 2012-XI-5; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-XII-4, 2011-I-13.

キツネノロウソク属 Genus *Mutinus*
キツネノエフデ *Mutinus bambusinus* (Zoll.) E. Fisch.
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VII-13; 山口市宮野 , 2010-X-31.

コイヌノエフデ *Mutinus borneensis* Ces.
【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VII-5; 山口市鋤先山 , 2006-VII-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2014-VII-16.

？亜綱
キクラゲ目 Order AURICULARIALES

キクラゲ科 Family Auriculariaceae
キクラゲ属 Genus *Auricularia*
アラゲキクラゲ *Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc.（図版 IX-156）
【記録】岩国市錦町 , 2003-VI-21; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28, 2007-V-2, 2012-III-10; 萩市田床山 , 2006-III-20, 2007-V-7, 2009-VI-8, 2010-IV-2, 2015-I-16, 2015-V-19; 萩市大井 , 2008-XI-8; 萩市男岳 , 2003-VII-15, 2007-I-3, 2012-II-29, 2013-I-23; 光市石城山 , 2008-XI-25, 2009-III-9, 2010-II-27, 2010-IV-3, 2012-V-4, 2014-VII-4; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-VI-22, 2011-VI-13, 2014-I-9, 2014-V-15, 2014-VI-6, 2015-IV-14, 2015-V-5, 2015-VI-6; 美祢市秋吉台 , 2002-III-15, 2009-I-28, 2009-IV-21, 2012-X-23, 2013-XII-23, 2014-I-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-IV-26; 山口市（亀山公園）, 2012-VI-9; 山口市（香山公園）, 2008-XII-3, 2014-XII-1, 2015-VI-3; 山口市鴻ノ峰 , 2009-I-3, 2012-II-23, 2012-V-18, 2015-IV-11; 山口市徳地 , 2009-IV-27, 2015-I-27, 2015-II-3; 山口市鳳翩山 , 2013-IV-21; 山口市宮野 , 2007-XII-24, 2010-VII-17.
【備考】きのこ狩りの対象となる食菌で，枯れ木から発生し，似た毒きのこもないことから，人気がある．次種（キクラゲ）に比べて粗毛があり，こりこりとした歯ごたえが好まれる．

キクラゲ *Auricularia auricula-judae* (Fr.) Quél.
【記録】萩市田床山 , 2012-III-6, 2012-IV-13, 2013-II-5, 2015-V-19; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-I-4, 2009-II-26, 2010-III-7, 2014-I-31, 2015-IV-14; 光市石城山 , 2012-IV-15; 光市峨眉山 , 2012-IV-23; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-15, 2009-V-18, 2014-I-26, 2014-III-27; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-III-25; 山口市（亀山公園）, 2005-V-8; 山口市鴻ノ峰 , 2015-III-2; 山口市十種ヶ峰 , 2015-IV-8; 山口市鳳翩山 , 2012-IV-12; 山口市宮野 , 2008-XII-22.

ヒメキクラゲ属 Genus *Exidiare*

サカズキキクラゲ *Exidia recisa* (Ditmar) Fr.（図版 IX-157）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XI-15.

【備考】山口県での観察例はこれが初めてである．子実体の縁部にぎざぎざがある．稀なきのこ思う．

タマキクラゲ *Exidia uvapassa* Lloyd

【記録】萩市男岳 , 2012-XI-21, 2013-I-23; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2011-III-22, 2013-XI-26, 2014-I-26; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（亀山公園）, 2009-II-25; 山口市鴻ノ峰 , 2005-I-17; 山口市鋤先山 , 2002-I-27; 山口市徳地 , 2009-III-23, 2012-II-16, 2012-III-7, 2015-I-11; 山口市鳳翩山 , 2012-IV-12; 山口市宮野 , 2015-I-7.

ヒメキクラゲ *Exidia glandulosa* (Bull.) Fr.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7, 2007-IX-25; 萩市男岳 , 2012-II-29, 2013-I-23; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-19, 2014-I-12; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30; 山口市（亀山公園）, 2009-II-25; 山口市（香山公園）, 2008-XII-3, 2008-XII-13, 2014-I-15; 山口市鴻ノ峰 , 2013-I-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-XI-22, 2008-XII-1; 山口市徳地 , 2006-III-17, 2010-II-11, 2011-II-20, 2015-I-11.

オロシタケ属 Genus *Heterochaete*

オロシタケ *Heterochaete delicata* (Klotzsch ex Berk.) Bres.

【記録】美祢市秋吉台 , 2012-II-11; 山口市（亀山公園）, 2014-IV-29; 山口市兄弟山 , 2015-IV-.1; 山口市鴻ノ峰 , 2014-I-23, 2014-II-3; 山口市徳地 , 2012-III-20; 山口市宮野 , 2014-II-13.

所属科未確定

アポルピウム属 Genus *Aporpium*

モモケタケ *Aporpium strigosum* Sotome & T. Hatt.（図版 IX-158）

【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-V-26; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2006-V-29, 2006-VI-12, 2009-VII-30, 2010-VIII-3, 2014-IX-6, 2014-X-23.

【備考】2006 年に長澤栄史先生（鳥取大学）に送った標本の中に本種があり，それが早乙女 梢先生によって新種記載され，筆者が採集した標本がタイプ標本に指定された．早乙女先生の私信によれば，標本は非常にきれいで観察しやすかったとのことで，論文には採集地の山口県及び筆者の名前も刻まれている．

ニカワハリタケ属 Genus *Pseudohydnum*

ニカワハリタケ *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst.

【記録】岩国市寂地山 , 2004-IX-2 萩市男岳 , 2012-VII-17.

？亜綱

アンズタケ目 Order CANTHARELLALES

アンズタケ科 Family Cantharellaceae

アンズタケ属 Genus *Cantharellus*

アンズタケ *Cantharellus cibarius* Fr. s. l.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18, 2014-VII-17, 2014-VIII-8; 萩市川上村惣良台 , 2006-VII-21; 萩市男岳 , 2007-VII-21, 2011-IX-30, 2013-I-23; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2009-VII-22, 2009-VIII-10, 2014-VIII-7, 2014-IX-1; 山口市

（維新百年記念公園）, 2007-VII-10, 2014-VI-28; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28, 2012-VII-14, 2014-VIII-17; 山口市（香山公園）, 2005-V-11, 2012-VII-7; 山口市鴻ノ峰 , 2012-VII-15; 山口市真田ヶ岳 , 2008-VIII-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VIII-16, 2015-VII-6; 山口市徳地 , 2008-IX-3, 2012-VII-5; 山口市仁保 , 2012-IX-16, 2014-VII-15.

アンズタケモドキ *Cantharellus lateritius* (Berk.) Singer.（図版 IX-159）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18, 2014-VIII-8; 萩市男岳 , 2011-IX-6.
【備考】子実層托はほとんど平滑で，前種（アンズタケ）のようなシワヒダは見られない.

コゲチャアンズタケ *Cantharellus omphalinoides* Corner（図版 IX-160）
【記録】岩国市城山 , 2014-VI-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-19, 2008-VI-23, 2009-VII-1, 2011-VII-7, 2012-VII-23, 2015-VI-20; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VII-21, 2013-VI-24; 山口市徳地 , 2008-IX-18.
【備考】アンズタケに似て，やや小型でカサの色が橙褐色．池田（2013）に掲載されている．普通に見られる.

トキイロラッパタケ *Cantharellus luteocomus* H.E. Bigelow
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 光市石城山 , 2009-VIII-5; 山口市徳地 , 2006-IX-15.

ヒナアンズタケ *Cantharellus minor* Peck
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 光市石城山 , 2004-VIII-24; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21; 山口市徳地 , 2008-VIII-10, 2014-VII-19.

ベニウスタケ *Cantharellus cinnabarinus* (Schwein.) Schwein.
【記録】岩国市寂地峡 , 2010-VII-30; 下関市竜王山 , 2002-VII-31; 光市石城山 , 2006-VII-22; 山口市白石山 , 2008-VIII-21; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2006-VIII-4, 2007-VIII-7, 2008-VII-26, 2008-VII-28, 2008-VIII-10, 2008-IX-6, 2009-VIII-1, 2009-VIII-9, 2012-VII-20, 2012-VII-26, 2013-VII-27, 2013-VIII-5; 山口市宮野 , 2014-VIII-13.

クロラッパタケ属 Genus *Craterellus*
クロラッパタケ *Craterellus cornucopioides* (L.) Pers.
【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23, 2011-X-17; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-4; 山口市徳地 , 2008-X-7, 2011-X-8, 2013-XI-13.

コクロラッパタケ *Craterellus dubius* Peck（図版 IX-161）
【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27, 2008-X-1; 岩国市城山 , 2012-VII-8, 2015-VII-10; 美祢市秋吉台 , 2014-IX-1.
【備考】前種（クロラッパタケ）よりは小型で，子実層托はシワヒダとなっている.

ミキイロウスタケ *Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél.
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2007-VII-26, 2008-IX-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10, 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-IX-23, 2008-IX-27, 2014-VII-16, 2014-VIII-19, 2014-VIII-28.

カレエダタケ科 Family Clavulinaceae
カレエダタケ属 Genus *Clavulina*
カレエダタケ *Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-VII-17; 山口市（亀山公園）, 2014-VIII-17; 山口市（香山公園）, 2004-IX-18.

カレエダタケモドキ *Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt.

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-13, 2009-VII-28, 2010-VI-9, 2013-V-30, 2013-X-28, 2013-XI-4, 2013-XI-30, 2014-V-28, 2015-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7, 2015-VII-8; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14; 山口市（香山公園）, 2011-IX-2; 山口市徳地 , 2008-IX-23, 2011-VI-15, 2012-V-27, 2012-X-28; 光市峨眉山 , 2012-IV-23; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-24.

ハイイロカレエダタケ *Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XI-15; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-23; 山口市（香山公園）, 2012-VII-14, 2014-VII-8; 山口市鋤先山 , 2013-VI-27; 山口市徳地 , 2013-XI-13.

ムラサキホウキタケモドキ *Clavulina amethystinoides* (Peck) Corner

【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 光市石城山 , 2006-VII-6, 2009-VII-18, 2009-VIII-4; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2013-VII-5, 2013-IX-14, 2014-VI-27, 2015-VII-5, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-VI-27, 2009-VII-20; 山口市鴻/峰 , 2003-VII-7, 2009-VIII-3, 2014-VII-15.

シラウオタケ属 Genus *Multiclavula*

アリノタイマツ *Multiclavula clara* (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen

【記録】山口市（亀山公園）, 2012-VIII-15, 2013-VI-19, 2015-VI-16; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市徳地 , 2013-IX-4.

【備考】地衣類と共生するきのこで，栄養分の少ない赤土などの斜面に群生する．

カノシタ科 Family Hydnaceae

カノシタ属 Genus *Hydnum*

カノシタ *Hydnum repandum* L.

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-XII-14, 2011-III-8, 2011-XII-12; 山口市鴻/峰 , 2011-XII-2; 山口市徳地 , 2008-X-24, 2008-XI-17, 2008-XII-9, 2011-X-31, 2013-XII-2, 2014-III-13, 2014-X-3, 2015-I-27.

シロカノシタ *Hydnum repandum* L. var. *album* Quél.

【記録】山陽小野田市(江汐公園), 2013-XI-9; 美祢市秋吉台 , 2013-XI-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-XI-22; 山口市長門峡, 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2010-XI-8, 2011-X-31.

コウヤクタケ目 Order CORTICIALES

コウヤクタケ科 Family Corticaceae

ケシワウロコタケ属 Genus *Punctularia*

ケシワウロコタケ *Punctularia strigosozonata* (Schwein.) P.H.B. Talbot

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VII-27; 山口市徳地 , 2010-VI-13, 2011-X-31.

キカイガラタケ目 Order GLOEOPHYLLALES

キカイガラタケ科 Family Gloeophyllaceae

キカイガラタケ属 Genus *Gloeophyllum*

コゲイロカイガラタケ *Gloeophyllum abietinum* (Bull.) P. Karst.

【記録】 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 山口市（木戸神社）, 2006-V-7; 山口市（熊野神社）, 2006-IV-27; 山口市鴻/峰 , 2011-II-19, 2012-XI-10.

ヒロハノキカイガラタケ *Gloeophyllum subferrugineum* (Berk.) Bondartsev & Singer

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-I-14; 山口市真田ヶ岳 , 2010-V-31; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VII-4, 2008-IX-27, 2009-V-24, 2009-IX-15, 2010-II-11, 2010-III-12, 2010-XI-11, 2011-X-8, 2011-XII-10, 2013-I-8; 山口市宮野 , 2009-II-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-XII-1.

マツオウジ属 Genus *Neolentinus*

マツオウジ *Neolentinus lepideus* (Fr.) Redhead & Ginns s. l.

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2014-V-1; 下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-VI-22; 萩市明木（竹林道路公園）, 2011-VI-9; 山口市（亀山公園）, 2002-VIII-11, 2005-VI-30, 2010-V-16, 2012-VIII-29, 2015-VI-16; 山口市（熊野神社）, 2005-V-19; 山口市（土師八幡宮）, 2012-V-16; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29; 山口市鴻/峰 , 2012-V-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-I-13; 山口市徳地 , 2001-VII-25, 2006-V-12, 2007-X-27, 2008-VIII-29, 2009-IV-27, 2011-V-25, 2012-VIII-7, 2014-VIII-6, 2014-IX-6, 2015-VI-1; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27.

タバコウロコタケ目 Order HYMENOCHAETALES

タバコウロコタケ科 Family Hymenochaetaceae

オツネンタケ属 Genus *Coltricia*

アミウズタケ *Coltricia montagnei* (Fr.) Murrill

【記録】 山口市白石山 , 2008-X-14; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-10, 2014-IX-17; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2006-VIII-4, 2008-VII-28, 2011-VII-22, 2012-VII-26, 2013-VII-17, 2015-VII-9.

【備考】 山口県で確認した本種は皆子実層托が網目となっていて，和名もウズタケでなく，アミウズタケを採用した.

オツネンタケ *Coltricia perennis* (L.) Murrill

【記録】 萩市川上村惣良台 , 2011-VI-9; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2, 2008-VI-4, 2009-VI-5, 2009-VI-15.

ニッケイタケ *Coltricia cinnamomea* (Jacq.) Murrill

【記録】 岩国市寂地峡 , 2014-VII-22; 岩国市錦町 , 2003-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-17; 山口市鴻/峰 , 2009-VIII-3, 2006-VI-7, 2010-VI-22, 2013-VI-24; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VII-1; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-12.

ヒメカイメンタケ属 Genus *Coltriciella*

ヒメオツネンタケ *Coltriciella pusilla* (Imazeki & Kobayasi) Corner

【記録】 美祢市秋吉台 , 2011-VII-15.

ヒメカイメンタケ *Coltriciella dependens* (Berk. & M.A. Curtis) Murrill
【記録】山口市徳地 , 2008-VIII-30, 2011-VII-18.

コガネウスバタケ属 Genus *Hydnochaete*
コガネウスバタケ *Hydnochaete tabacinoides* (Yasuda) Imazeki
【記録】萩市田床山 , 2015-I-16; 萩市男岳 , 2005-I-28; 山口市鴻ノ峰 , 2010-III-12; 山口市白石山 , 2008-X-14, 2014-II-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2012-II-16, 2012-IV-8; 山口市宮野 , 2009-II-8, 2009-III-8, 2010-II-7.

タバコウロコタケ属 Genus *Hymenochaete*
アカウロコタケ *Hymenochaete cruenta* (Pers.) Donk
【記録】萩市男岳 , 2007-I-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26; 山口市徳地 , 2009-IX-15, 2014-II-1.

エビウロコタケ *Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév.
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-XI-27, 2013-XI-26; 山口市徳地 , 2010-II-11, 2011-X-8, 2012-III-7.

ダイダイタケ *Hymenochaete xerantica* (Berk.) S.H. He & Y.C. Dai
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 岩国市城山 , 2007-VII-15; 萩市男岳 , 2012-II-29, 2013-I-23; 光市石城山 , 2010-II-27, 2011-V-30; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2010-II-6, 2011-I-22, 2012-III-1, 2014-I-12, 2014-I-17; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市鴻ノ峰 , 2011-I-4; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-I-13; 山口市徳地 , 2001-VIII-25, 2012-III-7, 2013-XII-14; 山口市宮野 , 2009-II-8.

タバコウロコタケ近似種 *Hymenochaete* sp.
【記録】光市室積 , 2009-III-11.

マツノタバコウロコタケ *Hymenochaete yasudae* Imazeki
【記録】山口市徳地 , 2011-IV-20.

ミヤベオオウロコタケ *Hymenochaete intricata* (Lloyd) S. Ito
【記録】萩市男岳 , 2013-I-23.

カワウソタケ属 Genus *Inonotus*
カワウソタケ *Inonotus mikadoi* (Lloyd) Gilb. & Ryvarden（図版 IX-162）
【記録】岩国市城山 , 2007-VII-12, 2010-VII-2, 2011-VII-3, 2011-VII-3, 2014-VI-22, 2015-VII-10; 山口市鴻ノ峰 , 2006-V-20, 2006-V-23, 2006-VI-7, 2010-VII-16; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28.
【備考】サクラやウメの木の枯損部分に発生する.

キヌハダタケモドキ *Inonotus substygius* (Berk. & Broome ex Cooke) Teng
【記録】山口市宮野 , 2013-X-17, 2013-XI-1, 2014-II-13.

オンニア属 Genus *Onnia*

アズマタケ *Onnia vallata* (Berk.) Y.C. Dai & Niemelä

【記録】 光市石城山 , 2011-IX-25; 山口市徳地飯ケ岳 , 2010-VIII-7; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27.

イノクティス属 Genus *Inocutis*

オニカワウソタケ *Inocutis ludoviciana* (Pat.) T. Wagner & M. Fisch.（図版 X-163）

【記録】 光市石城山 , 2010-VI-10, 2010-VII-2, 2012-V-4, 2015-V-13.

【備考】 カシの巨木の枯損部分に出ていた．成長から腐って真っ黒になるまでの期間がとても短い.

キクロミケス属 Genus *Cyclomyces*

キヌハダタケ *Cyclomyces tabacinus* (Mont.) Pat.

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-I-11; 美祢市秋吉台 , 2007-II-5, 2009-XI-2, 2011-XI-11, 2012-IV-10; 山口市徳地 , 2014-XI-20.

ワヒダタケ *Cyclomyces fuscus* Kunze ex Fr.

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-III-4, 2013-XI-9; 下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1; 光市石城山 , 2011-VIII-29, 2012-III-13; 美祢市秋吉台 , 2012-III-31, 2014-VIII-7, 2014-X-15; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-14; 山口市象頭山 , 2014-II-14; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-XI-7, 2014-XI-10.

サビアナタケ属 Genus *Fuscoporia*

ネンドタケ *Fuscoporia gilva* (Schwein.) T. Wagner & M. Fisch.

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2014-XI-29, 2015-I-5; 下関市（深坂自然の森）, 2012-III-10; 萩市男岳 , 2007-XII-17; 光市石城山 , 2009-V-25, 2011-IX-25; 美祢市秋吉台 , 2012-II-11; 山口市蕎麦ケ岳 , 2013-X-2; 山口市徳地 , 2014-XI-19; 山口市仁保 , 2012-XI-3.

ネンドタケモドキ *Fuscoporia setifera* (T. Hatt.) Y.C. Dai

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XII-31, 2015-IV-2; 萩市男岳 , 2011-III-28; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-21, 2009-XI-12, 2012-X-23, 2014-V-13, 2014-X-18; 山口市白石山 , 2006-V-21, 2009-II-11, 2014-II-22; 山口市真田ケ岳 , 2010-V-31; 山口市蕎麦ケ岳 , 2012-II-26; 山口市徳地 , 2006-I-29, 2006-III-17, 2006-X-2, 2009-II-28, 2009-IX-11, 2011-II-20, 2014-II-1; 光市峨眉山 , 2011-XI-28.

ツヤナシマンネンタケ属 Genus *Pyrrhoderma*

ムサシタケ *Pyrrhoderma adamantinum* (Berk.) Imazeki

【記録】 光市石城山 , 2006-VII-2, 2006-VIII-27, 2007-VII-24, 2008-VIII-1, 2008-VIII-22, 2008-XI-25, 2009-III-9, 2011-IX-25, 2012-V-4, 2013-IV-16; 美祢市秋吉台 , 2013-IX-17; 山口市鋤先山 , 2015-I-20; 山口市象頭山 , 2014-II-14; 山口市宮野 , 2012-II-12, 2014-I-11.

フォミトポリア属 Genus *Fomitiporia*

カシサルノコシカケ *Fomitiporia robusta* (P. Karst.) Fiasson & Niemelä

【記録】 岩国市城山 , 2007-VII-15, 2008-X-4, 2009-X-14, 2009-XII-16, 2011-X-17, 2014-VI-22; 光市石城山 , 2009-V-25; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-23, 2010-VII-27, 2012-IV-1.

ヒナノヒガサ科 Family Pickenellaceae

ヒナノヒガサ属 Genus *Rickenella*

ヒナノヒガサ *Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17, 2010-X-7, 2010-XI-20, 2011-VI-4, 2012-XI-22, 2013-XI-23; 下関市（深坂自然の森）, 2008-XI-30; 美祢市秋吉台 , 2009-VI-15, 2010-VII-6, 2012-V-1, 2014-VI-10, 2014-VI-29, 2014-XII-10, 2015-V-20, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VI-5; 山口市（亀山公園）, 2009-VII-27; 山口市（香山公園）, 2010-V-26; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-18, 2013-VI-24; 山口市宮野 , 2013-XII-10, 2014-IV-8.

所属科未確定

シハイタケ属 Genus *Trichaptum*

ウスバシハイタケ *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-III-2; 美祢市秋吉台 , 2012-III-1; 山口市鴻ノ峰 , 2005-I-17; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-I-8; 山口市徳地 , 2009-IV-5, 2009-XI-3, 2010-II-11; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8; 山口市宮野 , 2014-XI-2.

シハイタケ *Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-V-2; 光市石城山 , 2007-V-9; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-IX-18; 山口市徳地 , 2008-VIII-30; 山口市宮野 , 2008-XII-3.

ハカワラタケ *Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarden

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-I-14, 2011-XII-4; 光市石城山 , 2004-X-24, 2009-III-9; 美祢市秋吉台 , 2011-VIII-25, 2012-I-3, 2012-III-1, 2013-XII-22; 山口市鴻ノ峰 , 2002-I-13, 2006-III-23, 2006-IV-12; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2008-XI-9, 2008-XII-9, 2009-III-23, 2014-II-16.

タマチョレイタケ目 Order POLYPORALES

ツガサルノコシカケ科 Family Fomitopsidaceae

ホウロクタケ属 Genus *Daedalea*

ホウロクタケ *Daedalea dickinsii* Yasuda

【記録】山口県央部 , 2012-X-18; 山口市徳地 , 2006-III-17, 2009-II-28, 2009-IX-15, 2009-X-6, 2012-IX-6, 2013-VIII-27, 2013-X-6, 2014-VIII-6; 山口市仁保 , 2012-XI-6; 山口市宮野 , 2008-XII-14.

ツガサルノコシカケ属 Genus *Fomitopsis*

ツガサルノコシカケ *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst.

【記録】宇部市霜降岳 , 2005-I-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-I-10, 2015-I-5; 美祢市秋吉台 , 2010-I-9; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市鴻ノ峰 , 2004-X-11; 山口市白石山 , 2008-X-14; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8, 2009-VII-15, 2009-X-5, 2010-V-31, 2012-IV-29, 2014-X-10; 山口市徳地 , 2007-IX-7, 2007-X-5, 2008-VIII-29, 2008-IX-13, 2009-II-5, 2009-II-28, 2009-IV-24, 2009-IX-15, 2010-IV-17, 2010-VI-6, 2010-XI-11, 2011-II-20, 2011-IV-20, 2012-IV-8, 2012-VIII-24, 2012-XI-20, 2013-I-29, 2013-VIII-27, 2014-IV-3, 2014-XI-19; 山口市鳳翩山 , 2009-VIII-11.

アイカワタケ属 Genus *Laetiporus*

アイカワタケ（ヒラフスベ）*Laetiporus versisporus* (Lloyd) Imazeki（図版 X-164）

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 萩市男岳 , 2008-VIII-18; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-I-9; 山口市（香山公園）,

2015-VI-16; 山口市徳地 , 2008-XI-9, 2013-X-18, 2015-VII-9; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27, 2012-XI-13; 山口市（熊野神社）, 2009-XI-11; 山口市（香山公園）, 2011-VII-22, 2012-VIII-11; 山口市岩杖 , 2010-X-27; 山口市兄弟山 , 2005-V-20; 山口市鴻ノ峰 , 2012-VIII-27; 山口市鋤先山 , 2006-VII-25; 山口市徳地 , 2009-XI-3; 山口市仁保 , 2012-IX-16; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

【備考】アイカワタケとヒラフスベの外観は全く違うが，同種異形体として同一種とされた（今関ほか , 1988）．ヒラフスベ型はよく見るが，色の鮮やかなアイカワタケは県内では少ない.

カイメンタケ属 Genus *Phaeolus*

カイメンタケ *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat.

【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 萩市田床山 , 2009-VII-22, 2010-VII-8; 萩市椿東 , 2009-VII-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-31, 2015-VII-2; 山口市（香山公園）, 2005-VII-17, 2011-V-26; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-6; 山口市徳地 , 2014-VI-25.

カンバタケ属 Genus *Piptoporus*

シロカイメンタケ *Piptoporus soloniensis* (Dubois) Pilát

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26; 岩国市錦町 , 2003-VI-21; 周南市長野山 , 2008-VIII-24; 山口市徳地飯ヶ岳 , 2010-VIII-7.

オオオシロイタケ属 Genus *Postia*

アオゾメタケ *Postia caesia* (Schrad.) P. Karst.

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 萩市男岳 , 2010-X-10; 光市石城山 , 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2009-IX-30; 山口市徳地 , 2011-X-31, 2012-XI-20, 2014-XI-19; 山口市宮野 , 2008-XII-22.

シミタケ *Postia fragilis* (Fr.) Jülich

【記録】周南市鹿野 , 2009-IX-8; 萩市男岳 , 2011-IX-30.

ヒメシロアミタケ属 Genus *Antrodia*

ダンアミタケ *Antrodia serialis* [non (Fr.) Donk] sensu Yasuda

【記録】山口市徳地 , 2011-XII-10.

ヒメシロアミタケ *Antrodia albida* (Fr.) Donk

【記録】萩市川上村惣良台 , 2005-XI-19; 美祢市秋吉台 , 2013-XII-22; 山口市（熊野神社）, 2006-IV-27.

トンビマイタケ科 Family Meripilaceae

スルメタケ属 Genus *Rigidoporus*

スルメタケ *Rigidoporus lineatus* (Pers.) Ryvarden

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-7, 2009-X-14; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-X-18.

ニレサルノコシカケ *Rigidoporus ulmarius* (Sowerby) Imazeki

【記録】山口市（朝田神社）, 2009-I-12; 山口市吉敷 , 2010-XII-9, 2014-I-27; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-II-4.

シワタケ科 Family Meruliaceae

マイタケ属 Genus *Grifola*

マイタケ *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray（図版 X-165）

【記録】萩市高山 , 2006-X-8; 山口市徳地 , 2013-XI-8.

【備考】平地のマイタケは，サクラ，アカガシ，コナラの枯れ木あるいは生木に発生する．生木からは 3 年おきくらいに発生する．

ニクウチワタケ属 Genus *Abortiporus*

ニクウチワタケ *Abortiporus biennis* (Bull.) Singer

【記録】萩市田床山 , 2011-X-15, 2014-VI-23; 萩市福賀 , 2009-X-12; 美祢市秋吉台 , 2013-VIII-26; 山口市（香山公園）, 2005-VII-5; 山口市鴻ノ峰 , 2004-IX-8; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7.

ヤケイロタケ属 Genus *Bjerkandera*

ヒメモグサタケ *Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst.

【記録】萩市川上村惣良台 , 2009-XII-12; 萩市男岳 , 2005-I-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-I-4; 光市石城山 , 2012-III-13; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-28, 2009-I-28, 2009-II-19, 2009-XI-26, 2012-I-3; 山口市鳳翩山 , 2011-XI-12.

ヤケイロタケ *Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst.

【記録】萩市田床山 , 2008-V-12; 萩市男岳 , 2005-I-28, 2014-III-9; 光市石城山 , 2006-V-14; 美祢市秋吉台 , 2005-VII-6, 2010-I-9, 2012-VIII-6, 2012-VIII-12; 山口市（亀山公園）, 2010-V-20; 山口市鴻ノ峰 , 2010-XII-14, 2014-II-3, 2015-I-29; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-X-31, 2014-II-16.

アカゾメタケ属 Genus *Hapalopilus*

アカゾメタケ *Hapalopilus nidulans* (Fr.) P. Karst.（図版 X-166）

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VI-28.

【備考】秋吉台は平地より気温が低く，温帯性のきのこもしばしば見られる．本種もその一つと思われる．

ニクハリタケ属 Genus *Steccherinum*

アラゲニクハリタケ *Steccherinum rhois* (Schwein.) Banker

【記録】萩市男岳 , 2007-VII-21; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-III-28; 美祢市秋吉台 , 2011-VIII-25; 山口市宮野 , 2013-IV-18.

ニクハリタケ *Steccherinum ochraceum* (Pers.) Gray

【記録】萩市田床山 , 2009-IX-14; 美祢市秋吉台 , 2008-X-27, 2009-III-2, 2009-IX-30, 2009-XI-12, 2014-I-26; 山口市鴻ノ峰 , 2015-III-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26; 山口市徳地 , 2012-X-28; 山口市宮野 , 2014-I-11.

ニセニクハリタケ *Steccherinum murashkinskyi* (Burt) Maas Geest.

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-X-25, 2009-III-2, 2009-IX-14, 2009-IX-30, 2014-I-26, 2014-II-15; 山口市鴻ノ峰 , 2009-XI-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-25; 山口市宮野 , 2009-X-31; 萩市男岳 , 2008-XII-10.

シワウロコタケ属 Genus *Phlebia*

コガネシワウロコタケ *Phlebia radiata* Fr.（図版 X-167）

【記録】山口市白石山 , 2014-I-7.

【備考】コウヤク状に張り付いている．子実層面の模様は独特のパターンを持っている．

シワタケ *Phlebia tremellosa* (Schrad.) Nakasone & Burds.

【記録】光市石城山 , 2008-XI-25, 2009-III-9, 2012-III-13; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-I-14, 2011-I-9, 2011-XII-4, 2012-II-25; 萩市男岳 , 2012-XI-21; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-I-8; 美祢市秋吉台 , 2012-III-1, 2012-XII-13, 2013-XI-30, 2014-II-9; 山口市徳地 , 2008-X-24, 2008-XI-17, 2012-II-16, 2013-I-8, 2013-X-30, 2015-II-3.

ハナウロコタケ属 Genus *Stereopsis*

ハナウロコタケ *Stereopsis burtiana* (Peck) D.A. Reid

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-X-2; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6; 山口市徳地 , 2009-X-6, 2010-X-21; 山口市宮野 , 2010-XII-1.

ウスバタケ属 Genus *Irpex*

ウスバタケ *Irpex lacteus* (Fr.) Fr.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2012-III-10; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2012-II-17; 山口市鴻ノ峰 , 2009-I-3, 2014-II-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-I-8; 山口市宮野 , 2010-II-7.

エビウラタケ属 Genus *Gloeoporus*

エビウラタケ *Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bres.

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-XI-2; 山口市真田ヶ岳 , 2006-VIII-7.

フトウラスジタケ属 Genus *Cymatoderma*

ヒダウロコタケ *Cymatoderma caperatum* (Berk. & Mont.) D.A. Reid

【記録】光市石城山 , 2009-VII-5, 2009-VII-9.

マクカワタケ科 Family Phanerochaetaceae

アイコウヤクタケ属 Genus *Terana*

アイコウヤクタケ *Terana caerulea* (Lam.) Kuntze

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-XII-20; 美祢市秋吉台 , 2007-X-10, 2008-XII-20, 2012-X-1, 2013-X-1; 山口市徳地 , 2011-X-8.

カミウロコタケ属 Genus *Porostereum*

カミウロコタケ *Porostereum crassum* (Lév.) Hjortstam & Ryvarden

【記録】周南市須金 , 2011-IX-26; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 萩市田床山 , 2007-V-7; 萩市男岳 , 2009-VI-8; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-VII-17; 山口市鴻ノ峰 , 2006-V-20; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26; 山口市徳地 , 2014-XI-20; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8.

ニカワオシロイタケ属 Genus *Antrodiella*

アントロディエッラ フラグランス *Antrodiella fragrans* (A. David & Tortič) A. David & Tortič（図版 X-168）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-19; 山口市鴻ノ峰 , 2011-XII-2.

【備考】和名はない．子実体にシナモンの香りがあることから，学名の種小名はこの匂いのことを意味している（勝本 , 2010）．子実層托は管孔．普通に見られる．

シックイタケ *Antrodiella gypsea* (Yasuda) T. Hatt. & Ryvarden

【記録】岩国市城山 , 2011-VII-28; 下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25; 美祢市秋吉台 , 2009-IX-30; 山口市鴻ノ峰 , 2006-IV-1; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-III-1.

ヒイロハリタケ属 Genus *Hydnophlebia*

ヒイロハリタケ *Hydnophlebia chrysorhiza* (Torr.) Parmasto

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VIII-25; 山口市鋤先山 , 2013-IX-2.

タマチョレイタケ科 Family Polyporaceae

タマチョレイタケ属 Genus *Polyporus*

アシグロタケ *Polyporus badius* (Pers.) Schwein

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-III-6; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VI-20; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 光市石城山 , 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-21, 2015-VII-11; 山口市徳地 , 2008-IX-3.

アミスギタケ *Polyporus arcularius* (Batsch) Fr.

【記録】光市石城山 , 2009-V-25, 2015-V-13; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2007-VI-26, 2011-VI-6; 山口市（亀山公園）, 2005-V-8; 山口市鴻ノ峰 , 2010-V-11, 2014-V-2; 山口市鋤先山 , 2014-VIII-10; 山口市徳地 , 2011-VI-5; 山口市宮野 , 2012-V-2, 2013-IV-18.

アミヒラタケ *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr.（図版 X-169）

【記録】萩市田床山 , 2010-IV-2; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-13, 2011-III-31, 2012-III-21, 2012-III-28.

【備考】県内での観察はこの 1 箇所のみ.

キアシグロタケ *Polyporus varius* (Pers.) Fr.

【記録】山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30; 山口市徳地 , 2011-X-8.

クロブドウタケ属 Genus *Abundisporus*

ホウネンタケ *Abundisporus pubertatis* (Lloyd) Parmasto

【記録】光市石城山 , 2011-IX-25, 2012-III-13; 美祢市秋吉台 , 2013-V-21; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23; 山口市白石山 , 2009-II-11; 山口市徳地 , 2005-III-26, 2006-VI-29, 2007-X-5, 2012-III-7, 2013-I-8.

ミダレアミタケ属 Genus *Cerrena*

ニクウスバタケ *Cerrena consors* (Berk.) K.S. Ko & H.S. Jung

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-III-24; 下関市（深坂自然の森）, 2012-III-10; 萩市田床山 , 2008-XII-15; 萩市男岳 , 2007-X-9; 光市石城山 , 2008-XI-25, 2009-III-9; 美祢市秋吉台 , 2009-II-14, 2010-I-9, 2010-III-25, 2011-I-22,

2011-XII-12, 2013-III-14, 2014-I-26, 2014-XI-4; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30; 山口市（亀山公園）, 2013-XII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2004-X-11, 2013-XII-20; 山口市徳地 , 2012-IX-6, 2013-X-16, 2015-II-3; 山口市宮野 , 2012-II-12.

ミダレアミタケ *Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-IV-15, 2009-V-18, 2010-II-6; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2005-II-22; 山口市（亀山公園）, 2005-V-7, 2007-VIII-23, 2012-VI-9, 2015-V-4; 山口市（香山公園）, 2005-VII-5, 2012-IV-11, 2014-VII-13, 2014-VIII-9, 2014-XII-1, 2015-IV-5; 山口市徳地 , 2011-XII-10; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-III-28; 萩市田床山 , 2013-IX-11, 2014-VIII-12.

センベイタケ属 Genus *Coriolopsis*

ウラギンタケ *Coriolopsis subradiata* (Lloyd) (ined.)（図版 X-170）

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-IX-22, 2012-II-11; 山口市鋤先山 , 2006-VII-25.

【備考】黄褐色のカサは全体に微毛をかぶり環紋がある．径は 10 cm 前後だが，時に横にくっついて 20　cm ほどになることもある．子実層托は管孔.

ヒトクチタケ属 Genus *Cryptoporus*

ヒトクチタケ *Cryptoporus volvatus* (Peck) Shear

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-V-17; 周南市戸田 , 2004-III-17; 周南市若草（万葉の森）, 2010-III-19; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2015-IV-24; 山口市真田ヶ岳 , 2012-IV-29; 山口市徳地 , 2009-IV-24, 2010-IV-23, 2010-V-9; 山口市鳳翩山 , 2005-V-13.

オオシワタケ属 Genus *Cystidiophorus*

オオシワタケ *Cystidiophorus castaneus* (Lloyd) Imazeki

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-I-14; 山口市徳地 , 2011-IV-20; 山口市宮野 , 2012-II-12.

チャミダレアミタケ属 Genus *Daedaleopsis*

エゴノキタケ *Daedaleopsis styracina* (Henn. & Shirai) Imazeki

【記録】萩市男岳 , 2007-XII-17, 2009-IV-1, 2012-II-29, 2013-I-23; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2010-VIII-12; 山口市（維新百年記念公園）, 2005-II-22; 山口市真田ヶ岳 , 2011-II-21, 2014-X-10; 山口市徳地 , 2006-VIII-21, 213-VIII-27, 2013-X-18, 2013-X-18, 2014-II-1, 2015-I-27; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1.

チャカイガラタケ *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer

【記録】周南市須金 , 2011-IX-26; 萩市男岳 , 2009-IV-1, 2013-I-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-II-18; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-31; 山口市鴻ノ峰 , 2008-XII-18, 2009-I-3, 2004-IX-10, 2007-VIII-6, 2014-II-3; 山口市真田ヶ岳 , 2012-IV-29; 山口市宮野 , 2013-XI-29.

チャミダレアミタケ *Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt.（図版 X-171）

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-VIII-12.

【備考】硬いので，刃物でもなかなか切れない.

ミイロアミタケ *Daedaleopsis purpurea* (Cooke) Imazeki & Aoshima

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 山口市鴻/峰 2013-XII-20, 2014-XII-28 ; 山口市白石山 , 2008-X-14; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2006-I-29, 2007-X-27, 2014-III-13; 山口市鳳翩山 , 2009-XII-1; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-I-13, 2011-XI-21.

シカタケ属 Genus *Datronia*

シカタケ *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk

【記録】光市石城山 , 2006-VI-11; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2009-III-2, 2009-IV-15, 2009-XI-12, 2010-I-9, 2014-XII-25; 山口市鴻/峰 , 2014-I-23; 山口市徳地 , 2009-IV-18.

ファボルス属 Genus *Favolus*

スジウチワタケモドキ *Favolus acervatus* (Lloyd) Sotome & T. Hatt.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-VII-7, 2007-IX-25; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VI-20; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11.

ラッコケファルム属 Genus *Laccocephalum*

ラッコケファルム ハルトマンニー *Laccocephalum hartmannii* (Cooke) Núñez & Ryvarden（図版 X-172）

【記録】山口市小郡 , 2007-IX-4; 山口市徳地 , 2008-VIII-4, 2008-VIII-10, 2008-VIII-23.

【備考】和名のない種で，触ればパンのように柔らかい．カサの径が 20 cm を越えるものもあり，分布域は広いようだ（勝本 , 2010）.

ケガワタケ属 Genus *Lentinus*

ケガワタケ *Lentinus squarrosulus* Mont.

【記録】美祢市秋吉台 , 2011-VII-17, 2012-VII-21; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-27, 2011-VII-22.

カイガラタケ属 Genus *Lenzites*

オオミダレアミタケ *Lenzites vespacea* (Pers.) Ryvarden

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-III-16.

カイガラタケ *Lenzites betulinus* (L.) Fr.

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 周南市須金 , 2011-IX-26; 美祢市秋吉台 , 2012-II-11, 2014-I-12, 2015-III-20; 山口市鴻/峰 , 2010-XII-14; 山口市白石山 , 2009-VIII-1; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2009-VIII-1, 2009-XI-3, 2011-II-20, 2015-I-27; 山口市宮野 , 2009-III-8, 2013-X-11; 山口市吉敷 , 2011-III-9.

ツヤウチワタケ属 Genus *Microporus*

ウチワタケ *Microporus affinis* (Blume & T. Nees) Kuntze

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2013-VI-25; 萩市田床山 , 2007-V-7, 2010-VI-16; 光市石城山 , 2006-VI-5, 2006-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2011-VI-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2001-VII-25, 2009-VII-10; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-15, 2007-VIII-23, 2010-V-24; 山口市（木戸神社）, 2005-V-12; 山口市鴻/峰 , 2005-IX-11; 山口市徳地 , 2014-VIII-6.

ツヤウチワタケ *Microporus vernicipes* (Berk.) Kuntze
【記録】光市石城山 , 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2010-VIII-12; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-18; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30; 山口市徳地 , 2012-VIII-24, 2014-VII-30, 2014-VIII-6, 2014-VIII-19.

ツヤウチワタケモドキ *Microporus longisporus* Hattori（図版 X-173）
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-X-28, 2015-I-5; 山口市宮野 , 2011-VI-24, 2012-II-12, 2012-X-28, 2013-X-17, 2014-VIII-13.
【備考】前種（ツヤウチワタケ）に似るが，より厚いので見分けられる．

ハチノスタケ属 Genus *Neofavolus*
ハチノスタケ *Neofavolus alveolaris* (DC.) Sotome & T. Hatt.
【記録】萩市田床山 , 2010-IV-2; 萩市内 , 2012-XI-7; 萩市（笠山椿群生林）, 2009-I-4; 美祢市秋吉台 , 2009-III-7; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25, 2015-VI-23; 山口市象頭山 , 2014-II-14.

サビハチノスタケ属 Genus *Echinochaete*
サビハチノスタケ *Echinochaete russiceps* (Berk. & Broome) D.A. Reid
【記録】萩市（笠山椿群生林）, 2013-VI-25, 2014-I-31.

ブドウタケ属 Genus *Nigroporus*
ブドウタケ *Nigroporus vinosus* (Berk.) Murrill（図版 X-174）
【記録】宇部市霜降岳 , 2006-XII-30; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-VII-18, 2011-VIII-7; 光市千坊山 , 2012-II-17; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-10, 2014-X-15, 2014-XII-2; 山口市徳地 , 2002-VIII-14, 2009-III-23; 山口市宮野 , 2008-XII-14, 2010-VII-17.
【備考】針葉樹から出ると思っていたが，広葉樹からも出る．

カワキタケ属 Genus *Panus*
アラゲカワキタケ *Panus lecomtei* (Fr.) Corner
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VI-15; 山口市（土師八幡宮）, 2002-V-20, 2012-V-7; 山口市（土師八幡宮）, 2012-V-16; 山口市吉敷 , 2013-VI-2.

ウスキアナタケ属 Genus *Perenniporia*
ウズラタケ *Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-24; 美祢市秋吉台 , 2009-XI-2; 山口市徳地 , 2008-VIII-30.

キンイロアナタケ *Perenniporia subacida* (Peck) Donk
【記録】山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市徳地 , 2011-XII-10, 2012-III-7.

サワフタギタケ *Perenniporia minutissima* (Yasuda) T. Hatt. & Ryvarden
【記録】岩国市寂地山 , 2005-VIII-3; 光市石城山 , 2011-VIII-29; 山口市徳地 , 2008-VII-16, 2012-VIII-16.

シイサルノコシカケ *Perenniporia tephropora* (Mont.) Ryvarden
【記録】萩市（笠山椿群生林）, 2013-XII-12.

ベッコウタケ *Perenniporia fraxinea* (Bull.) Ryvarden（図版 X-175）

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VIII-26; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-17, 2009-VIII-10, 2012-VIII-12; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-2; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30.

【備考】幼菌はこぶ状に発達しやがてカサを作る．サクラの老木などに多い.

シュタケ属 Genus *Pycnoporus*

ヒイロタケ *Pycnoporus coccineus* (Fr.) Bondartsev & Singer

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-III-4, 2014-V-1; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 萩市田床山 , 2009-VI-8; 美祢市秋吉台 , 2006-VIII-31, 2007-VI-26, 2010-IV-16, 2013-VI-8, 2013-X-20, 2014-I-12, 2014-V-28; 山口県央部 , 2012-XI-2; 山口市（土師八幡宮）, 2002-V-20; 山口市（香山公園）, 2008-XII-3; 山口市鴻ノ峰 , 2002-II-23, 2010-VI-22, 2011-II-6; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23, 2009-VII-15; 山口市象頭山 , 2014-II-14; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26, 2009-I-8, 2014-VII-1, 2015-I-13; 山口市徳地 , 2010-IV-23, 2011-VI-5; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

センベイタケ属 Genus *Coriolopsis*

センベイタケ *Coriolopsis strumosa* (Fr.) Ryvarden

【記録】萩市田床山 , 2009-III-25, 2009-VI-18, 2015-VI-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2005-I-24, 2009-VI-22, 2010-VI-8, 2011-II-4, 2012-VI-20.

シロアミタケ属 Genus *Trametes*

アラゲカワラタケ *Trametes hirsuta* (Wulfen) Pilát

【記録】萩市田床山 , 2006-IV-16; 美祢市秋吉台 , 2007-II-5, 2009-III-2, 2012-III-1; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30; 山口市（香山公園）, 2013-II-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-XII-1, 2009-I-8, 2014-X-30, 2015-I-13; 山口市徳地 , 2013-I-29, 2014-I-28; 山口市（亀山公園）, 2008-X-27.

カワラタケ *Trametes versicolor* (L.) Lloyd

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-IX-10; 宇部市霜降岳 , 2005-I-22; 下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25; 萩市男岳 , 2012-VII-17, 2013-I-23; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-16, 2009-IX-30, 2010-I-9, 2011-VIII-25, 2012-II-11, 2015-I-18; 山口市（亀山公園）, 2011-IX-17; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14, 2008-XII-3, 2009-XII-23; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-18; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-VIII-2; 山口市徳地 , 2007-X-27, 2012-VIII-16; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-XI-25; 山口市宮野 , 2014-I-11.

クジラタケ *Trametes orientalis* (Yasuda) Imazeki

【記録】宇部市霜降岳 , 2005-I-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2009-XII-14, 2010-IV-28, 2011-II-18, 2013-XII-31, 2014-IV-1; 萩市明木（竹林道路公園）, 2004-XII-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-I-9; 山口市（熊野神社）, 2009-II-7; 山口市（香山公園）, 2013-II-18; 山口市鴻ノ峰 , 2006-V-23, 2006-VI-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-IX-17; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-III-1; 山口市吉敷 , 2012-I-5.

チリメンタケ *Trametes elegans* (Spreng.) Fr. → *Lenzites elegans* (Spreng.) Pat.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-4, 2008-XI-11, 2008-XII-20; 山口市徳地 , 2011-VII-30; 山口市宮野 , 2009-IX-11, 2014-XII-9.

オシロイタケ属 Genus *Tyromyces*

アケボノオシロイタケ *Tyromyces incarnatus* Imazeki（図版 X-176）

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-VII-15; 萩市田床山 , 2009-IX-14; 美祢市秋吉台 , 2010-VIII-12, 2011-VII-15; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25; 山口市徳地 , 2006-VIII-30, 2007-VIII-7, 2008-VII-16, 2008-VII-26, 2009-VII-23, 2010-VII-23, 2010-VIII-2, 2011-VII-22, 2012-VII-26, 2012-VIII-7, 2012-IX-14, 2013-VII-27, 2014-VII-16, 2014-VIII-6; 山口市徳地滑 , 2007-VIII-1.

【備考】腐朽の進んだ針葉樹に出る．色は鮮やかで，遠くからでもすぐ判別できる．

オシロイタケ *Tyromyces chioneus* (Fr.) P. Karst.

【記録】山口市（香山公園）, 2014-I-15; 山口市徳地 , 2015-I-11, 2015-VI-21; 山口市鳳翩山 , 2007-VII-5.

クシノハシワタケ属 Genus *Lopharia*

クシノハシワタケ *Lopharia cinerascens* (Schwein.) G. Cunn.（図版 X-177）

【記録】萩市田床山 , 2006-IV-16; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-V-15; 山口市（熊野神社）, 2009-II-7; 山口市鴻/峰 , 2014-I-23, 2014-V-2.

【備考】背着生で，斑紋が特徴的.

ウラベニタケ属 Genus *Skeletocutis*

ヒメカタパンタケ *Skeletocutis nivea* (Jungh.) Jean Keller（図版 X-178）

【記録】山口市徳地 , 2014-II-1.

【備考】風が強かった翌日，森を歩けば，腕くらいの太さの枯れ木（広葉樹）が山道にたくさん落ちていて，本種はそれに着生していた．初めて見る種で稀なきのこと思われる．

マンネンタケ属 Genus *Ganoderma*

オオミノコフキタケ *Ganoderma austral* (Fr.) Pat.

【記録】萩市田床山 , 2005-VI-12, 2009-III-25, 2015-V-19; 美祢市秋吉台 , 2011-III-22, 2012-II-11, 2013-VIII-26; 山口市（亀山公園）, 2010-III-23, 2010-X-15, 2012-IV-1; 山口市徳地 , 2008-VIII-23.

マゴシャクシ *Ganoderma neojaponicum* Imazeki

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-5; 山口市徳地滑 , 2007-VIII-1; 山口市徳地 , 2011-VII-18, 2012-III-29, 2014-V-10.

マンネンタケ *Ganoderma sichuanense* J.D. Zhao & X.Q. Zhang（図版 X-179）

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25, 2008-VIII-9; 萩市田床山 , 2008-V-12; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2006-VI-11; 美祢市秋吉台 , 2006-VII-13, 2007-VI-26, 2007-IX-2, 2010-VIII-12, 2011-VI-6, 2013-VII-29, 2013-VIII-7; 山口市（維新百年記念公園）,2002-VII-2, 2005-V-7, 2006-VII-11, 2007-VII-10, 2007-VII-20, 2009-VI-6, 2009-VII-1, 2011-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-3, 2008-VI-28, 2008-VIII-28; 山口市徳地 , 2008-IX-6; 山口市鳳翩山 , 2009-VIII-11.

コマタケ属 Genus *Amauroderma*

コマタケ *Amauroderma rugosum* (Blume & T. Nees) Torrend（図版 X-180, 図版 XI-181）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-VII-4, 2013-VII-14, 2014-VII-1, 2014-VII-10; 山口市真田ケ岳 , 2014-VI-28.

【備考】枯れたヤマモモの切り株に出ていた．暖地性のきのこで，新鮮な個体は触ると血赤色の液体を分泌

し，別名シュッケツマンネンタケとも言われる．

ハナビラタケ科 Family Sparassidaceae
ハナビラタケ属 Genus *Sparassis*
ハナビラタケ *Sparassis latifolia* Y.C. Dai & Zheng Wang
【記録】岩国市寂地峡 , 2006-VI-18, 2006-VII-9; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-20.

？亜綱
ベニタケ目 Order RUSSULALES

ベニタケ科 Family Russulaceae
ベニタケ属 Genus *Russula*
アイタケ *Russula virescens* (Schaeff.) Fr.
【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21, 2013-VII-1; 萩市大井 , 2011-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19, 2009-VII-1, 2012-VII-23; 山口市（亀山公園）, 2001-VI-24, 2002-VII-16, 2003-VI-28, 2005-VII-17, 2006-VI-26, 2010-VII-5, 2012-VII-14; 山口市（香山公園）, 2007-VII-16, 2012-VII-7; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25, 2006-VII-4; 山口市徳地 , 2012-IX-21.

アイバクロハツ（仮）*Russula* sp.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-18, 2011-VI-21; 美祢市秋吉台 , 2010-VIII-12, 2013-IX-14.

アイバシロハツ *Russula chloroides* (Krombh)Bres.,
【記録】光市峨眉山 , 2011-XI-28; 萩市田床山 , 2015-VI-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6; 美祢市秋吉台 , 2005-VII-23, 2005-IX-9, 2007-VII-22, 2008-IX-14, 2013-VII-29, 2014-VII-11, 2014-VII-27; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-VI-20, 2015-VII-8; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7; 山口市徳地 , 2013-IX-23.

アカカバイロタケ *Russula compacta* Frost
【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-27; 萩市田床山 , 2014-VI-23; 萩市男岳 , 2007-X-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-VI-13; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8, 2008-X-15, 2009-VI-23; 山口市徳地 , 2007-VIII-7, 2011-VI-25, 2013-VI-22, 2014-VII-19.

イロガワリベニタケ *Russula rubescens* Beardslee
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2007-X-10.

ウグイスハツ *Russula heterophylla* (Fr.) Fr.
【記録】萩市男岳 , 2012-VII-17; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2008-VIII-30; 山口市（香山公園）, 2005-VII-14, 2013-VII-2; 山口市徳地 , 2014-VI-25, 2014-VII-5.

ウコンクサハツ *Russula ballouii* Peck（図版 XI-182）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VIII-30, 2010-VII-6, 2011-VI-28, 2012-VI-17, 2012-VII-10, 2013-X-19, 2015-VII-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2010-X-13, 2011-IX-24, 2015-VI-29.
【備考】長い間，不明種としていたが，新潟きのこ同好会（2010）に初めて図版が掲載された．よく調べて

みると青木・日本きのこ同好会（2008e）にウスキハツタケ（仮）として掲載されているものと同種のようである.

ウコンハツ *Russula flavida* [non Frost] sensu Hongo
【記録】光市石城山 , 2007-IX-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-IX-11; 山口市徳地 , 2004-IX-12, 2006-IX-15, 2007-IX-24, 2008-VIII-10, 2008-IX-6, 2009-VII-14, 2011-VIII-31, 2012-VII-5, 2013-VII-3, 2013-VIII-5, 2014-IX-12, 2015-VII-9.

ウスハイムラサキハツ（仮）*Russula* sp.
【記録】山口市（香山公園）, 2011-IX-21.

ウスムラサキハツ *Russula lilacea* Quél
【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 光市石城山 , 2011-VII-12, 2011-VIII-29; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2008-VII-22, 2009-VII-22, 2010-VII-29, 2011-IX-7, 2011-IX-13, 2012-VII-21, 2013-IX-14; 山口市徳地 , 2005-X-7, 2014-VII-5.

オキナクサハツ *Russula senis* Imai (= *Russula punctipes* Sing ?)
【記録】岩国市寂地峡 , 2007-VII-31; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-29; 山口市鋤先山 , 2013-VI-30; 山口市徳地 , 2012-IX-21; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

カシタケ（仮）*Russula* sp.
【記録】美祢市秋吉台 , 2009-III-21, 2012-IV-19, 2014-IV-14; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-13; 山口市（亀山公園）, 2010-III-23, 2011-V-1; 山口市（香山公園）, 2006-IV-13, 2009-IV-4, 2012-IV-11, 2013-V-29, 2014-IV-6, 2015-IV-5; 山口市鳳翩山 , 2013-III-28.

カバイロハツ（池田仮）*Russula* sp.
【記録】山口市（亀山公園）, 2002-VII-16, 2005-VII-17, 2014-VII-8, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2008-IX-2.
【備考】カサは 6 〜 11 cm，赤褐色で湿時粘性がある．柄の摩擦した部分は徐々に黄褐色化．本種は長い間未知種として扱ってきたが，池田（2013）に掲載され，やっと判明した.

カラムラサキハツ *Russula omiensis* Hongo
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-1, 2009-III-24, 2012-IV-14; 周南市戸田 , 2015-III-21; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7; 萩市田床山 , 2014-IV-21, 2015-III-22; 光市石城山 , 2009-III-9, 2010-IV-3, 2012-V-4; 美祢市秋吉台 , 2013-IV-22, 2014-III-27, 2014-IV-11, 2014-XII-2, 2015-V-20; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IV-2, 2009-IV-26; 山口市（亀山公園）, 2005-IV-12, 2011-IV-19, 2012-IV-22, 2013-IV-7, 2013-IV-17; 山口市（熊野神社）, 2007-III-28; 山口市（香山公園）, 2006-IV-13, 2009-IV-4, 2009-XII-23, 2011-IV-25, 2012-IV-11, 2014-III-30, 2014-IV-6, 2015-IV-5; 山口市鴻ノ峰 , 2006-IV-12, 2010-IV-8; 山口市徳地 , 2012-I-21, 2013-XII-2, 2014-IV-30; 山口市徳地蜜成 , 2011-V-5; 山口市鳳翩山 , 2008-IV-1, 2013-III-28, 2013-IV-21, 2014-V-16; 山口市宮野 , 2011-V-12, 2012-IV-21, 2012-IV-28, 2014-I-11, 2014-IV-8, 2014-XI-26.

カレバハツ *Russula castanopsidis* Hongo
【記録】岩国市城山 , 2009-VII-18, 2012-VII-24; 光市石城山 , 2012-VII-24; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14; 山口市徳地 , 2008-IX-27, 2011-IX-24, 2015-VII-9.

カワリハツ *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.

【記録】岩国市城山 , 2014-VI-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 下関市（深坂自然の森）, 2007-IX-25; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-29, 2008-VI-20, 2009-VII-13, 2010-V-7, 2010-VI-9, 2012-VI-11, 2012-IX-12, 2013-VI-16, 2015-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-VII-17, 2013-VI-20, 2014-VI-28; 山口市（亀山公園）, 2002-VII-16, 2012-VI-9, 2014-VII-8, 2015-VI-16; 山口市（香山公園）, 2006-VII-16, 2011-VI-1; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-28; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-7.

キチャハツ *Russula sororia* Fr.

【記録】岩国市城山 , 2014-VI-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 萩市田床山 , 2011-X-15; 美祢市秋吉台 , 2010-X-12, 2012-VII-12, 2013-VI-16, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-10, 2015-VI-20; 山口市（亀山公園）, 2005-V-11, 2005-VII-17; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2015-VII-6, 2011-VI-11, 山口市徳地 , 2012-X-2; 山口市鳳翩山 , 2008-VI-16, 2014-VI-12.

キツネハツ *Russula earlei* Peck

【記録】萩市男岳 , 2011-IX-30; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-22, 2013-VIII-26; 山口市（亀山公園）, 2009-VII-15; 山口市（香山公園）, 2012-VII-14; 山口市鋤先山 , 2006-VII-25; 山口市徳地 , 2007-VII-23, 2008-VIII-4, 2008-VIII-29, 2009-VIII-9, 2010-VIII-2, 2011-IX-18, 2013-VIII-5, 2014-VIII-6, 2014-IX-6.

クサイロアカネタケ *Russula olivacea* (Schaeff.) Fr.（図版 XI-183）

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VIII-30, 2008-IX-4, 2008-IX-13, 2009-VII-13, 2012-IX-12, 2013-VII-7.

【備考】大型になる全体が赤褐色のきのこ．カサに同心円状のシワが見られる．

クサイロハツ *Russula aeruginea* Fr.

【記録】山口市徳地 , 2013-XII-2.

クサハツ *Russula foetens* (Pers.) Pers.

【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 周南市鹿野 , 2011-IX-8; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-VII-6, 2015-VII-2.

クサハツモドキ *Russula grata* Britzelm.

【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 萩市川上村惣良台 , 2003-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2011-IX-22, 2012-VII-21, 2013-VII-7, 2015-VII-5; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-16, 2011-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28; 山口市（香山公園）, 2012-VII-3, 2013-VII-8; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市徳地 , 2008-X-7.

クロハツ *Russula nigricans* (Bull.) Fr.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-4; 下関市（深坂自然の森）, 2006-VI-17; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2012-VII-6; 美祢市秋吉台 , 2005-VII-6, 2008-VI-12, 2009-VII-3, 2009-VII-22, 2010-VII-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2011-V-28; 山口市（香山公園）, 2003-VII-13; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VI-15; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山口市徳地 , 2012-VIII-16.

クロハツモドキ *Russula densifolia* Secr. ex Gillet

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VII-30, 2010-VII-29, 2011-VII-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-VII-17, 2012-VII-

23; 山口市（香山公園）, 2014-IX-4; 山口市徳地 , 2012-X-2, 2014-IX-9.

ケショウハツ *Russula violeipes* Quél.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30, 2010-X-26; 下関市（深坂自然の森）,2008-IX-19; 萩市田床山 , 2015-VI-19; 美祢市秋吉台 , 2009-VII-22, 2011-IX-22, 2012-VII-21, 2015-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-20, 2012-VII-23; 山口市（亀山公園）, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2011-IX-21; 山口市鳳翩山 , 2005-VII-31; 山口市鴻/峰 , 2010-VI-22; 山口市鋤先山 , 2012-VI-22; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2010-VII-23, 2010-X-13.

コゲイロハツタケ *Russula adusta* (Pers.) Fr.

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VII-27; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-VII-8.

シロクロハツ *Russula albonigra* (Krombh.) Fr.（図版 XI-184, 185）

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 周南市長野山 , 2010-VII-4; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-10; 山口市徳地 , 2014-VII-5; 山口市宮野 , 2011-IX-5, 2014-IX-13.

【備考】全体が灰白色で，傷つけると黒くなる.

シロハツ *Russula delica* Fr.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-26; 山口市鴻/峰 , 2006-VII-16.

シロハツモドキ *Russula japonica* Hongo

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VII-19, 2008-IX-17, 2011-VI-21, 2011-IX-19; 美祢市秋吉台 , 2014-VII-27; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-1, 2012-VII-23, 2014-VII-6; 山口市（香山公園）, 2011-VII-22.

ススケドクベニタケ *Russula emetica* (Schaeff.) Pers. var. *griseascens* Bon & Gaugué

【記録】山口市徳地 , 2010-X-21, 2012-X-28.

チギレハツタケ *Russula vesca* Fr.

【記録】萩市男岳 , 2007-VII-21; 光市石城山 , 2006-IX-20; 美祢市秋吉台 , 2007-VI-26, 2013-VI-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2008-VII-3; 山口市白石山 , 2008-VIII-21; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2006-VIII-4, 2006-IX-25, 2008-VIII-4, 2008-VIII-29, 2010-V-29, 2010-VIII-31, 2011-VII-30, 2012-VII-26, 2014-VII-5, 2014-VII-19, 2014-VIII-25; 山口市鴻/峰 , 2006-VII-3.

チシオハツ *Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschert

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2013-X-14; 山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30.

ツギハギハツ *Russula eburneoareolata* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23, 2006-IX-20; 光市石城山 , 2010-VII-21; 山口市徳地 , 2010-VII-3, 2014-VI-25.

ドクベニタケ *Russula emetica* (Schaeff.) Pers.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9; 光市石城山 , 2007-VI-27, 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2014-VII-27; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-4, 2012-VI-3; 山口市鋤先山 , 2014-VI-13; 山口市徳地 , 2008-VII-26, 2010-X-21.

ニオイコベニタケ *Russula bella* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2011-VI-23; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VI-10; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23, 2013-VIII-26; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3, 2006-VI-27, 2009-VII-1; 山口市（亀山公園）, 2006-VI-30; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29, 2012-VI-27; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市鴻ノ峰 , 2008-VII-1, 2012-VIII-3; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-5; 山口市鋤先山 , 2006-VII-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2009-VII-4; 光市峨眉山 , 2014-VI-21, 2015-VI-14.

ニシキタケ *Russula aurea* Pers.

【記録】萩市川上村惣良台 , 2007-VI-26; 萩市男岳 , 2003-VII-17; 山口市真田ヶ岳 , 2013-X-13.

ニセクサハツ *Russula pectinatoides* [non Peck] sensu Hongo

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 萩市田床山 , 2011-V-31, 2011-VI-13, 2015-VI-28; 萩市男岳 , 2008-IX-26; 光市（光スポーツ公園 あじさい苑）, 2012-VI-26; 光市石城山 , 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2015-VII-5; 光市峨眉山 , 2015-VI-14.

ニセクロハツ *Russula subnigricans* Hongo

【記録】美祢市秋吉台 , 2003-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2007-VIII-31; 山口市鴻ノ峰 , 2003-VII-7; 山口市徳地 , 2005-X-8, 2007-IX-24, 2008-VIII-4, 2014-IX-6.

ヌメリシロハツ（青木仮）*Russula* sp.（図版 XI-186）

【記録】山口市徳地 , 2010-VIII-2, 2014-IX-25.

【備考】青木・日本きのこ同好会（2008e）に掲載されている種で，カサの粘性が著しい.

ヒナベニタケ *Russula kansaiensis* Hongo

【記録】山口市（香山公園）, 2012-VI-27, 2013-VI-21; 山口市鴻ノ峰 , 2013-VIII-6; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市徳地 , 2014-VII-16; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-VI-8.

ヒビワレシロハツ *Russula alboareolata* Hongo

【記録】岩国市城山 , 2010-VII-2; 萩市田床山 , 2014-VI-23; 萩市男岳 , 2010-X-12; 萩市椿東 , 2009-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-22, 2010-VII-6, 2011-VII-5, 2013-IX-14, 2013-X-3; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3, 2008-VI-19, 2009-VII-25, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2005-VI-30, 2012-VIII-29; 山口市（香山公園）, 2012-VII-14; 山口市徳地 , 2013-VII-13.

ヒメシロハツ（池田仮）*Russula* sp.

【記録】山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市鳳翩山 , 2014-VII-12.

ムラサキカスリタケ *Russula amoena* Quél.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2008-VI-30, 2009-VII-18, 2013-VII-1, 2014-VII-17; 萩市田床山 , 2012-VII-6; 萩市大井 , 2014-VI-23; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2012-VII-20; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2014-X-12; 美祢市秋吉台 , 2012-VII-10.

【備考】美しいきのこで，カサの縁部に近いヒダの縁は赤く縁取られる.

ヤブレキチャハツ *Russula crustosa* Peck

【記録】美祢市秋吉台 , 2005-VII-6, 2006-VIII-31, 2006-VIII-25, 2007-IX-2, 2013-VIII-7; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-20, 2009-VIII-15; 山口市（香山公園）, 2003-VII-14.

ヤブレベニタケ *Russula lepida* Fr.

【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 岩国市城山 , 2009-VII-18; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-IX-19; 萩市田床山 , 2010-VII-8; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-VIII-22; 美祢市秋吉台 , 2007-VIII-4, 2008-X-6, 2009-VII-22, 2010-VII-6, 2013-X-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3, 2012-VII-23, 2015-VII-8; 山口市（亀山公園）, 2014-IX-4; 山口市（香山公園）, 2011-IX-17; 山口市徳地 , 2006-VI-29, 2012-VII-20.

カラハツタケ属 Genus *Lactarius*

アイバカラハツモドキ（青木仮）*Lactarius* sp.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-VII-1, 2008-VI-30, 2011-VI-26, 2012-IX-18, 2013-IX-9; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2003-VII-8, 2007-VII-5, 2008-VI-12, 2008-VIII-17, 2008-VIII-30, 2008-IX-4, 2010-XI-7, 2010-VII-6, 2010-X-16, 2011-VI-28, 2013-VII-5.

アカシミヒメチチタケ（池田仮）*Lactarius* sp.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2013-XI-9, 2014-V-1; 光市室積 , 2012-XII-8; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-23, 2010-X-12, 2012-V-18, 2013-X-19, 2013-X-28, 2014-VI-14, 2014-VI-19; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-31; 岩国市城山 , 2007-VII-15; 萩市田床山 , 2010-V-25; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-X-14, 2012-VI-23; 山口市徳地 , 2013-XI-22; 山口市鳳翩山 , 2012-VI-4; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-20, 2008-VI-19; 山口市（香山公園）, 2015-V-24; 山口市徳地 , 2015-VII-9.

アカハツ *Lactarius akahatsu* Tanaka

【記録】岩国市城山 , 2015-VII-10; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 萩市田床山 , 2014-VI-23; 萩市男岳 , 2003-VII-10, 2003-VII-26; 美祢市秋吉台 , 2007-VI-26; 山口市（亀山公園）, 2013-VII-2; 山口市（香山公園）, 2007-VI-29, 2010-VI-4, 2010-X-15, 2011-IX-21, 2012-IX-25, 2015-VI-16; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-VIII-31, 2011-VI-11.

アカモミタケ *Lactarius laeticolor* (S. Imai) Imazeki ex Hongo

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 山口市徳地 , 2010-X-21, 2011-X-31.

【備考】モミ林に出るきのこである.

アキノアシボソチチタケ *Lactarius obscuratus* (Lasch) Fr. f. *japonicus* (Hongo) Hongo（図版 XI-187）

【記録】山口市（香山公園）, 2013-VI-15; 山口市鴻/峰 , 2015-VII-3; 山口市鋤先山 , 2013-VI-27; 山口市徳地 , 2013-VI-22, 2015-VII-9.

【備考】長い間分からないチチタケであったが，本種名を教えていただく（井口 , 私信）.

アシボソチチタケ *Lactarius gracilis* Hongo

【記録】萩市田床山 , 2006-IV-16; 光市石城山 , 2007-VI-27; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-4; 山口市（亀山公園）, 2006-V-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-VI-5; 山口市徳地 , 2006-V-29, 2010-V-29, 2011-V-25, 2011-VI-5, 2012-VI-22, 2013-VI-22, 2014-V-22, 2015-VI-21, 2015-VII-9, 2015-V-6.

ウスイロカラチチタケ *Lactarius pterosporus* Romagn.
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30.

ウズハツ *Lactarius violascens* (J. Otto) Fr.
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2010-X-10; 岩国市寂地峡 , 2010-X-2, 2014-IX-22.

オオクロチチタケ（池田仮）*Lactarius* sp.（図版 XI-188）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VII-30, 2008-IX-4, 2009-VII-13, 2011-VI-28, 2014-VIII-21.
【備考】池田（2013）に掲載されている．ヒダを傷つけると乳白色の乳液は次第に淡いピンク色に変わる．

オリーブシワチチタケ（仮）*Lactarius* sp.（図版 XI-189）
【記録】山口市徳地 , 2010-IV-11, 2012-IV-26, 2013-IV-30, 2014-IV-30, 2015-IV-7, 2015-IV-26, 2015-VI-1.
【備考】長い間，不明のチチタケ属としていたが，北アメリカに産する *Lactarius xanthydrorheus* Sing. に似ていると教えていただく（井口，私信）．

キカラハツモドキ *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr.（図版 XI-190）
【記録】美祢市秋吉台 , 2007-VII-19, 2008-VII-22; 山口市真田ヶ岳 , 2015-IX-21.
【備考】2015 年に若い成菌を数回見て，本種の理解が進んだ．

キチチタケ *Lactarius chrysorrheus* Fr.
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 周南市鹿野 , 2010-X-22; 萩市男岳 , 2002-VII-27; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VII-15; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-IX-12; 山口市徳地 , 2014-X-23, 2014-XI-19; 山口市宮野 , 2012-XII-6, 2013-XI-1, 2013-XII-16, 2014-XI-26, 2015-VI-25.

キハツダケ *Lactarius tottoriensis* Matsuura
【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-22; 山口市徳地 ,2010-X-21.

ケショウシロハツ *Lactarius controversus* (Pers.) Pers.
【記録】山口市徳地 , 2008-VIII-4, 2008-IX-18, 2008-IX-27, 2009-VII-30, 2010-VII-12, 2010-VIII-2, 2011-IX-12, 2012-VII-5, 2012-X-2, 2014-VII-30, 2014-VIII-28.

ススケアシボソチチタケ（青木仮）*Lactarius* sp.
【記録】光市石城山 , 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21; 山口市鋤先山 , 2015-VI-23; 山口市徳地 , 2014-VI-25.
【備考】本種も分からないチチタケ類としていたが，青木・日本きのこ同好会（2008e）に掲載されていた．

チョウジチチタケ *Lactarius quietus* (Fr.) Fr.
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 萩市福賀 , 2009-X-12; 山口市真田ヶ岳 , 2014-X-10; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-X-15; 山口市徳地 , 2010-X-13, 2012-X-2, 2013-X-18, 2013-X-30, 2014-X-14, 2014-X-23; 山口市仁保 , 2015-VII-1.

ニオイワチチタケ *Lactarius subzonarius* Hongo
【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2012-X-8; 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-XI-22; 光市（光スポーツ公園 あじさい

苑）, 2012-VI-26; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20, 2013-VI-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2007-VII-20, 2009-VII-10, 2010-VII-5, 2015-VII-8; 山口市（香山公園）, 2008-VI-23, 2012-IX-15, 2014-VIII-17.

ニセヒメチチタケ *Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr.

【記録】 下関市（深坂自然の森）, 2015-VI-18; 萩市田床山 , 2006-IV-16; 光市石城山 , 2007-V-9; 山口市鴻ノ峰 , 2015-IV-11; 山口市徳地 , 2009-IV-24, 2010-IV-14, 2011-V-4, 2012-IV-17, 2014-IV-3; 山口市兄弟山 , 2014-IV-20; 山口市宮野 , 2013-IV-18, 2015-IV-16.

ヌメリハツ *Lactarius glutininitens* Har. Takah.（図版 XI-191）

【記録】 山口市（維新百年記念公園）, 2015-VII-8; 山口市（香山公園）, 2006-V-18; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11.

【備考】 カサの径は 3 〜 8 cm，淡灰褐色で，粘液に覆われる．

ハツタケ *Lactarius lividatus* Berk. & Curtis

【記録】 岩国市寂地峡 , 2014-IX-22; 岩国市羅漢山 , 2001-IX-20; 山陽小野田市（江汐公園）, 2010-X-26, 2012-XI-22, 2014-X-28; 下関市（深坂自然の森）, 2009-XI-19; 長門市青海島 , 2011-X-16; 萩市田床山 , 2007-X-15; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2006-VI-11; 美祢市秋吉台 , 2011-X-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3, 2009-VII-20; 山口市（亀山公園）, 2003-VII-1, 2010-X-15; 山口市（香山公園）, 2013-X-25; 山口市真田ヶ岳 , 2008-X-8, 2011-XI-2; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-11; 山口市仁保 , 2013-XI-2.

ヒカゲヒメチチタケ *Lactarius castanopsidis* Hongo

【記録】 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VII-2.

ヒロハウスズミチチタケ *Lactarius subplinthogalus* Coker

【記録】 山陽小野田市（江汐公園）, 2012-IX-18; 美祢市秋吉台 , 2002-VII-20; 萩市男岳 , 2008-VII-29; 山口市鴻ノ峰 , 2007-VI-30, 2015-VII-20; 山口市真田ヶ岳 , 2008-IX-20; 山口市兄弟山 , 2013-VI-18, 2013-IX-2.

フチドリクロチチタケ *Lactarius lignyotus* Fr. var. *marginatus* (A.H. Sm. & Hesler) Hesler & A.H. Sm.

【記録】 美祢市秋吉台 , 2014-IX-1; 山口市徳地 , 2009-VII-30, 2009-VIII-9, 2014-VIII-25, 2014-VIII-28; 山口市徳地滑 , 2009-VIII-2.

ベニガラチチタケ（仮）*Lactarius* sp.

【記録】 山口市徳地 , 2011-V-13.

ホソエノアカチチタケ（池田仮）*Lactarius* sp.

【記録】 美祢市秋吉台 , 2003-VII-8, 2003-VII-12, 2007-IX-2, 2008-X-6, 2010-VII-6, 2011-VII-9, 2011-IX-7, 2013-VII-5, 2014-VII-11, 2014-VIII-21, 2015-VII-5; 山口市徳地 , 2014-VIII-28.

モチゲチチタケ（青木仮）*Lactarius brunnescnes* Hashiya (ined.)

【記録】 山口市鴻ノ峰 , 2006-VII-11, 2010-VII-17, 2011-VI-29, 2011-VII-21, 2013-VII-10, 2014-IX-3; 山口市徳地 , 2008-VII-16, 2008-VIII-29, 2011-IX-18, 2013-IX-23; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-5.

【備考】 黄土褐色のカサには微毛があり，湿時粘性がある．傷つけると最後には暗褐色になる．カサ径は 4 〜 5 cm, 長い間, 不明チチタケとしていたが, 青木・日本きのこ同好会（2008e）に掲載されていることを知る．

ルリハツタケ *Lactarius subindigo* Verbeken & E. Horak

【記録】岩国市城山 , 2007-X-14, 2008-X-4, 2011-X-17; 長門市青海島 , 2011-X-16.

【備考】空色の美しいきのこである．以前はアメリカに発生する *Lactarius indigo* の学名を適用していたが，日本に発生するものは東南アジアに発生する *Lactarius subindigo* とするのが正しいことがわかり，改められた．

チチタケ属 Genus *Lactifluus*

クロチチダマシ *Lactifluus gerardii* (Peck) Kuntze

【記録】岩国市城山 , 2012-VII-8; 光市石城山 , 2010-VII-21, 2014-VIII-27; 美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2002-VII-3, 2002-VII-5, 2003-VII-14, 2011-VII-7, 2012-VII-23; 山口市（亀山公園）, 2003-VI-28, 2005-VII-15, 2006-VI-30, 2010-VII-5, 2014-VIII-31; 山口市（香山公園）, 2013-VII-2; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-29; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VII-18; 山口市徳地 , 2007-VII-3; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

アオゾメツチカブリ *Lactifluus glaucescens* (Crossl.) Verbeken

【記録】山口市大蔵ヶ岳 , 2007-VII-29; 山口市徳地 , 2008-VIII-24, 2011-VII-18, 2014-VIII-6; 山口市徳地滑 , 2007-VIII-1.

ケシロハツ *Lactifluus vellereus* (Fr. : Fr.) Kuntze

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2013-VII-19; 光市石城山 , 2012-VII-24; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-7; 山口市鴻ノ峰 , 2004-IX-6; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2009-VII-30, 2010-VII-23, 2012-X-2, 2013-VII-27.

ケシロハツモドキ *Lactifluus subvellereus* (Peck) Nuytinck

【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-IX-19; 萩市大井 , 2011-VII-2; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 光市石城山 , 2010-VII-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2011-VII-7; 山口市（亀山公園）, 2010-VII-14; 山口市（香山公園）, 2004-IX-18, 2007-IX-29; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-25; 山口市徳地 , 2011-VII-18, 2013-X-6.

チチタケ *Lactifluus volemus* (Fr.) Kuntze

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2013-VII-19, 2014-VII-22; 山陽小野田市（江汐公園）, 2013-VII-1, 2014-VIII-8; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2009-VII-13; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2007-IX-27, 2008-VIII-15, 2009-VII-4, 2011-VII-30, 2011-IX-24; 山口市徳地（大原湖畔）, 2001-VII-3.

チリメンチチタケ *Lactifluus corrugis* (Peck) Kuntze

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-13.

ツチカブリ *Lactifluus piperatus* (L.) Roussel

【記録】岩国市寂地峡 , 2010-VII-30, 2011-IX-10, 2014-VII-22, 2014-IX-22; 光市石城山 , 2006-IX-20, 2010-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2007-VII-26, 2012-VII-21; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-IX-14; 山口市徳地 , 2011-VII-18, 2011-X-8, 2012-IX-21, 2012-X-2, 2014-IX-16.

ツチカブリモドキ *Lactifluus subpiperatus* (Hongo) Verbeken

【記録】山口市徳地 , 2009-VII-30, 2011-VII-18.

ヒメシロチチタケ *Lactifluus uyedae* (Singer) Verbeken

【記録】光市石城山 , 2012-VII-24; 山口市（亀山公園）, 2009-VII-27; 山口市鴻ノ峰 , 2007-VII-19; 山口市真田ヶ岳 ,

2013-VI-7; 山口市鋤先山 , 2013-VI-18, 2013-IX-2, 2014-VI-13.

ヒロハチチタケ *Lactifluus hygrophoroides* (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze
【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2014-VII-22, 2015-VII-10; 美祢市秋吉台 , 2008-IX-14; 山口市（亀山公園）, 2013-VI-19; 山口市徳地 , 2005-VII-15, 2006-VIII-30, 2007-IX-7, 2008-IX-3, 2011-VII-8, 2011-IX-18, 2012-VII-5, 2012-VII-12, 2012-X-2, 2014-IX-16.

ヒロハチャチチタケ *Lactifluus ochrogalactus* (Hashiya) X.H. Wang（図版 XI-192, 193）
【記録】美祢市秋吉台 , 2012-IX-23.
【備考】ヒダを傷つけると赤褐色から褐色の乳液を分泌し，鉄さびあるいは血のような臭いがする.

ムルチフルカ属 Genus *Multifurca*
ウズゲツチイロタケ *Multifurca ochricompacta* (Bills & O.K. Mill.) Buyck & V. Hofstetter（図版 XI-194）
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2007-VI-16, 2013-VI-28.
【備考】不明種としていたが，池田（2013）に掲載されていることを知り，同定できるようになった.

トラシマチチタケ（橋屋仮）*Multifurca* sp.
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XII-22; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-X-2; 山口市徳地 ,; 2013-VII-9; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2.

チチショウロ属 Genus *Zelleromyces*
チチショウロ近似種 *Zelleromyces* sp.
【記録】山口市宮野 , 2008-XII-14, 2009-II-8, 2010-II-7, 2014-XI-26, 2014-XI-28.
【備考】以前はチチショウロとしていたが，別種であると教えていただいた（折原，私信）．本物のチチショウロが見たいものである.

マツカサタケ科 Family Auriscalpiaceae
マツカサタケ属 Genus *Auriscalpium*
マツカサタケ *Auriscalpium vulgare* Gray（図版 XI-195）
【記録】光市峨眉山 , 2008-IV-15, 2011-VI-17, 2011-XI-28, 2012-III-3; 萩市田床山 , 2013-II-5, 2014-XII-12, 2015-III-22; 萩市男岳 , 2014-VI-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-I-9.
【備考】アカマツやクロマツの堅果に出る小形のきのこ．子実層托は針状.

フサヒメホウキタケ属 Genus *Artomyces*
フサヒメホウキタケ *Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich
【記録】山口市真田ヶ岳 , 2007-VI-30; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2013-VI-5; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2009-VI-9, 2011-VI-5, 2014-VII-5, 2014-VIII-25.

ミミナミハタケ属 Genus *Lentinellus*
イタチナミハタケ *Lentinellus ursinus* (Fr.) Kühn.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-III-6; 周南市戸田 , 2012-IV-5; 光市石城山 , 2007-V-9, 2008-XI-25, 2009-V-25, 2010-II-27, 2012-IV-15; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-21; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-2; 山口市徳地 , 2014-XI-20, 2015-V-6.

ミミナミハタケ *Lentinellus cochleatus* (Pers. : Fr.) Karst.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-V-1; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-IV-14.

ニンギョウタケモドキ科 Family Albatrellaceae
ニンギョウタケモドキ属 Genus *Albatrellus*
コウモリタケ *Albatrellus lithophylloides* (Har. & Pat.) Aoshima & Neda
【記録】山口市徳地 , 2007-VII-23, 2011-VII-18.

ニンギョウタケ *Albatrellus confluens* (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar
【記録】山口市徳地 , 2005-IX-8, 2006-IX-15, 2007-IX-16, 2007-IX-24, 2008-IX-13.
【備考】マツタケの生えなくなったアカマツ林によく出ていたが，最近はそのアカマツも壊滅状態で，観察の機会が少なくなった.

サンゴハリタケ科 Family Hericiaceae
サンゴハリタケ属 Genus *Hericium*
ヤマブシタケ *Hericium erinaceus* (Bull.) Pers.
【記録】周南市鹿野 , 2011-XII-26.
【備考】やや標高のあるところを好むようで，山口県の低地での観察例はないように思う.

ミヤマトンビマイ科 Family Bondarzewiaceae
マツノネクチタケ属 Genus *Heterobasidion*
レンガタケ *Heterobasidion orientale* Tokuda, T. Hatt. & Y-C. Dai
【記録】山口市徳地 , 2008-X-7; 山口市徳地滑 , 2007-VIII-1.

ウロコタケ科 Family Stereacae
カタウロコタケ属 Genus *Xylobolus*
オオカタウロコタケ *Xylobolus annosus* (Berk. & Broome) Boidin
【記録】萩市田床山 , 2006-III-20, 2009-III-25; 萩市明木（竹林道路公園）, 2004-XII-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2007-IV-19, 2011-I-13, 2011-XI-21, 2014-I-9.

キウロコタケ属 Genus *Stereum*
キウロコタケ *Stereum hirsutum* (Willd.) Pers.
【記録】宇部市（常磐公園）, 2006-IX-22; 光市峨眉山 , 2009-VII-30; 山陽小野田市（江汐公園）, 2011-II-18; 光市石城山 , 2005-VIII-3; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2014-VIII-16; 山口市徳地 , 2011-X-8, 2014-XI-20; 山口市宮野 , 2008-XII-3, 2009-III-8, 2010-XII-12, 2012-II-12, 2012-XI-12.

サビウロコタケ *Stereum viblans* Berk.&M.A.Curtis → *Boreostereum vibrans* (Berk. & M.A. Curtis) Davydkina & Bondartseva
【記録】萩市男岳 , 2013-I-23; 美祢市秋吉台 , 2012-XII-13, 2013-I-7; 山口市徳地 , 2012-XI-20.

チウロコタケ *Stereum gasusapatum* (Bl. et Nees) Fr.
【記録】萩市男岳 , 2006-I-15, 2007-I-3, 2012-II-29; 光市峨眉山 , 2006-VI-11; 光市（冠山総合公園 冠梅園）, 2006-VI-

11; 光市石城山 , 2006-VII-2; 美祢市秋吉台 , 2006-III-20, 2007-X-10, 2008-X-23, 2008-XI-27, 2008-XII-20, 2010-I-9, 2013-XII-23, 2014-I-26; 山口市鴻/峰 , 2006-III-23; ; 山口市徳地 , 2008-X-7, 2012-IV-8, 2015-I-27; 山口市仁保 , 2013-XI-6; 山口市宮野 , 2014-I-11.

チウロコタケモドキ *Stereum sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Fr.
【記録】山口市徳地 , 2008-X-7.

チャウロコタケ *Stereum ostrea* (Bl. et Nees) Fr.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-4; 光市石城山 , 2008-XI-25, 2008-XI-25; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2015-IV-4, 2015-V-7; 山口市鴻/峰 , 2013-XII-20, 2014-I-19; 山口市鋤先山 , 2015-I-20; 山口市徳地 , 2008-XII-9; 山口市日暮ヶ岳 , 2007-X-8; 山口市鳳翩山 , 2007-VII-5.

ミヤマチャウロコタケ *Stereum ochraceoflavum* (Schwein.) Sacc. = *Stereum rameale* (Schwein.) Burt（図版 XI-196, 197）
【記録】山口市鴻/峰 , 2010-XII-14; 山口市徳地 , 2006-X-2, 2014-III-18.
【備考】細い落ち枝を好んで生える．半背着生のカサには粗い毛があり，子実層托は平滑．普通に見られる．

モミジウロコタケ *Stereum spectabile* Klotzsch
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VII-18; 光市石城山 , 2006-VII-22; 美祢市秋吉台 , 2008-VII-30, 2009-VIII-13, 2011-VII-5, 2015-VII-11; 山口市鴻/峰 , 2006-IV-1; 山口市宮野 , 2009-IX-11.

アカコウヤクタケ属 Genus *Aleurodiscus*
アカコウヤクタケ *Aleurodiscus amorphus* Rabenh.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-IV-1; 萩市田床山 , 2005-VI-12; 萩市男岳 , 2011-III-28; 光市石城山 , 2012-IV-15; 山口市徳地 , 2013-XI-22.

ニクコウヤクタケ *Aleurodiscus mirabilis* (Berk. & M.A. Curtis) Höhn.
【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2014-VI-18; 山口市宮野 , 2011-V-12.

ロウタケ目 Order SEBACINALES

ロウタケ科 Family Sebacinaceae
ロウタケ属 Genus *Sebacina*
ロウタケ *Sebacina incrustans* (Pers.) Tul. & C. Tul.（図版 XI-198）
【記録】山口市徳地 , 2012-VII-2.
【備考】やや標高の高いところを好む．山口県では初記録.

イボタケ目 Order THELEPHORALES

イボタケ科 Family Thelephoraceae

イボタケ属 Genus *Thelephora*

イワキイボタケ（仮）*Thelephora* sp.

【記録】光市石城山 , 2006-IX-20.

チャイボタケ *Thelephora terrestris* Ehrh.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-4, 2012-XI-22.

ボタンイボタケ *Thelephora aurantiotincta* Corner

【記録】光市石城山 , 2007-IX-3; 美祢市秋吉台 , 2014-VIII-7; 山口市鴻ノ峰 , 2011-VIII-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-VIII-2; 山口市徳地 , 2008-VIII-10, 2008-VIII-15.

モミジタケ *Thelephora palmata* (Scop.) Fr.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-IX-1; 光市石城山 , 2014-VIII-27; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2010-VII-31, 2007-IX-10, 2008-VIII-31.

マツバハリタケ科 Family Bankeraceae

クロカワ属 Genus *Boletopsis*

クロカワ *Boletopsis grisea* (Peck) Bondartsev & Singer

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1; 周南市鹿野 , 2010-X-22.

チャハリタケ属 Genus *Hydnellum*

チャハリタケ *Hydnellum concrescens* (Pers.) Banker

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VII-7; 山口市真田ヶ岳 , 2007-X-17; 山口市徳地 , 2006-IX-8, 2012-IX-14.

クロハリタケ属 Genus *Phellodon*

クサハリタケ *Phellodon melaleucus* (Sw. ex Fr.) P. Karst.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-VII-13; 山口市鋤先山 , 2011-VI-22; 山口市徳地 , 2013-IX-15, 2014-VIII-28.

クロハリタケ *Phellodon niger* (Fr.) P. Karst.

【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-X-9.

コウタケ属 Genus *Sarcodon*

ケロウジ *Sarcodon scabrosus* (Fr.) P. Karst.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1, 2010-VII-30, 2014-IX-22; 周南市長野山 , 2011-VI-30; 萩市男岳 , 2008-X-3; 美祢市秋吉台 , 2011-IX-7, 2013-XI-5; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2006-IX-7, 2008-IX-16, 2014-VII-1; 山口市徳地 , 2005-IX-23, 2005-X-8, 2007-VII-23, 2009-VIII-6, 2011-VI-15, 2011-IX-12, 2015-VI-21.

コウタケ近似種 *Sarcodon* sp.（図版 XII-199）

【記録】岩国市寂地峡 , 2014-IX-22.

【備考】モミ林に生え，コウタケより小型で群生する．

シシタケモドキ *Sarcodon laevigatus* (Sw.) P. Karst.（図版 XII-200）
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VIII-21.
【備考】未知種としていたが，本種と教えていただいた（井口，私信）．

ムラサキケロウジ（仮）*Sarcodon* sp.
【記録】山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-VI-15, 2011-VI-25.
【備考】全体が紫でカサの縁部は淡い．ここ数年見ていないが，是非採取して，標本を専門家に送りたい．

アカキクラゲ綱 Class DACRYMYCETES
？亜綱
アカキクラゲ目 Order DACRYMYCETALES

アカキクラゲ科 Family Dacrymycetaceae
ニカワホウキタケ属 Genus *Calocera*
ツノフノリタケ *Calocera cornea* (Batsch.) Fr.
【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-V-15; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2009-IX-15, 2014-VII-5.

アカキクラゲ属 Genus *Dacrymyces*
ハナビラダクリオキン *Dacrymyces chrysospermus* Berk. & M.A. Curtis
【記録】萩市川上村惣良台 , 2004-XII-26; 美祢市秋吉台 , 2003-IV-1, 2006-III-20, 2008-XII-19, 2009-III-10; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-XII-1; 山口市徳地 , 2014-IX-25, 2015-I-11.

ヒメダクリオキン *Dacrymyces minor* Peck
【記録】山口市鴻ノ峰 , 2012-V-18; 山口市長門峡 , 2012-XI-30; 山口市鳳翩山 , 2009-IV-17.

モモイロダクリオキン *Dacrymyces roseotinctus* Lloyd,Mycol.Writ.
【記録】萩市田床山 , 2015-I-16; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2007-IX-2; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VI-14, 2012-II-26, 2012-VI-23; 山口市徳地 , 2012-XII-16, 2014-VI-15.

ツノマタタケ属 Genus *Dacryopinax*
ツノマタタケ *Dacryopinax spathularia* (Schwein.) G.W. Martin
【記録】萩市男岳 , 2009-VII-27; 美祢市秋吉台 , 2008-VI-20, 2008-X-23, 2015-II-25, 2015-IV-21; 山口市（亀山公園）, 2006-VI-30; 山口市（土師八幡宮）, 2007-VII-11.

タテガタツノマタタケ属 Genus *Guepiniopsis*
タテガタツノマタタケ *Guepiniopsis buccina* (Pers.) L.L. Kenn.（図版 XII-201）
【記録】山口市徳地 , 2011-X-31, 2012-I-21.
【備考】子実体の径は 6 ～ 8 mm．それほど稀なきのこでもないようだ．

シロキクラゲ綱 Class TREMELLOMYCETES
シロキクラゲ亜綱 Subclass TREMELLOMYCETIDAE
シロキクラゲ目 Order TREMELLALES

シロキクラゲ科 Family Tremellaceae

シロキクラゲ属 Genus *Tremella*

キイロニカワタケ *Tremella iduensis* Kobayasi

【記録】萩市田床山 , 2013-VI-25; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7, 2010-IV-13, 2015-IV-14; 光市石城山 , 2005-VII-16, 2006-VII-22, 2012-V-4, 2014-VIII-27; 美祢市秋吉台 , 2002-III-15, 2007-VI-26, 2010-III-5; 山口市鴻/峰 , 2006-III-23; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2012-II-26, 2009-I-8; 山口市徳地 , 2011-VI-5, 2011-XII-10, 2015-I-27.

クロハナビラニカワタケ *Tremella fimbriata* Pers.

【記録】萩市男岳 , 2005-IV-11; 美祢市秋吉台 , 207-V-10, 2008-XI-27, 2012-III-1, 2014-II-28, 2014-III-27; 山口市鴻/峰 , 2006-III-23; 山口市徳地 , 2005-III-26, 2010-IV-11, 2012-II-16; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8, 2012-IV-12.

コガネニカワタケ *Tremella mesenterica* Retz.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2014-III-2; 萩市田床山 , 2012-IV-13; 萩市川上村惣良台 , 2008-IX-1; 萩市佐々並 , 2005-III-26; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-24, 2015-IV-14; 美祢市秋吉台 , 2006-V-18, 2009-I-28, 2009-III-2, 2010-III-5, 2010-III-25, 2011-III-22, 2013-XII-23, 2014-V-13; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（維新百年記念公園）, 2015-II-24; 山口市鴻/峰 , 2013-I-12; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2009-I-8, 2012-II-26, 2015-I-13; 山口市徳地 , 2010-II-11, 2012-II-16, 2013-I-8, 2013-I-29.

シロキクラゲ *Tremella fuciformis* Berk.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2010-VI-19, 2011-II-18, 2015-VI-9; 下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28, 2007-VII-7; 美祢市秋吉台 , 2006-V-18, 2007-V-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2011-XI-19; 山口市（香山公園）, 2013-V-29; 山口市真田ヶ岳 , 2011-XI-2.

シロニカワタケ *Tremella pulvinalis* Kobayasi（図版 XII-202）

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-II-28, 2014-III-27.

【備考】20 数年前に立ち枯れの高いところに出ていたのを観察して以来である．全体に柔らかく，稀なきのこである．

ハナビラニカワタケ *Tremella foliacea* Pers.

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2008-IX-19; 萩市男岳 , 2012-XI-21; 光市石城山 , 2014-VII-4; 美祢市秋吉台 , 2011-X-23, 2013-X-1; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VI-19; 山口市（香山公園）, 2001-X-1; 山口市徳地 , 2014-IX-16.

ヒメキクラゲモドキ *Tremella coalescens* L.S. Olive

【記録】萩市田床山 , 2014-VI-23; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VI-19; 光市石城山 , 2010-II-27; 美祢市秋吉台 , 2007-VIII-4, 2011-VII-5, 2013-V-30.

所属不明 （亜綱，目，科）

シロウロコタケ属 Genus *Cotylidia*

シロウロコタケ *Cotylidia diaphana* (Schwein.) Lentz（図版 XII-203）

【記録】岩国市城山 , 2009-VII-5.

【備考】ただ一度の観察だが，全体が白くやや漏斗状で高さは 4 ～ 5 cm．きわめて稀なきのこ .

シロサルノコシカケタケ属 Genus *Oxyporus*

ヒメシロカイメンタケ *Oxyporus cuneatus* (Murrill) Aoshima

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2009-III-4; 萩市男岳 , 2012-II-29; 美祢市秋吉台 , 2006-III-20, 2007-II-5, 2008-XII-19, 2013-XII-4, 2014-I-26, 2014-XII-25; 山口市（熊野神社）, 2006-VI-9; 山口市鴻/峰 , 2006-IV-1, 2006-IV-12; 山口市白石山 , 2010-II-20; 山口市宮野 , 2009-II-8.

ムラサキナギナタタケ属 Genus *Alloclavaria*

ムラサキナギナタタケ *Alloclavaria purpurea* (Fr.) Dentinger & D.J. McLaughlin

【記録】岩国市城山 , 2011-X-17; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17, 2011-V-26; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-VII-10.

子嚢菌門 Phylum ASCOMYCOTA

チャワンタケ亜門 Subphylum PEZIZOMYCOTINA

チャワンタケ綱 Class PEZIZOMYCETES

チャワンタケ亜綱 Subclass PEZIZOMYCETIDAE

チャワンタケ目 Order PEZIZALES

キリノミタケ科 Family Chorioactidaceae

キリノミタケ属 Genus *Chorioactis*

キリノミタケ *Chorioactis geaster* (Peck) Kupfer ex Eckblad（図版 XII-204, 205）

【記録】山口県央部 , 2012-X-18, 2012-X-22, 2012-XI-2, 2012-XI-9, 2013-X-12, 2014-X-9.

【備考】本種はアメリカ東部のテキサス州オースチンと日本に隔離分布していることが知られていて，今のところ他の国では確認されていない．日本での当初の発見は 1937 年に宮崎県で確認され，やがて奈良県，徳島県などで観察された．そして，2012 年 10 月，筆者が山口県においてはじめて確認した．基物を真っ黒に染め，偽菌核を作り，長い期間をかけて分解していくようである．本種は成熟すると白煙状に胞子を放出するため，デビルズシガーと呼ばれているようだが，未確認，さらに不完全世代の確認もこれからで，観察を続けたいと思う．

フクロシトネタケ科 Family Discinaceae

フクロシトネタケ属 Genus *Discina*

オオシトネタケ *Discina parma* J. Breitenb. & Maas Geest.

【記録】萩市田床山 , 2014-IV-21; 光市峨眉山 , 2013-IV-10; 山口市鋤先山 , 2015-IV-22; 山口市徳地 , 2015-IV-27.

フクロシトネタケ *Discina perlata* (Fr.) Fr.

【記録】周南市戸田 , 2015-III-21; 光市石城山 , 2009-III-9, 2010-IV-3; 美祢市秋吉台 , 2006-III-20, 2012-III-26, 2013-IV-22, 2015-III-20; 山口市（香山公園）, 2014-III-30; 山口市鴻/峰 , 2006-IV-1, 2006-IV-12; 山口市鋤先山 , 2014-III-3; 山口市徳地 , 2009-II-28, 2009-III-12, 2009-III-23, 2009-IV-5, 2010-III-12, 2013-III-23, 2014-III-21, 2014-IV-16; 山口市宮野 , 2014-IV-8.

【備考】本種は前種（オオシトネタケ）と同様，広葉樹の倒木に出て，外見上似ている．同定は成熟した個体の胞子を見れば , 両端に嘴状突起があることで区別できる．なお，本種によく似た地上から出る種も知られており，和名はないが *Discina leucoxantha* という学名で Breitenbach・Kränzlin (1984) に掲載されている．山口県でも観察例がある．

シャグマアミガサタケ属 Genus *Gyromitra*

シャグマアミガサタケ *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.（図版 XII-206）

【記録】周南市鹿野 , 2009-III-26, 2010-III-26, 2011-III-25, 2011-IV-16, 2012-IV-2; 美祢市秋吉台 , 2009-IV-15, 2011-IV-21.

【備考】本種は死亡例がある猛毒菌だが，毒抜きして食用にするところもあるようだ．ヨーロッパでは缶詰として売られているという．

クルミタケ属 Genus *Hydnotrya*

クルミタケ *Hydnotrya tulasnei* (Berk.) Berk. & Broome（図版 XII-207）

【記録】光市石城山 , 2014-VII-4; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市（香山公園）, 2010-V-24, 2010-V-26, 2011-V-22, 2011-VI-1, 2013-VI-15, 2014-VI-4, 2015-VI-3;

【備考】子嚢果は塊状で径 2.5 ～ 4 cm ほど．内部は迷路状．フクロシトネタケなどに近縁という．ここ 4 ～ 5 年同じ場所で観察を続けている．

ノボリリュウタケ科 Family Helvellaceae

ノボリリュウタケ属 Genus *Helvella*

アシボソノボリリュウタケ *Helvella elastica* Bull.

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XI-30, 2014-VI-10, 2015-VII-5.

ウラスジチャワンタケ *Helvella acetabulum* (L.) Quél.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2007-IV-25, 2010-IV-28, 2013-IV-19, 2014-V-1, 2015-IV-.2; 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2009-IV-15, 2009-IV-21, 2009-IV-28, 2010-IV-16, 2010-IV-26, 2011-V-3, 2011-V-8, 2012-IV-10, 2012-V-1, 2013-IV-22, 2014-IV-14, 2015-IV-21; 山口市（亀山公園）, 2014-IV-29, 2015-V-4; 山口市徳地 , 2008-IV-20, 2009-IV-27, 2010-V-9, 2011-V-4, 2013-V-18.

オダワラノボリリュウ（城川仮）*Helvella* sp.（図版 XII-208）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-28, 2013-XI-30, 2014-X-24, 2014-XI-4.

【備考】2013 年にはじめて見た時は不明種としたが，神奈川キノコ会の会長の城川氏が既に仮称を付されていた．カサに網目の凹凸があり，肋脈も網目状で粗い毛が密生していて，なかなか個性的.

カバイロサカズキタケ *Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-IV-23, 2012-IV-14, 2015-IV-2; 光市石城山 , 2012-IV-23; 山口市（維新百年記念公園）, 2013-IV-11.

クラガタノボリリュウタケ *Helvella ephippium* Lév.
【記録】光市石城山, 2014-VII-4; 山口市(亀山公園), 2006-VI-30, 2006-VI-25; 山口市鋤先山, 2013-VI-18; 山口市徳地, 2008-VI-18, 2012-VI-22, 2015-VI-21.

クロアシボソノボリリュウタケ *Helvella atra* J. Koenig
【記録】美祢市秋吉台 , 2003-VII-8, 2006-VII-13, 2008-VIII-29, 2009-VI-15, 2009-VII-13, 2010-VII-6, 2011-VI-19, 2011-IX-7, 2012-VI-17, 2012-VII-3, 2013-VI-23, 2013-X-19, 2014-IX-1, 2015-VII-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-25; 山口市（香山公園）, 2008-VI-17; 山口市真田ヶ岳 , 2009-VI-30; 山口市徳地 , 2006-VI-29, 2006-VIII-4, 2012-X-28, 2014-IX-9; 山口市吉敷 , 2011-VI-7.

クロノボリリュウタケ *Helvella lacunosa* Afzel.
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2008-IX-25, 2009-VII-2, 2010-VI-9, 2010-VI-21, 2010-XI-7, 2011-VI-6, 2013-VI-16, 2014-VI-14, 2014-VI-27, 2015-V-27, 2015-VI-22, 2015-VII-11; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市（維新百年記念公園）, 2003-VII-14, 2015-VII-8; 山口市（香山公園）, 2013-VI-27; 山口市鴻/峰 , 2006-VII-7; 山口市鋤先山 2015-VI-30.

シロノボリリュウタケ（仮）*Helvella lactea* Boud.
【記録】美祢市秋吉台 , 2010-VII-6, 2011-VI-19.
【備考】乳白色で独特の色合いである.

ナガエノチャワンタケ *Helvella macropus* (Pers.) P. Karst.
【記録】周南市長野山 , 2011-VI-30; 萩市川上村惣良台 , 2003-VI-29; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-VI-19; 光市峨眉山 , 2011-VI-17; 光市石城山 , 2013-VI-29; 美祢市秋吉台 , 2014-VI-19; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2011-XI-24; 山口市(維新百年記念公園), 2011-VII-7, 2012-VII-23; 山口市鴻/峰, 2010-VI-22; 山口市真田ヶ岳, 2007-VI-30; 山口市鋤先山, 2011-VI-22; 山口市徳地 , 2009-VIII-1, 2012-VII-2; 山口市鳳翩山 , 2013-VI-11; 山口市宮野 , 2013-XII-16, 2014-IV-8.

ノボリリュウタケ *Helvella crispa* (Scop.) Fr.
【記録】美祢市秋吉台 , 2013-VI-23, 2013-VII-5.

アミガサタケ科 Family Morchellaceae
アミガサタケ属 Genus *Morchella*
アシボソアミガサタケ *Morchella deliciosa* Fr.（図版 XII-209）
【記録】萩市田床山 , 2011-V-6; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-IV-24; 山口市徳地 , 2012-VI-5.
【備考】数年前まで見られたが，最近は見られなくなった.

アミガサタケ *Morchella esculenta* (L.) Pers.
【記録】萩市田床山 , 2011-V-6; 萩市（笠山椿群生林）, 2007-IV-19; 美祢市秋吉台 , 2008-IV-23, 2010-IV-16, 2010-IV-26, 2011-IV-21, 2014-IV-14; 山口市鴻/峰 , 2015-III-2; 山口市徳地 , 2003-V-2, 2009-IV-18, 2011-V-13, 2013-IV-25, 2014-IV-30; 山口市徳地蜜成 , 2011-V-5.

チャアミガサタケ *Morchella esculenta* (L.) Pers. var. *umbrina* (Boud.) S. Imai
【記録】美祢市秋吉台 , 2012-IV-10; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-IV-24; 山口市（亀山公園）, 2012-IV-21, 2013-IV-17, 2014-IV-6; 山口市（熊野神社）, 2009-IV-14.

トガリアミガサタケ *Morchella conica* Pers.
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2002-III-21, 2007-IV-1, 2009-III-4, 2009-III-24; 周南市若草（万葉の森）, 2010-III-19; 萩市田床山 , 2010-IV-2, 2015-III-22; 萩市川上村惣良台 , 2003-III-29, 2005-III-20, 2005-III-26, 2011-IV-2; 萩市椿東 , 2013-III-25; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-III-7, 2011-III-31, 2012-III-21; 美祢市秋吉台 , 2009-III-21, 2009-IV-5, 2010-III-5, 2011-IV-21, 2012-III-31, 2012-IV-19, 2013-III-14, 2013-IV-3, 2014-III-27, 2014-IV-2, 2014-IV-11; 山口市（維新百年記念公園）, 2014-III-23; 山口市（亀山公園）, 2009-II-25, 2009-III-14, 2011-IV-19, 2012-III-25, 2012-IV-18, 2015-III-16; 山口市（香山公園）, 2013-III-22; 山口市鴻ノ峰 , 2010-III-16, 2005-IV-13, 2006-IV-1, 2006-IV-12, 007-III-11, 2009-III-6, 2010-III-12, 2012-III-27, 2013-III-2; 山口市小吹峠 , 2011-III-30; 山口市徳地 , 2011-III-23, 2011-IV-7, 2014-III-13, 2014-III-21.
【備考】早春のきのこ狩りの対象となり，本種を特に好む人は多い.

テンガイカブリタケ属 Genus *Verpa*
テンガイカブリタケ *Verpa digitaliformis* Pers.（図版 XII-210）
【記録】山口市弟見山 , 2009-IV-28; 山口市徳地 , 2003-V-2, 2011-V-2; 山口市徳地柚木 , 2010-IV-24.
【備考】この一帯にあちこちと点々と出ていたのだが，最近何処にも見られなくなった．山菜のワラビ採りの頃に見られる.

チャワンタケ科 Family Pezizaceae
チャワンタケ属 Genus *Peziza*
オオチャワンタケ *Peziza vesiculosa* Bull.
【記録】光市峨眉山 , 2008-IV-15.

クリイロチャワンタケ *Peziza badia* Pers.
【記録】周南市鹿野 , 2011-IV-16; 美祢市秋吉台 , 2010-III-27; 美祢市秋吉台 , 2012-IV-19, 2013-IV-3; 山口市徳地 , 2010-IV-17, 2012-IV-17, 2013-IV-4, 2014-III-31, 2014-IV-9, 2014-IV-16.

フジイロチャワンタケモドキ *Peziza praetervisa* Bres.（図版 XII-211）
【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25, 2009-VII-2, 2012-VI-17, 2012-VII-12, 2013-VI-16, 2014-VI-14, 2014-VI-27, 2015-V-7, 2015-VI-22, 2015-VII-2.
【備考】全体が薄い藤色で，椀の径が 3 cm 弱の美しいきのこ.

エナガクロチャワンタケ属 Genus *Plectania*
クロヒメチャワンタケ *Plectania platensis* (Speg.) Rifai
【記録】周南市戸田 , 2005-III-19; 山口市鳳翩山 , 2014-VI-7; 山口市鋤先山 , 2015-VI-15.

アケルウゥス属 Genus *Acervus*
アケルウゥス エピスパルティウス *Acervus epispartius* (Berk. et Br.) Pfister.（図版 XII-212）
【記録】萩市田床山 , 2014-VIII-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2014-VIII-22, 2014-IX-5.

【備考】和名のない種だが，既に観察例があると教えて頂いた（竹 , 私信). 黄金色の子実体には，幼菌のおり，蓋があるという．それを観察するのが今後の課題である．

ニクアツベニサラタケ属 Genus *Phillipsia*

ウスミベニサラタケ（ムラサキチャワンタケ）*Phillipsia subpurpurea* Berk. & Broome（図版 XII-213）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-X-3, 2014-IX-21.

【備考】本種は朱赤色の子実体表面に黄色い斑点が出る．

キチャワンタケ科 Family Caloscyphaceae

キチャワンタケ属 Genus *Caloscypha*

キチャワンタケ *Caloscypha fulgens* (Pers.) Boud.

【記録】萩市男岳 , 2005-I-28, 2014-III-9; 美祢市秋吉台 , 2005-III-21, 2009-II-14, 2009-II-19, 2011-II-24, 2011-III-8, 2011-IV-21, 2014-II-22; 山口市十種ヶ峰 , 2009-IV-12; 山口市徳地 , 2013-III-11; 山口市徳地蜜成 , 2011-V-5; 山口市宮野 , 2014-II-13.

【備考】椀の径 1 ～ 2 cm，早春のスギ林で見つかる．傷つくと緑青色に変わる．

キチャワンタケ近似種 *Caloscypha* sp.

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-II-14, 2014-II-9, 2014-II-22; 山口市鳳翩山 , 2009-III-28.

【備考】キチャワンタケと違って緑変性がない．

ピロネマキン科 Family Pyronemataceae

ヒイロチャワンタケ属 Genus *Aleuria*

ヒイロチャワンタケ *Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel

【記録】萩市男岳 , 2011-XI-4, 2012-X-21, 2013-X-12, 2014-X-8; 山口市飯ヶ岳 , 2002-III-4; 山口市仁保 , 2012-XI-3.

シロスズメノワン属 Genus *Humaria*

シロスズメノワン *Humaria hemisphaerica* (F.H. Wigg.) Fuckel（図版 XII-214）

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-13, 2013-VII-5, 2014-VI-27.

【備考】クヌギの樹下のコケが生えたあたりに見られる．

ベニサラタケ属 Genus *Melastiza*

ベニサラタケ *Melastiza cornubiensis* (Berk. & Broome) J. Moravec

【記録】山口市鴻ノ峰 , 2011-VI-29; 山口市白石山 , 2006-VII-29; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市徳地 , 2008-VII-4, 2009-VI-17, 2012-VI-22, 2013-VII-13, 2015-V-17, 2015-VI-29, 2015-VII-9.

アラゲコベニチャワンタケ属 Genus *Scutellinia*

アラゲコベニチャワンタケ *Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte

【記録】光市石城山 , 2007-V-9; 美祢市秋吉台 , 2008-XII-20, 2011-VI-6; 山口市徳地 , 2010-II-11.

トリカレウリナ属 Genus *Trichaleurina*

オオゴムタケ *Trichaleurina tenuispora* M. Carbone, Yei Z. Wang & C.L. Huang

【記録】下関市（深坂自然の森）, 2006-V-28; 萩市男岳 , 2012-VII-17, 2014-VI-9; 萩市（笠山椿群生林）, 2010-IV-

13, 2011-V-24; 美祢市秋吉台 , 2009-V-18, 2010-XI-7, 2014-VI-5, 2015-V-20; 山口市板堂峠 , 2003-VII-4; 山口市鳳翩山 , 2003-VI-5.

アレウリナ属 Genus *Aleurina*

オリーブサラタケ *Aleurina imaii* (Korf) W.Y. Zhuang & Korf（図版 XII-215）

【記録】山口市鴻ノ峰 , 2015-VI-27; 山口市徳地 , 2015-VI-1.

【備考】椀の径は 1 ～ 1.5 cm ほどの小形菌．オリーブ色で子実体の縁には鋸歯状のギザギザが見られる．

ビロードチャワンタケ属 Genus *Jafnea*

ビロードチャワンタケ *Jafnea fusicarpa* (W.R. Gerard) Korf（図版 XII-216）

【記録】山口市鋤先山 , 2012-VI-22, 2012-VII-1, 2012-VII-8, 2013-VI-27, 2014-VI-26, 2014-VI-30, 2013-VI-30, 2014-VII-11, 2015-VI-15, 2015-VI-23, 2015-VI-30.

【備考】初めて見た時はシロスズメノワンと勘違いしたが，胞子を見れば違いは明瞭であった．地上に点々と出ていた．椀の径は 3 cm 弱.

プルヴィヌラ属 Genus *Pulvinula*

マルミノコベニチャワンタケ *Pulvinula constellatio* (Berk. & Broome) Boud.

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-VII-22.

ベニチャワンタケ科 Family Sarcoscyphaceae

ベニチャワンタケ属 Genus *Sarcoscypha*

ベニチャワンタケ *Sarcoscypha coccinea* (Jacq.) Sacc.

【記録】萩市男岳 , 2007-IX-28; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

シロキツネノサカズキ属 Genus *Microstoma*

シロキツネノサカズキ *Microstoma floccosum* (Schwein.) Raitv.（図版 XIII-217）

【記録】山口市鋤先山 , 2013-VI-18, 2013-VI-30, 2014-V-21, 2014-VI-2, 2014-VI-13, 2014-VI-26, 2014-VI-30, 2014-VIII-10, 2015-VI-2, 2015-VI-23.

【備考】本種は低山のやや湿気のある林床の小枝（広葉樹）に群生する．しかし県内の他の場所では観察されていない.

シロキツネノサカズキモドキ *Microstoma macrosporum* (Y. Otani) Y. Harada & S. Kudo（図版 XIII-218）

【記録】山口市十種ノ峰 , 2009-IV-12, 2015-IV-8.

【備考】本種はやや標高の高い寒冷な気候を好む．標高 800 m 辺りで見たもの．前種（シロキツネノサカズキ）より椀の縁の毛が三角形になって出ており，肉眼でも区別できるが，胞子を見れば，本種の大きな胞子で確実に同定できる.

ミミブサタケ属 Genus *Wynnea*

ミミブサタケ *Wynnea gigantea* Berk. & M.A. Curtis

【記録】美祢市秋吉台 , 2006-VIII-25; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2006-VIII-13; 山口市白石山 , 2010-VI-20; 山口市徳地 , 2008-VI-6, 2008-VII-4, 2009-VII-3, 2009-VII-4, 2011-VI-15.

アラゲウスベニコップタケ属 Genus *Cookeina*

シロコップタケ *Cookeina insititia* (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze（図版 XIII-219）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-XI-5, 2013-XI-15, 2013-XI-26, 2014-IX-21, 2014-X-15, 2014-XI-4.

【備考】暖地性のきのこで北限は兵庫県あたりであろうか．以前「山口なばの会」の会長の，故勝本謙先生が生前，萩市（笠山椿群生林）で観察したと言われていた．やや稀な菌である．

イブキアカツブエダカレキン属 Genus *Pithya*

マツノコベニサラタケ *Pithya vulgaris* Fuckel

【記録】美祢市秋吉台 , 2009-III-10, 2009-IV-15.

クロチャワンタケ科 Family Sarcosomataceae

クロチャワンタケ属 Genus *Pseudoplectania*

クロチャワンタケ *Pseudoplectania nigrella* (Pers.) Fuckel

【記録】美祢市秋吉台 , 2014-II-28, 2014-III-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-III-25; 山口市鴻/峰 , 2015-IV-11; 山口市徳地 , 2010-IV-11, 2010-IV-14, 2010-V-29, 2011-III-9, 2012-I-21, 2012-II-16, 2012-III-7, 2012-XII-16, 2013-I-29, 2013-IV-30, 2014-II-1, 2014-II-16, 2014-III-13, 2015-I-27.

コフキクロチャワンタケ属 Genus *Korfiella*

コフキクロチャワンタケ *Korfiella karnika* D.C. Pant & V.P. Tewari（図版 XIII-220）

【記録】美祢市秋吉台 , 2012-VII-21, 2012-VIII-6, 2013-VII-11, 2013-VII-29, 2014-VI-29, 2015-V-27, 2015-VI-3, 2015-VI-22, 2015-VII-11.

【備考】黒いチャワンタケの外側に，赤褐色の細点を密布し，なかなかに美しい．フランスの研究者に写真を提供したことがある．本種も分布域は広いようだが，観察例は少なく，見るのはこの一箇所だけである．発生すると 2 ～ 3 ヶ月は観察できる．

エツキクロコップタケ属 Genus *Urnula*

エツキクロコップタケ *Urnula craterium* (Schwein.) Fr.

【記録】岩国市寂地山 , 2006-IV-28.

【備考】やや標高の高いところでないと観察できず，なかなか見つからない．

セイヨウショウロ科 Family Tuberaceae

セイヨウショウロ属 Genus *Tuber*

アミメクロセイヨウショウロ *Tuber aestivum* Spreng.（図版 XIII-221）

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-XII-28, 2010-X-17; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2011-XI-24; 山口市（香山公園）, 2013-III-23.

【備考】クヌギの樹下の落ち葉を熊手で掻くと，転がり出る．

所属不明（亜綱，目，科）

カティネルラ属 Genus *Catinella*

オリーブビョウタケ（仮）*Catinella olivacea* (Batsch) Boud.（図版 XIII-222）

【記録】岩国市寂地峡 , 2013-V-2; 山口市徳地 , 2015-VI-1.

【備考】オリーブ色の鋲型小型菌で椀の径は 1 ～ 1.5 cm.

ヒメミカンタケ綱 Class ORBILIOMYCETES
ヒメミカンタケ亜綱 Subclass ORBILIOMYCETIDAE
ヒメミカンタケ目 Order ORBILIALES

ヒメミカンタケ科 Family Orbiliaceae
ヒメミカンタケ属 Genus *Orbilia*
ヒイロニカワタケ *Orbilia delicatula* (P. Karst.) P. Karst.
【記録】山口市徳地 , 2012-I-21.

ユーロチウム綱 Class EUROTIOMYCETES
ユーロチウム亜綱 Subclass EUROTIOMYCETIDAE
ユーロチウム目 Order EUROTLALES

ツチダンゴキン科 Family Elaphomycetaceae
ツチダンゴ属 Genus *Elaphomyces*
アミメツチダンゴ *Elaphomyces muricatus* Fr. f. *variegatus* (Vittad.) Ceruti → *Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C.
【記録】山口市徳地 , 2015-IV-7.
【備考】本種は切断すると表皮に網目模様が見られ，同定が可能である．

ツチダンゴ近似種 *Elaphomyces* sp.
【記録】周南市戸田 , 2004-III-17; 萩市男岳 , 2012-VII-17; 山口市徳地 , 2013-VIII-27, 2014-VII-5.

コウボウフデ属 Genus *Pseudotulostoma*
コウボウフデ *Pseudotulostoma japonicum* (Otani) I. Asai, H. Sato & Nara（図版 XIII-223）
【記録】萩市男岳 , 2008-IX-26, 2008-X-3, 2009-IX-29, 2010-X-12, 2011-IX-30, 2011-XI-4, 2012-X-21, 2013-X-12, 2014-X-8; 山口市岩杖 , 2010-X-27; 山口市真田ケ岳 , 2007-X-12, 2007-X-17, 2008-X-8, 2009-X-5, 2014-X-10; 山口市蕎麦ケ岳 , 2014-X-30.
【備考】珍菌・稀菌と言われたが，シイ・カシ林の樹下で普通に見られる．また以前は担子菌とされていたが，若い菌の観察などから，子嚢菌であることが判明し，移された．

マユハキタケ科 Family Trichocomaceae
マユハキタケ属 Genus *Trichocoma*
マユハキタケ *Trichocoma paradoxa* Jungh.
【記録】光市石城山 , 2010-II-27; 萩市田床山 , 2005-VI-12, 2008-V-12, 2008-XII-15, 2009-III-25, 2014-VIII-22; 萩市（笠山椿群生林）, 2005-V-8, 2010-III-7, 2011-XI-21, 2013-I-12, 2013-XII-12, 2014-XI-10, 2015-VI-6.

ズキンタケ綱 Class LEOTIOMYCETES
ズキンタケ亜綱 Subclass LEOTIOMYCETIDAE
ビョウタケ目 Order HELOTIALES

ビョウタケ科 Family Helotiaceae

ビョウタケ属 Genus *Bisporella*

ビョウタケ *Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp.

【記録】山口市徳地 , 2011-X-31.

【備考】次種（モエギビョウタケ）と似ているが，山口市徳地ではビョウタケが多い.

モエギビョウタケ *Bisporella sulfurina* (Quél.) S.E. Carp.

【記録】光市石城山 , 2009-VII-5; 美祢市秋吉台 , 2010-XI-28.

クロムラサキハナビラタケ属 Genus *Ionomidotis*

クロハナビラタケ *Ionomidotis frondosa* (Kobayasi) Kobayasi & Korf

【記録】光市石城山 , 2006-V-14, 2014-VII-4, 美祢市秋吉台 , 2007-V-10, 2008-XI-27, 2009-V-18, 2010-I-9, 2012-I-3, 2012-XII-13, 2014-I-26; 萩市（笠山椿群生林）, 2015-IV-14; 萩市川上村惣良台 , 2013-XI-12; 萩市男岳 , 2006-I-15; 山口市徳地 , 2011-II-20, 2011-IV-20, 2012-II-16, 2013-I-8; 山口市宮野 , 2014-I-11.

ニカワチャワンタケ属 Genus *Neobulgaria*

ニカワチャワンタケ *Neobulgaria pura* (Pers.) Petr.

【記録】岩国市寂地山 , 2008-X-22.

ロクショウグサレキン属 Genus *Chlorociboria*

ヒメロクショウグサレキン *Chlorociboria omnivirens* (Berk.) J.R. Dixon

【記録】岩国市寂地峡 , 2010-X-2; 美祢市秋吉台 , 2008-XI-27, 2008-XII-4, 2009-XI-2, 2012-I-3, 2012-III-1, 2012-X-23, 2012-X-30, 2013-X-19; 山口市蕎麦ヶ岳 , 2008-IX-16, 2013-X-2; 山口市徳地 , 2010-X-13, 2013-XII-14, 2014-X-14, 2014-XI-20; 山口市宮野 , 2015-I-7.

ロクショウグサレキン *Chlorociboria aeruginosa* (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra

【記録】萩市男岳 , 2007-I-3; 山口市徳地 , 2009-XI-3.

ロクショウグサレキンモドキ *Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra

【記録】阿武郡阿武町福賀 , 2013-X-14; 周南市鹿野 , 2007-X-11; 山口県央部 , 2012-X-18; 山口市白石山 , 2006-VII-29.

ムラサキゴムタケ属 Genus *Ascocoryne*

ムラサキゴムタケ *Ascocoryne cylichnium* (Tul.) Korf

【記録】萩市男岳 , 2006-I-15; 美祢市秋吉台 , 2007-II-5, 2008-XI-27, 2009-II-14, 2011-XII-12, 2012-XI-16; 山口市徳地 , 2011-X-31; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-XI-25.

トウヒキンカクキン科 Family Rutstroemiaceae

キツネノヤリタケ属 Genus *Scleromitrula*

キツネノヤリタケ *Scleromitrula shiraiana* (Henn.) S. Imai

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-IV-26, 2013-IV-28, 2014-IV-26, 2015-IV-21; 山口市徳地 , 2008-IV-20, 2009-IV-22, 2009-IV-27, 2010-IV-23, 2011-V-4, 2014-V-7, 2015-IV-26; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-IV-16.

【備考】後に示すキツネノワンと同じ生態である.

ディケファロスポラ属 Genus *Dicephalospora*

ニセキンカクアカビョウタケ *Dicephalospora rufocornea* (Berk. et Br.) Spooner

【記録】萩市男岳 , 2007-I-3; 萩市（笠山椿群生林）, 2006-VI-16; 光市石城山 , 2005-IX-15; 美祢市秋吉台 , 2008-VIII-29, 2009-VIII-29, 2011-VII-5, 2012-VII-27, 2012-IX-12, 2013-X-1, 2015-VII-11; 山口市真田ヶ岳 , 2013-VI-7; 山口市徳地 , 2012-VII-26, 2014-VIII-6.

キンカクキン科 Family Sclerotiniaceae

キボリアキンカクキン属 Genus *Ciboria*

キツネノワン *Ciboria shiraiana* (Henn.) Whetzel

【記録】美祢市秋吉台 , 2010-IV-26, 2013-IV-28, 2014-IV-26, 2015-IV-21; 山口市徳地 , 2008-IV-20, 2009-IV-22, 2009-IV-27, 2010-IV-23, 2011-V-4, 2013-IV-25, 2014-V-7, 2015-IV-26; 山口市徳地（青少年自然の家）, 2009-IV-16.

【備考】ヤマグワやマグワの開花に合わせて，その樹下に群生する小型のチャワンタケ．花の時期に既に感染し，実は白濁したまま堅くなり，赤く熟することはない．地面に落ちて，年を越し，クワの花の時期に発生することを繰り返す.

カンムリタケ属 Genus *Mitrula*

カンムリタケ *Mitrula paludosa* Fr.

【記録】岩国市寂地山 , 2014-V-3.

【備考】広島県北部で度々見ていたが，初めて山口県でも見ることができた.

ニセキンカクキン属 Genus *Ciborinia*

キボリニア グラキリペス *Ciborinia gracilipes* (Cooke) Seaver

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-III-24; 山口市（亀山公園）, 2014-III-24.

【備考】和名はない．モクレンやコブシの樹下に見られる小型のチャワンタケ.

ツバキキンカクチャワンタケ *Ciborinia camelliae* L.M. Kohn

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2002-III-21, 2009-III-24, 2015-IV-2; 美祢市秋吉台 , 2009-III-21, 2013-III-14, 2015-III-20; 光市峨眉山 , 2012-III-3; 萩市（笠山椿群生林）, 2005-I-24, 2007-I-5, 2007-II-5, 2009-I-4, 2010-X-18, 2011-II-4, 2011-III-31, 2012-I-8, 2013-I-12, 2014-I-31, 2015-I-9; 山口市（維新百年記念公園）, 2010-I-30, 2012-III-25, 2013-II-18, 2014-III-23.

ヒナノチャワンタケ科 Family Hyaloscyphaceae

ヒナノチャワタケ属 Genus *Lachnum*

シロヒナノチャワンタケ *Lachnum virgineum* (Batsch) P. Karst.

【記録】山口市小吹峠 , 2011-III-30.

ニセヒナノチャワンタケ属 Genus *Dasyscyphella*

ブナノシロヒナノチャワンタケ *Dasyscyphella longistipitata* Hosoya

【記録】山口市徳地 , 2009-IV-22.

ズキンタケ科 Family Leotiaceae

ズキンタケ属 Genus *Leotia*

アカエノズキンタケ *Leotia stipitata* (Bosc.) J. Schröt.

【記録】岩国市寂地峡 , 2008-X-1.

ズキンタケ *Leotia lubrica* (Scop.) Pers.

【記録】萩市田床山 , 2011-VII-9; 美祢市秋吉台 , 2003-VII-8, 2009-VII-22, 2010-VII-16, 2011-VI-28, 2011-X-14, 2012-V-7, 2015-VI-17, 2012-VI-17; 山口市（維新百年記念公園）, 2012-VII-7, 2013-VII-4, 2015-VII-8; 山口市兄弟山 , 2014-IX-2; 山口市徳地 , 2006-VII-25, 2008-IX-18, 2008-VIII-18, 2009-VII-14; 山口市仁保 , 2014-VII-15.

ゴムタケ科 Family Bulgariaceae

ゴムタケ属 Genus *Bulgaria*

ゴムタケ *Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr.

【記録】岩国市寂地峡 , 2005-IX-13; 岩国市城山 , 2007-VII-12; 山口市真田ヶ岳 , 2014-VI-28; 山口市徳地 , 2014-VI-15.

ズキンタケ綱 Class LOTIOMYCETES

ズキンタケ亜綱 Subclass LEOTIOMYCETIDAE

テングノメシガイ目 Order GEOGLOSSALES

テングノメシガイ科 Family Geoglossaceae

テングノメシガイ属 Genus *Trichoglossum*

テングノメシガイ *Trichoglossum hirsutum* (Pers.) Boud.

【記録】山口市（維新百年記念公園）, 2007-III-29; 山口市吉敷 , 2009-III-17.

ナナフシテングノメシガイ *Trichoglossum walteri* (Berk.) E.J. Durand

【記録】山口市徳地 , 2014-IX-9.

ヒメテングノメシガイ属 Genus *Geoglossum*

ヒメテングノメシガイ *Geoglossum umbratile* Sacc.

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VI-4, 2014-VIII-21; 山口市（香山公園）, 2010-V-24, 2011-III-27; 萩市明木（竹林道路公園）, 2009-XI-16.

シャモジタケ属 Genus *Microglossum*

マツバシャモジタケ *Microglossum viride* (Schrad.) Gillet（図版 XIII-224）

【記録】山口市鋤先山 , 2011-VI-22, 2012-VI-22, 2013-VI-30, 2014-VI-26, 2015-VI-15, 2015-VI-23.

【備考】毎年同じ場所に生える．高さ 5 cm，緑色で存在感があり，柄部との境は明瞭.

フンタマカビ綱 Class SORDARIOMYCETES
ニクザキン亜綱 Subclass HYPOCREOMYCETIDAE
ニクザキン目 Order HYPOCREALES

ニクザキン科 Family Hypocreaceae
ツノタケ属 Genus *Podostroma*

カエンタケ *Podostroma cornu-damae* (Pat.) Boedijn（図版 XIII-225）

【記録】岩国市寂地山 , 2006-IX-14.

【備考】猛毒菌として知られ，素手で触っても炎症を起こす．まさに見るだけのきのこである．

ヒポミケス属 Genus *Hypomyces*

タケリタケ *Hypomyces hyalinus* (Schwein.) Tul. & C. Tul.

【記録】萩市男岳 , 2003-VII-18.

オフィオコルディセプス科 Family Ophiocordycipitaceae
トリポクラジウム属 Genus *Tolypocladium*

ウメムラセミタケ *Tolypocladium paradoxum* (Kobayasi) Quandt, Kepler & Spatafora（図版 XIII-226）

【記録】美祢市秋吉台 , 2013-V-30.

【備考】分布域は広いようだが，なかなか見つからない．

タンポタケ *Tolypocladium capitatum* (Holmsk. : Fr.) Quandt, Kepler & Spatafora

【記録】周南市戸田 , 2004-III-17, 2005-III-19, 2012-IV-5, 2015-III-21; 周南市内 , 2009-III-9; 周南市夜市 , 2010-III-3.

タンポタケモドキ *Tolypocladium japonicum* (Lloyd) Quandt, Kepler & Spatafora

【記録】周南市戸田 , 2015-III-21.

【備考】前種（タンポタケ）が群生しているなかに，本種が混じっていた．

オフィオコルディセプス属 Genus *Ophiocordyceps*

エゾハルゼミタケ *Ophiocordyceps longissima* (Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora（図版 XIII-227）

【記録】萩市田床山 , 2011-VII-9.

【備考】観察したのはこの１回だけである．エゾハルゼミだけに出るのではなく他のセミにも出るという．

オオセミタケ *Ophiocordyceps heteropoda* (Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

【記録】萩市田床山 , 2010-IV-2, 2011-V-6, 2014-IV-21, 2015-V-1; 萩市男岳 , 2007-IV-20, 2009-VI-8; 萩市（笠山椿群生林）, 2012-IV-24; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2007-V-10, 2010-IV-26, 2010-V-7, 2011-IV-28, 2011-V-8, 2012-V-1, 2012-V-7, 2012-V-18, 2013-IV-14, 2013-IV-22, 2013-V-21, 2014-III-29, 2014-IV-11, 2014-IV-14, 2014-V-13, 2015-IV-21, 2015-V-7, 2015-V-20; 山口市（香山公園）, 2007-IV-25, 2009-V-6; 山口市鴻ノ峰 , 2008-V-26, 2006-V-23, 2010-IV-10; 山口市鋤先山 , 2015-IV-22, 2013-IV-24; 山口市徳地 , 2010-IV-17, 2011-IV-20, 2011-V-13, 2012-IV-26; 山口市鳳翩山 , 2013-IV-8; 山口市宮野 , 2012-IV-21.

カメムシタケ *Ophiocordyceps nutans* (Pat.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

【記録】萩市男岳 , 2007-VII-21; 美祢市秋吉台 , 2009-VIII-13, 2010-VIII-12, 2010-XI-28; 山口市鋤先山 , 2012-VII-25;

山口市蕎麦ヶ岳 , 2011-VIII-30; 山口市徳地 , 2011-VI-15, 2011-VII-18, 2012-VII-2, 2012-VII-29, 2013-VI-17, 2014-IX-12; 山口市鳳翩山 , 2014-VIII-18.

クビオレアリタケ *Ophiocordyceps unilateralis* (Tul.) Petch var. *clavata* Kobayasi
【記録】周南市戸田 , 2004-III-17.

コガネムシタンポタケ *Ophiocordyceps neovolkiana* (Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
【記録】山口市徳地 , 2014-VII-5.

セミタケ *Ophiocordyceps sobolifera* (Hill ex Watson) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
【記録】岩国市城山 , 2009-VII-18, 2010-VII-2, 2015-VII-10; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-10; 山口市（香山公園）, 2011-VI-29, 2012-VII-14, 2013-VI-21, 2013-VII-11; 山口市鴻ノ峰 , 2012-VII-15.
【備考】本種の発生は溢れるほど生える年があったり , まったく生えない年があったりと年によって波がある.

ヒメクチキタンポタケ *Ophiocordyceps annullata* (Kobayasi & Shimizu) (ined.)
【記録】岩国市寂地峡 , 2006-VII-9.

マイヅルナガエムシタケ *Ophiocordyceps barnesii* (Thwaites) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora ?（図版 XIII-228）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-VIII-29, 2009-VII-3, 2009-VII-13, 2009-VII-22, 2009-VII-28, 2009-VIII-4, 2009-VIII-13, 2010-VII-29, 2010-VIII-12, 2011-VII-31, 2012-VIII-1, 2013-VII-5, 2014-VI-27, 2014-VII-11, 2014-VIII-7.
【備考】本種の発生は少なく，県外からも観察に来る．稀な種である.

マルミアリタケ *Ophiocordyceps formicarum* (Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora
【記録】山口市（土師八幡宮）, 2012-V-16; 山口市鋤先山 , 2013-IV-24; 山口市徳地 , 2008-VI-6; 山口市鳳翩山 , 2007-VII-5.

バッカクキン科 Family Clavicipitaceae
メタリジウム属 Genus *Metarhizium*
ハヤカワセミタケ *Metarhizium owariense* (Kobayasi) Kepler, S.A. Rehner & Humber（図版 XIII-229）
【記録】美祢市秋吉台 , 2014-VI-27.
【備考】発生はやや稀のように思う.

ノムラエア属 Genus *Nomuraea*
クモタケ *Nomuraea atypicola* (Yasuda) Samson
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 山口市（亀山公園）, 2005-VII-5; 山口市（香山公園）, 2006-VI-24, 2007-VI-29, 2008-VI-23, 2009-VI-21, 2011-VI-29, 2012-VI-27, 2012-VII-3, 2013-VI-22, 2014-VI-28, 2014-VI-29, 2014-VII-6, 2015-VI-20.

ノムシタケ科 Family Cordycipitaceae

イサリア属 Genus *Isaria*

セミノハリセンボン *Isaria takamizusanensis* Kobayasi

【記録】光市石城山 , 2006-IX-5; 美祢市秋吉台 , 2013-VIII-7, 2013-XI-26.

ツクツクホウシタケ *Isaria cicadae* Miq.

【記録】美祢市秋吉台 , 2008-IX-14, 2009-VII-3, 2009-VII-13, 2009-VII-22, 2009-VIII-10, 2009-VIII-13, 2010-VII-16, 2010-VII-29, 2011-VII-31, 2012-VIII-1, 2012-VIII-6, 2013-VIII-4, 2014-VII-11; 山口市鴻/峰 , 2011-VIII-27.

ハナサナギタケ *Isaria japonica* Yasuda

【記録】萩市男岳 , 2008-VIII-18; 山口市（維新百年記念公園）, 2006-IX-19; 山口市鴻/峰 , 2013-VI-15; 山口市徳地 , 2008-VIII-30, 2010-V-29.

ノムシタケ属 Genus *Cordyceps*

イリオモテクモタケ *Cordyceps cylindrica* Petch（図版 XIII-230）

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-VI-21; 山口市（香山公園）, 2009-VII-9, 2011-VI-29, 2012-VII-3, 2012-VII-7, 2013-VII-11, 2014-VII-8.

【備考】なかなか本種は見られない種のようだが，なぜか山口県の一部では季節になるとよく見られる．しかし，冬虫夏草のマニアが大量に標本として持ち帰り，発生が激減している．不完全世代（アナモルフ）はクモタケである．

ガヤドリナガミツブタケ *Cordyceps tuberculata* (Lebert) Maire f. *moelleri* (Henn.) Kobayasi

【記録】岩国市黒岩峡 , 2011-IX-25; 山口市徳地 , 2013-XII-2, 2014-II-16.

サナギタケ *Cordyceps militaris* (L.) Link

【記録】岩国市寂地峡 , 2013-VII-19.

タマサナギタケ *Cordyceps militaris* (L.) Link f. *sphaerocephala* J.C. Schmidt

【記録】山口市徳地 , 2012-X-28.

ボリニア目 Order BOLINIALES

ボリニア科 Family Boliniaceae

ヘタタケ属 Genus *Camarops*

クロコバンタケ *Camarops polysperma* (Mont.) J.H. Mill.（図版 XIII-231）

【記録】光市石城山 , 2013-X-7; 美祢市秋吉台 , 2012-IV-19, 2014-XII-10; 山口市徳地 , 2013-XI-22, 2014-X-3, 山口市仁保 , 2013-XI-2.

【備考】岡山県で初めて見たが，探してみると山口県でも各所でみつかった．普通種のようである．

クロサイワイタケ亜綱 Subclass XYLARIOMYCETIDAE
クロサイワイタケ目 Order XYLARIALES

クロサイワイタケ科 Family Xylariaceae
クロサイワタケ属 Genus *Xylaria*

カノツノタケ *Xylaria hypoxylon* (L.) Grev.

【記録】萩市男岳 , 2006-VI-24, 2009-VI-8; 光市峨眉山 , 2015-VI-14; 美祢市秋吉台 , 2007-IV-5, 2010-III-20; 山口市（香山公園）, 2006-VI-23; 山口市徳地 , 2012-II-16.

キヒメマメザヤタケ（仮）*Xylaria* sp.（図版 XIII-232）

【記録】光市石城山 , 2006-VII-2.

【備考】高さ 4 ～ 5 cm, 上部は鮮黄色, 下部は黒色の特徴ある色合いで目を引く.

コガネサイワイタケ（仮）*Xylaria* sp.

【記録】光市石城山 , 2006-IX-20, 2006-IX-5; 山口市鴻ノ峰 , 2007-VIII-6; 山口市（維新百年記念公園）, 2009-VII-20.

【備考】立ち枯れの木の根元当たりに点々と出る. 初め白っぽいがやがて黄土色になる.

コブリマメザヤタケ *Xylaria cubensis* (Mont.) Fr.

【記録】萩市男岳 , 2007-VI-21, 2014-VI-9; 光市石城山 , 2006-VI-11; 美祢市秋吉台 , 2010-IV-21, 2012-V-1; 美祢市秋吉台（影清洞）, 2009-III-22; 山口市（熊野神社）, 2005-V-19; 山口市鴻ノ峰 , 2015-IV-11; 山口市徳地 , 2006-V-12, 2013-VI-3.

ハマキタケ *Xylaria telfairii* (Berk.) Sacc.（図版 XIII-233）

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10, 2013-V-2.

【備考】温帯性のきのこと思われる.

フデタケ *Xylaria apiculata* Cooke

【記録】美祢市秋吉台 , 2012-I-3.

ホソツクシタケ *Xylaria magnoliae* J.D. Rogers

【記録】山口市徳地 , 2005-IX-8, 2006-V-12, 2006-V-29, 2007-VII-3, 2009-III-23, 2009-IV-27, 2009-IX-11, 2010-V-29, 2011-V-25, 2012-IV-26, 2013-V-23, 2014-VI-15, 2015-IV-16, 2015-V-25.

マメザヤタケ *Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev.

【記録】岩国市寂地峡 , 2011-VII-10; 岩国市城山 , 2011-VII-28; 美祢市秋吉台 , 2008-X-23, 2011-I-22, 2011-VI-6, 2012-VII-3, 2012-VII-12; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-V-24, 2015-VII-2; 山口市鴻ノ峰 , 2005-V-21; 山口市徳地 , 2009-II-5, 2014-VII-19, 2015-I-11.

アカコブタケ属 Genus *Hypoxylon*

クロコブタケ *Hypoxylon truncatum* (Schwein.) J.H. Mill. → *Annulohypoxylon truncatum* (Schwein.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M.

【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2006-V-24, 2010-I-10, 2014-II-5, 2015-II-28; 萩市（笠山椿群生林）, 2011-II-4; 萩市田床山 , 2014-VII-20; 美祢市秋吉台 , 2010-XII-14; 山口市鴻ノ峰 , 2005-I-17; 山口市徳地 , 2006-III-17, 2012-III-20.

タイシャコブタケ *Hypoxylon fuscopurpureum* (Schwein.) M.A. Curtis
【記録】山口市宮野 , 2015-I-7.

チャコブタケ属 Genus *Daldinia*
チャコブタケ *Daldinia childiae* J.D. Rogers & Y.M. Ju
【記録】萩市男岳 , 2011-XII-6, 2012-XI-21; 山口市白石山 , 2010-II-20; 山口市鳳翩山 , 2012-III-8.

ホオズキタケ属 Genus *Entonaema*
ホオズキタケ *Entonaema splendens* (Berk. & M.A. Curtis) Lloyd（図版 XIII-234）
【記録】美祢市秋吉台 , 2008-X-6.
【備考】やや緯度の高いところを好むきのこ．一度確認しただけで，再確認はできていない.

タフリナキン亜門 Subphylum TAPHRINOMYCOTINA
ヒメカンムリタケ綱 Class NEOLECTOMYCETES
ヒメカンムリタケ亜綱 Subclass NEOLECTOMYCETIDAE
ヒメカンムリタケ目 Order NEOLECTALES

ヒメカンムリタケ科 Family Neolectaceae
ヒメカンムリタケ属 Genus *Neolecta*
ヒメカンムリタケ *Neolecta vitellina* (Bres.) Korf & J.K. Rogers
【記録】山陽小野田市（江汐公園）, 2011-XII-4; 下関市（深坂自然の森）, 2008-XI-30; 萩市川上村惣良台 , 2010-XII-3; 光市石城山 , 2008-XI-25; 山口市（亀山公園）, 2012-XI-13, 2013-XI-28; 山口市（香山公園）, 2009-XII-23; 山口市徳地 , 2008-XI-17; 山口市宮野 , 2014-XI-26.
【備考】晩秋，苔類の中から顔を出す高さ 3 cm ほどの小型菌．子実層面は鮮黄色で下部の柄は白色.

まとめ

本報告では山口県におけるきのこ類 26 目 99 科（2 科は未確定）344 属 1044 種（未記載種や未確定種も含む）の記録を報告した．ただし，報告できていない未同定種なども多くあり，未だその全容については十分ではない．しかしながら，これまで本県においてきのこ類のまとまった報告はないことから，本報告がこの地域のきのこ類の一資料となり，多くのきのこ類に興味を持っている人やこれから調査しようとする人に活用して頂ければ幸いである.

謝　辞

本稿を執筆するにあたり，以下の方々にさまざまな形でご教示いただきました．ここに記して深謝申し上げる．藤村泰邦，井口潔，川野敬介，幸徳伸也，小山明人，名部みち代，長澤栄史，中島 稔，岡部満子，大前宗之，折原 貴道，坂井邦彦，早乙女梢，白山弘子，竹しんじ，種山裕一，氏家文憲，和田匠平，山本四郎（敬称略，ABC 順）.
最後に，日頃から調査並びに整理に関し，妻川口幸江の多大な協力に対して，感謝の意を表する.

参考文献

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008a)「日本のきのこ図版 第 1 巻」816pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008b)「日本のきのこ図版 第 2 巻」740pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008c)「日本のきのこ図版 第 3 巻」813pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008d)「日本のきのこ図版 第 4 巻」850pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008e)「日本のきのこ図版 第 5 巻」795pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

青木 実・日本きのこ同好会（名部みち代 編）(2008f)「日本のきのこ図版 第 6 巻」388pp., 日本きのこ同好会 2, 東京 .

Breitenbach J., Kränzlin F. (1984)「Fungi of Switzerland Volume 1」 310pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. (1986)「Fungi of Switzerland Volume 2」 412pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. (1991)「Fungi of Switzerland Volume 3」 361pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. (1995)「Fungi of Switzerland Volume 4」 368pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. (2000)「Fungi of Switzerland Volume 5」 338pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. (2005)「Fungi of Switzerland Volume 6」 317pp., Sticher Printing AG, Luzern.

Bessette A. E., Roody W. C., Bessette A. R. (2000)「North American Boletes」 396pp., Syracuse University Press, China.

近安和雄（1995）「シリーズ・四国の自然博物館　四国のキノコ」199pp., 高地新聞社 , 高知 .

比婆科学教育振興会・広島きのこ同好会（1992）「広島県のキノコ」276pp., 中国新聞社 , 広島 .

兵庫きのこ研究会（2007）「兵庫のキノコ」191pp., 神戸新聞総合出版センター , 兵庫 .

五十嵐恒夫（2009）「北海道のキノコ」375pp., 北海道出版社 , 北海道 .

井口 潔（2008）「いきなりきのこ採り名人」98pp., 小学館 , 東京 .

池田良幸（2013）「新版 北陸のきのこ図鑑」396pp., 橋本確文堂 , 石川 .

今関六也・本郷次雄（1957）「原色日本菌類図鑑」 保育社 , 大阪 .

今関六也・本郷次雄（1965）「続原色日本菌類図鑑」保育社 , 大阪 .

今関六也・大谷吉雄・本郷次雄（1988）「山渓カラー名鑑 日本のきのこ」298pp., 山と渓谷社 , 東京 .

今関六也・本郷次雄（1987）「原色日本新菌類図鑑（I）」325pp., 保育社 , 東京 .

今関六也・本郷次雄（1989）「原色日本新菌類図鑑（II）」315pp., 保育社 , 東京 .

勝本 謙（2010）「日本産菌類集覧」1175pp., 日本菌学会関東支部 , 京都 .

幸徳伸也 (2015) 日本産きのこ目録 ., http://koubekinoko.chicappa.jp/.

小山昇平（1994）「信州のキノコ」349pp., 信濃毎日新聞社 , 長野 .

Kränzlin F. (2005)「Fungi of Switzerland Volume 6」 317pp., Sticher Printing AG, Luzern.

工藤伸一・手塚 豊・米内山 宏（1998）「青森のきのこ」287pp., グラフ青森 , 青森 .

工藤伸一（2009）「東北のきのこ図鑑」271pp., 家の光協会 , 東京 .

熊本きのこ会（1992）「熊本のきのこ」251pp., 熊本日日新聞社 , 熊本 .

黒木秀一（2015）「宮崎のきのこ」247pp., みやざき文庫 , 宮崎 .

松本秀樹（2003）山口県南東部におけるきのこ類発生の季節的変動と季相分布 . 日本学術振興会 平成 14 年度奨励研究 , 山口 .

松本秀樹（2011）「岩国市の自然 菌類（きのこ類）」:81-101p., 岩国市科学センター , 山口 .

名部みち代・粕谷大河・保坂健太郎（2014）日本新産種 *Leucoagaricus viridiflavus*（ハラタケ科）. 日本菌学会会報 , **55**: 35-40.

長沢栄史・畑中信一・松本秀樹（1998）テングタケ属の 1 新種および 1 新変種について . 日本菌学会第 42 回大会講演要旨集 : 27.

長沢栄史（監）（2003）「日本の毒きのこ」280pp., 学習研究社 , 東京 .

Nagasawa E., Hongo T. (1984) New taxa of *Amanita* : Three new species and one new form from western Japan. *Trans. Mycol. Soc. Japan,* **25**: 367-376. 新潟きのこ同好会（2010）「新潟県のきのこ」159pp., 新潟日報事業社 , 新潟 .

Nagasawa, E. , Mitani, S.（2000）A new Species of *Amanita* Section Lepdiella from Japan. *Mem. Nath. Sci. Mus*., (32): 93-97.

日本冬虫夏草の会（2014）「冬虫夏草生態図鑑」303pp., 株式会社誠文堂新光社 , 東京 .

大作晃一・吹春俊光（2004）「きのこワンダーランド」111pp., 山と渓谷社 , 東京 .

大舘一夫（2004）「都会のキノコ」239pp., 八坂書房 , 東京 .

沖野登美雄（1999）「愛媛のキノコ図鑑」253pp., 愛媛新聞社 , 愛媛 .

Petersen R. H., Nagasawa E. (2005) The genus *Xerula* in temperate east Asia. *Rep. Tottori Mycol. Inst*., **43**: 1-49.

Sato H., Hattori T., Lee S., Murakami N. (2011) Two species of *Strobilomyces* (Boletaceae, Boletales), *S. seminudus* and *S. hongoi* sp. nov. from Japan. *Mycologia*. 103(3): 598-609 (http://www.mycologia.org/content/103/3/598.short)

清水大典（1997）「冬虫夏草図鑑」446pp., 家の光協会 , 東京 .

下田道生・塩津孝博（2001）「九州で見られる　きのこ　なば」288pp., 環境調査研究所 , 熊本 .

城川四郎（神奈川キノコの会　編）（1996）「猿の腰掛け類　きのこ図鑑」207pp., 地球社 , 東京 .

静岡木の子の会（1997）「静岡のきのこ」239pp., 静岡新聞社 , 静岡 .

Takahashi H. (1999) *Marasmius brunneospermus*, a new species of *Marasmius* section Globulares from central Honshu, Japan. *Mycoscience,* **40**(6): 477-481.

Takahashi H. (2003) New species of *Clitocybe* and *Crepidotus* (Agaricales) from eastern Honshu, Japan . *Mycoscience,* **44**(2): 103-107.

高橋郁雄（2003）「新版　北海道のきのこ図鑑」363pp., 亜璃西社 , 北海道 .

幼菌の会（2001）「きのこ図鑑」335pp., 社団法人　家の光協会 , 東京 .

吉見昭一・高山 栄（1990）「京都のキノコ図鑑」312pp., 京都新聞社 , 京都 .

図版I（Plate I）



1. ウスヒラタケ; 2. オオヒラタケ; 3–5. ヒラタケ; 6–7. シイタケ; 8. アカアザタケ; 9–10. アカチャツエタケ; 11–12. エセオリミキ; 13. シモフリアシグロタケ; 14–15. スナジホウライタケ; 16. ウスアカヒダタケ; 17. サクラシメジ; 18. シモフリヌメリガサ.

図版II (Plate II)

19. シロヌメリガサ; 20. クロホテイシメジ; 21. コベニヤマタケ; 22. ササクレヒメノカサ; 23. ネッタイベニヒガサ; 24. ヌメリアカヌマベニタケ; 25. アケボノタケ; 26. ハイムラサキガサ; 27. シロコケシジミガサ; 28. シャカシメジ; 29. ホンシメジ; 30. クロギンコタケ（青木仮）; 31–32. ウスキスミゾメシメジ（城川仮）; 33. シモコシ; 34. シモフリシメジ; 35. ハマシメジ; 36. マツタケ.

図版III（Plate III）

37. マツタケ; 38. オオイチョウタケ; 39. ムラサキシメジ; 40. ヤブアカゲシメジ; 41. ヒメシロウテナタケ; 42. ホシミノヌメリガサ; 43. カブラマツタケ; 44. エノキタケ; 45. ナラタケ; 46. ワタゲナラタケ; 47. アミガサホウライタケ; 48. マダラホウライタケ; 49–50. ハイチャヒダサカズキタケ; 51. アミヒダタケ; 52. オオキヒダサカズキタケ（池田仮）; 53. アカバシメジ; 54. キナメアシタケ.

図版IV（Plate IV）

55. コガネハナガサ; 56. トサカオチエダタケ; 57. ミヤマサクラタケ（青木仮）; 58. アオミドリタマゴテングタケ; 59-60 イロガワリヘビキノコ; 61. オニテングタケ; 62. カッパツルタケ; 63. カブラテングタケ; 64-65. ヒメコナカブリツルタケ（仮）; 66. キワタゲテングタケ; 67. スオウシロオニタケ; 68. チャオニテングタケ; 69. ニセシロオニタケ（池田仮）; 70. ハイイロオニタケ; 71. バライロツルタケ; 72. ヨソオイツルタケ.

図版V（Plate V）

73. フチドリベニヒダタケ; 74. キヌオオフクロタケ; 75–76. ハルハラタケ（丸山仮）; 77. ドクカラカサタケ; 78–79. コナカラカサタケモドキ; 80–81. ワタゲオニタケ（仮）; 82. キヒダカラカサタケ; 83. クロホコリタケ; 84. スミレホコリタケ; 85. ザラミノヒトヨタケモドキ; 86. ヤケノヒトヨタケ; 87. アシナガイタチタケ; 88. ツチイチメガサ; 89. ヤナギマツタケ; 90. キサケツバタケ.

図版VI (Plate VI)

91. ヒカゲシビレタケ; 92. カオリツムタケ; 93. ナメコ; 94–95. ハグロチャツムタケ; 96. アオアシアセタケ; 97. ザラツキキトマヤタケ; 98. サカゲチャヒラタケ; 99. コツブオオワカフサタケ; 100–101. アイカシワギタケ; 102. オオトガリコゲチャフウセンタケ; 103. ショウゲンジ; 104. ツバムラサキフウセンタケ; 105. ニセフウセンタケ; 106. ムラサキアブラシメジ; 107. ムラサキズボタケ; 108. モリノフジイロタケ.

図版VII（Plate VII）

109. モリノフジイロタケ; 110. ハルノウラベニタケ; 111. アズキクサウラ（城川仮）; 112. キイロウラベニタケ; 113. クサウラベニタケ; 114. ケモミウラモドキ; 115. ススイロウラベニタケ（池田仮）; 116. シダレハナビタケ; 117. カンゾウタケ; 118. ベニナギナタタケ; 119. サヤナギナタタケ; 120-121. アカダマタケ; 122. ビロードクリイロイグチ; 123. ミダレアミイグチ; 124. クロツブヌメリイグチ（青木仮）; 125. ベニハナイグチ; 126. タマノリイグチ.

図版VIII（Plate VIII）

127. キアシヤマドリタケ; 128. クラヤミイグチ; 129. シロヤマドリタケ（池田仮）; 130. ニシキイロガワリ（仮）; 131. パライロアミアシイグチ近似種; 132-133. ヒイロウラベニイロガワリ近似種; 134. アカジコウ; 135-136. シロウツロイイグチ（仮）; 137. アシブトニガイグチ; 138. ウスキニガイグチ; 139. サトヤマニガイグチ（幸徳仮）; 140. ティロピルス　ブルンネウス; 141. コウラグロニガイグチ; 142. アオネノヤマイグチ; 143. アミアシオニイグチ; 144. アキノアシナガイグチ.

図版IX (Plate IX)

145. トゲミノヒメイグチ; 146. オオヤシャイグチ; 147. ネズミツチダマタケ; 148. ウスベニタマタケ; 149. シマショウロ; 150. オオムラサキアンズタケ; 151. トビイロホウキタケ; 152. シロアンズタケ; 153. アカイカタケ; 154. コナガエノアカカゴタケ; 155. ウスキキヌガサタケ; 156. アラゲキクラゲ; 157. サカズキキクラゲ; 158. モモケタケ; 159. アンズタケモドキ; 160. コゲチャアンズタケ; 161. コクロラッパタケ; 162. カワウソタケ.

図版X（Plate X）

163. オニカワウソタケ; 164. アイカワタケ（ヒラフスベ）; 165. マイタケ; 166. アカゾメタケ; 167. コガネシワウロコタケ; 168. アントロディエッラ　フラグランス; 169. アミヒラタケ; 170. ウラギンタケ; 171. チャミダレアミタケ; 172. ラッコケファルム　ハルトマンニー; 173. ツヤウチワタケモドキ; 174. ブドウタケ; 175. ベッコウタケ; 176. アケボノオシロイタケ; 177. クシノハシワタケ; 178. ヒメカタパンタケ; 179. マンネンタケ; 180. コマタケ.

図版XI（Plate XI）

181. コマタケ; 182. ウコンクサハツ; 183. クサイロアカネタケ; 184–185. シロクロハツ; 186. ヌメリシロハツ（青木仮）; 187. アキノアシボソチチタケ; 188. オオクロチチタケ（池田仮）; 189. オリーブシワチチタケ（仮）; 190. キカラハツモドキ; 191. ヌメリハツ; 192–193. ヒロハチャチチタケ; 194. ウズゲツチイロタケ; 195. マツカサタケ; 196–197. ミヤマチャウロコタケ; 198. ロウタケ.

図版XII（Plate XII）

199. コウタケ近似種; 200. シシタケモドキ; 201. タテガタツノマタタケ; 202. シロニカワタケ; 203. シロウロコタケ; 204–205. キリノミタケ; 206. シャグマアミガサタケ; 207. クルミタケ; 208. オダワラノボリリュウ（城川仮）; 209. アシボソアミガサタケ; 210. テンガイカブリタケ; 211. フジイロチャワンタケモドキ; 212. アケルウィス　エピスパルティウス; 213. ウスミベニサラタケ; 214. シロスズメノワン; 215. オリーブサラタケ; 216. ビロードチャワンタケ.

図版XIII（Plate XIII）



217. シロキツネノサカズキ; 218. シロキツネノサカズキモドキ; 219. シロコップタケ; 220. コフキクロチャワンタケ; 221. アミメクロセイヨウショウロ; 222. オリーブビョウタケ（仮）; 223. コウボウフデ; 224. マツバシャモジタケ; 225. カエンタケ; 226. ウメムラセミタケ; 227. エゾハルゼミタケ; 228. マイズルナガエムシタケ; 229. ハヤカワセミタケ; 230. イリオモテクモタケ; 231. クロコバンタケ; 232. キヒメマメザヤタケ（仮）; 233. ハマキタケ; 234. ホウズキタケ.