

様式第三(第九条関係)

不要な部分を二重線で消す

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者) 選任、~~死亡~~
解任届出書

届出は選任等した日
から 30 日以内

○△年1月25日

下関市長 殿

(氏名又は名称及び住所並びに法人
にあつてはその代表者の氏名)

届出者 下関市古屋町○-△△-××
株式会社下関
代表取締役 環境 太郎

各法で届け出た特定
工場の名称・所在地
(と同じとする)

公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項
(同じとする)の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称	リサイクル工場	※整理番号	
特定工場の所在地	下関市古屋町○-△△-××	※受理年月日	年 月 日
排出ガスの量	41,000m ³	※特定工場の番号	
排出水量	11,000m ³	※備考	
選任年月日	○△年1月1日		
公害防止主任管理者	職名 主任		
(公害防止主任管理者の代理者)	氏名 下関 環太郎		
選任の事由	ばい煙発生施設設置のため		
(死亡・解任)年月日	年 月 日	※備考	
公害防止主任管理者	職名		
(公害防止主任管理者の代理者)	氏名		
解任の事由			

- 備考 1 ※印の欄は記載しないこと。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。