

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしようとする品目
1	催眠鎮静薬 1-①	() 催眠剤 1号A	
2	〃 2-①	() 鎮静剤 1号A	
3	〃 3-①	() 催眠剤 2号A	
4	鎮量薬 1-①	() よい止め 1号	
5	解熱鎮痛薬 1-②	() 解熱鎮痛剤 1号A	
6	〃 2-③	() 解熱鎮痛剤 8号A	
7	〃 4-②	() 解熱鎮痛剤 9号	
8	かぜ薬 1-②	() 感冒剤 1号A	
9	〃 6-①	() こども感冒剤 1号A	
10	解熱鎮痛薬 6-②	() 解熱鎮痛剤 5号A	
11	〃 7-①	() 解熱鎮痛剤 2号A	
12	〃 8-①	() 解熱鎮痛剤 3号A	
13	〃 9-①	() 解熱鎮痛剤 4号A	
14	かぜ薬 7-①	() こども感冒剤 2号A	
15	〃 3-③	() 感冒剤 3号A	
16	〃 2-①	() 感冒剤 9号A	
17	〃 9	() 感冒剤 2号A	
18	〃 4-②	() 感冒剤 12号A	
19	〃 5-②	() 感冒剤 13号A	
20	眼科用薬 1-①	() 硫酸亜鉛点眼液	
21	耳鼻科用薬 1-②	() ナファゾリン・クロルフェニラミン液A	
22	抗ヒスタミン薬 1-②	() アレルギー用剤 4号	
23	〃 2-①	() アレルギー用剤 3号	
24	〃 3-②	() 鼻炎散 1号A	
25	〃 4-①	() アレルギー用剤 2号A	
26	〃 5-②	() 鼻炎散 2号A	
27	欠番		
28	鎮咳去痰薬 1-①	() 鎮咳去痰剤 1号	
29	〃 2-①	() 鎮咳去痰剤 10号	
30	〃 3-①	() 鎮咳去痰剤 11号	
31	〃 4-②	() 鎮咳去痰剤 13号	
32	〃 5-②	() 鎮咳去痰剤 14号	
33	〃 6-①	() 鎮咳去痰剤 6号	
34	〃 7-①	() 鎮咳去痰剤 7号	
35	〃 8-①	() 鎮咳去痰剤 8号	
36	〃 9-①	() 鎮咳去痰剤 9号	
37	〃 10-①	() 鎮咳去痰剤 3号A	
38	〃 11-①	() 鎮咳去痰剤 2号A	
39	〃 12-③	() 鎮咳去痰剤 5号B	
40	欠番		
41	〃 14-①	() アンモニア・ウイキョウ精	
42	吸入剤 1	() 吸入剤 1号	
43	〃 2	() 吸入剤 2号	
44	欠番		
45	〃 2	() ミョウバン水	
46	〃 3-①	() 複方ヨード・グリセリン	
47	〃 4	() プロテイン銀液	
48	〃 5	() ジブカイン・アネスタミン液	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
49	胃腸薬1-①	() 複方ロートエキス・ジアスターゼ散	
50	〃 2-②	() 胃腸鎮痛剤2号A	
51	〃 3-②	() 胃腸鎮痛剤3号A	
52	〃 4-②	() 胃腸鎮痛剤4号A	
53	〃 5-①	() 健胃消化剤1号A	
54	〃 6-②	() 胃腸鎮痛剤5号A	
55	〃 7-①	() センブリ・重曹散	
56	〃 8-②	() 胃腸鎮痛剤6号A	
57	〃 9-①	() 塩酸リモナーデ	
58	〃 10-②	() 胃腸鎮痛剤7号A	
59	〃 11-①	() 胃腸鎮痛剤1号	
60	〃 12-②	() 健胃剤2号A	
61	〃 13	() 便秘薬	
62	〃 14	() 複方ダイオウ・センナ散	
63	欠番		
64	〃 16	() 硫酸マグネシウム水	
65	〃 17-①	() 便秘薬2号	
66	〃 18-①	() 下痢止め5号	
67	〃 19-②	() 下痢止め6号A	
68	〃 20	() 下痢止め3号	
69	〃 21	() 下痢止め4号	
70	〃 22	() 枳椇・タンナルビン・ビスマス散	
71	〃 23-①	() 健胃剤1号	
72	〃 24-③	() 健胃消化剤3号B	
73	〃 25-②	() 健胃消化剤4号A	
74	〃 26-①	() 複方ジアスターゼ・重曹剤	
75	〃 27-②	() 健胃消化剤5号A	
76	〃 28-①	() ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散	
77	〃 29-①	() 複方ロートエキス・水酸化アルミ散	
78	〃 30-①	() ロートエキス散	
79	〃 31-②	() 健胃剤3号A	
80	〃 32-②	() ガジュツ・三黄散	
81	〃 33	() トウヒシロップ	
82	〃 34-①	() 制酸剤1号	
83	〃 35-①	() 制酸剤2号	
84	〃 36-①	() 制酸剤3号	
85	胃腸薬37-①	() 制酸剤4号	
86	〃 38-①	() 整腸剤1号	
87	外用痔疾用薬1	() ヘモ坐剤1号	
88	〃 2	() ヘモ坐剤2号	
89	〃 3	() ヘモ軟膏1号	
90	外皮用薬1	() ベンザルコニウム塩化物液	
91	〃 2	() ベンゼトニウム塩化物液	
92	〃 3	() アクリノール液	
93	欠番		
94	〃 5	() クレゾール水	
95	〃 6	() 希ヨードチンキ	
96	〃 7	() 消毒用エタノール	
97	〃 8-②	() アクリノール・チンク油	
98	〃 9-①	() 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液	
99	欠番		
100	〃 11-①	() A・E・P軟膏	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
101	1 2	() アクリノール・チンク油	
102	1 3	() 複方アクリノール・チンク油	
103	1 4-①	() コーチ・Hクリーム	
104	1 5	() R・M軟膏	
105	1 6-①	() スルフ・Z軟膏	
106	1 7	() アクリノール・亜鉛華軟膏	
107	1 8-①	() 複方サリチル酸メチル精	
108	1 9	() 複方ヨード・トウガラシ精	
109	2 0-②	() コーチ・C・P・V軟膏	
110	2 1-①	() パップ用複方オウバク散	
111	2 2-②	() U 2 0・ローション	
112	2 3	() G L・P・Z液	
113	2 4-①	() フェノール・亜鉛華リニメント	
114	2 5-①	() ジフェヒド ^ラ ミン・フェノール・亜鉛華リニメント	
115	2 6	() チンク油	
116	2 7-①	() B・D液	
117	2 8	() 亜鉛華軟膏	
118	2 9-①	() A・E・Z・P軟膏	
119	3 0-③	() インドメタシン1%外用液	
120	3 1-①	() コーチ・M軟膏	
121	3 2-①	() コーチ・V軟膏	
122	3 3-①	() コーチ・グリチ・M軟膏	
123	3 4-①	() コーチ・Z・G T・V軟膏	
124	3 5-①	() コーチ・Z・Hクリーム	
125	3 6-①	() ヒ ^ト ロ ^ル チ ^ザ ン・ジフェヒド ^ラ ミン軟膏	
126	3 7-①	() B・Z・Aクリーム	
127	3 8-①	() B・Z・M軟膏	
128	3 9	() チンク油・Z軟膏	
129	4 0-②	() トルナフタート液	
130	4 1-②	() ハクセン・P軟膏	
131	外皮用薬 4 2-①	() R・D・Z軟膏	
132	4 3-②	() コーチ・グリチ・Hクリーム	
133	4 4	() 亜鉛華デンプン	
134	4 5	() サリチル・ミョウバン散	
135	4 6	() サリチ・レゾルシン液	
136	4 7	() 複方チアントール・サリチル酸	
137	4 8	() サリチル酸精	
138	4 9	() 複方サリチル酸精	
139	5 0-①	() ヨ ^ド ・サリチル酸・フェノール精A	
140	5 1-①	() サリチ・V軟膏	
141	5 2	() ｲ ^ウ ・サリチル酸・チアントール軟膏	
142	5 3-①	() ハクセン・V軟膏	
143	5 4-①	() ハクセン・Z軟膏	
144	5 5-①	() クロトリマゾール・M軟膏	
145	5 6	() 複方ペンゼトニウム・タルク散	
146	5 7-①	() グリセリンカリ液	
147	5 8-②	() D・コーチ・Hクリーム	
148	5 9-①	() ステアリ ^ン 酸・グリセリンクリーム	
149	6 0-①	() コーチ・Z軟膏	
150	6 1-①	() E・V軟膏	
151	6 2-①	() U・E・Hクリーム	
152	6 3	() クロラール・サリチル酸精	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
153	〃 64-①	() トウガラシ・サリチル酸精	
154	〃 65	() サリチル酸・フェノール軟膏	
155	〃 66	() イオウ・カンフルローション	
156	〃 67-①	() U・Hクリーム	
157	〃 68-③	() インドメタシン1%・M軟膏	
158	〃 69-②	() デキサメタゾン・C・P・V軟膏	
159	〃 70-②	() デキサメタゾン・Hクリーム	
160	〃 71-①	() 皮膚消毒液	
161	鎮 暈 薬 2-①	() よい止め2号	
162	駆 虫 薬 1-①	() カイニン酸・サントニン散	
163	〃 2-①	() サントニン散	
164	ビタミン主薬製剤6	() 混合ビタミン剤5号	
165	そ の 他 1-①	() 内用皮膚剤1号A	
166	か ぜ 薬 8-①	() 感冒剤14号A	
167	解熱鎮痛薬10	() 解熱鎮痛剤6号	
168	解熱鎮痛薬10-①	() 解熱鎮痛剤6号カプセル	
169	〃 11-①	() 解熱鎮痛剤7号A	
170	ビタミン主薬製剤1-①	() 混合ビタミン剤2号A	
171	〃 2-①	() 混合ビタミン剤3号A	
172	〃 3-①	() 混合ビタミン剤1号	
173	〃 4-①	() 混合ビタミン剤4号	
174	〃 5-①	() ニンジン・E散	
175	かぜ薬10	() 感冒剤15号A	
176	抗ヒスタミン薬6	() クロルフェニラミン・カルシウム散	
177	鎮咳去痰薬15	() 鎮咳剤15号	
178	歯科口腔用薬6	() アズレンうがい薬	
179	歯科口腔用薬7	() ポビドンヨード・グリセリン液	
180	胃腸薬39	() 便秘薬3号	
181	外皮用薬72	() GT・Z・A クリーム	
182	外皮用薬73	() トルナフタート・サリチ液	
183	外皮用薬74	() クロトリマゾール・サリチ・フェノール液	
184	外皮用薬75	() クロトリマゾール液	
185	外皮用薬76	() Dデキサメタゾン・C・Hクリーム	
186	外皮用薬77	() デキサメタゾン・E・Cローション	
187	外皮用薬78	() サリチル酸・カーボン軟膏	
188	K 1	() 安中散料	
189	K 1-①	() 安中散	
190	K 2	() 胃風湯	
191	K 3	() 胃苓湯	
192	K 4	() 茵陳嵩湯	
193	K 5	() 茵陳五苓散料	
194	K 5-①	() 茵陳五苓散	
195	K 6	() 温経湯	
196	K 7	() 温清飲	
197	K 8	() 温胆湯	
198	K 9	() 黄耆建中湯	
199	K 10	() 黄芩苓湯	
200	K 11	() 応鐘散料	
201	K 11-①	() 応鐘散	
202	K 12	() 黄連阿膠湯	
203	K 13	() 黄連解毒湯	
204	K 13-①	() 黄連解毒散	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
205	K 1 4	() 黄連湯	
206	K 1 5	() 乙字湯	
207	K 1 6	() 化食養脾湯	
208	K 1 7	() 藿香正気散	
209	K 1 8	() 葛根黄連黄芩湯	
210	K 1 9	() 葛根紅花湯	
211	K 2 0	() 葛根湯	
212	K 2 1	() 葛根湯加川 辛夷	
213	K 2 2	() 加味温胆湯	
214	K 2 3	() 加味帰脾湯	
215	K 2 4	() 加味逍遙散	
216	K 2 5	() 加味逍遙散合四物湯	
217	K 2 6	() 乾姜人参半夏丸料	
218	K 2 6 - ①	() 乾姜人参半夏丸	
219	K 2 7	() 甘草瀉心湯	
220	K 2 8	() 甘草湯	
221	K 2 9	() 甘麦大枣湯	
222	K 3 0	() 桔梗湯	
223	K 3 1	() 帰耆建中湯	
224	K 3 2	() 帰脾湯	
225	K 3 3	() 芎帰膠艾湯	
226	K 3 4	() 芎帰調血飲	
227	K 3 5	() 翹帰調血飲第一加減	
228	K 3 6	() 響声破笛丸料	
229	K 3 6 - ①	() 響声破笛丸	
230	K 3 7	() 杏蘇散	
231	K 3 8	() 苦参湯	
232	K 3 9	() 驅風解毒湯	
233	K 4 0	() 荊芥連翹湯	
234	K 4 1	() 桂枝加黄耆湯	
235	K 4 2	() 桂枝加葛根湯	
236	K 4 3	() 桂枝加厚朴杏仁湯	
237	K 4 4	() 桂枝加芍薬生姜人参湯	
238	K 4 5	() 桂枝加芍薬大黄湯	
239	K 4 6	() 桂枝加芍薬湯	
240	K 4 7	() 桂枝加朮附湯	
241	K 4 8	() 桂枝加竜骨牡蛎湯	
242	K 4 9	() 桂枝加苓朮附湯	
243	K 5 0	() 桂枝湯	
244	K 5 1	() 桂枝人参湯	
245	K 5 2	() 桂枝茯苓丸料	
246	K 5 2 - ①	() 桂枝茯苓丸	
247	K 5 3	() 桂枝茯苓丸料加薏苡仁	
248	K 5 4	() 啓脾湯	
249	K 5 5	() 荊防敗毒散	
250	K 5 6	() 桂麻各半湯	
251	K 5 7	() 鷄鳴散加茯苓	
252	K 5 8	() 堅中湯	
253	K 5 9	() 甲字湯	
254	K 6 0	() 香砂平胃散	
255	K 6 1	() 香砂養胃湯	
256	K 6 2	() 香砂六君子湯	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
257	K 6 3	() 香蘇散料	
258	K 6 3 -①	() 香蘇散	
259	K 6 4	() 厚朴生姜半夏人参甘草湯	
260	K 6 5	() 五虎湯	
261	K 6 6	() 牛膝散	
262	K 6 7	() 五積散	
263	K 6 8	() 牛車腎気丸	
264	K 6 9	() 呉茱萸湯	
265	K 7 0	() 五物解毒散	
266	K 7 1	() 五淋散	
267	K 7 2	() 五苓散料	
268	K 7 2 -①	() 五苓散	
269	K 7 3	() 柴陷湯	
270	K 7 4	() 柴胡加竜骨牡蛎湯	
271	K 7 4 -①	() 柴胡加竜骨牡蛎湯 (黄芩)	
272	K 7 5	() 柴胡桂枝乾姜湯	
273	K 7 6	() 柴胡桂枝湯	
274	K 7 7	() 柴胡清肝湯	
275	K 7 8	() 柴芍六君子湯	
276	K 7 9	() 柴朴湯	
277	K 8 0	() 柴苓湯	
278	K 8 1	() 三黄散	
279	K 8 2	() 三黄瀉心湯	
280	K 8 3	() 酸棗仁湯	
281	K 8 4	() 三物黄苓湯	
282	K 8 5	() 滋陰降火湯	
283	K 8 6	() 滋陰至宝湯	
284	K 8 7	() 紫雲膏	
285	K 8 8	() 四逆散料	
286	K 8 8 -①	() 四逆散	
287	K 8 9	() 四君子湯	
288	K 9 0	() 七物降下湯	
289	K 9 1	() 柿蒂湯	
290	K 9 2	() 四物湯	
291	K 9 3	() 炙甘草湯	
292	K 9 4	() 芍薬甘草湯	
293	K 9 5	() 鷓鴣菜湯	
294	K 9 6	() 十全大補湯	
295	K 9 7	() 十味敗毒湯	
296	K 9 8	() 潤腸湯	
297	K 9 9	() 生姜瀉心湯	
298	K 1 0 0	() 小建中湯	
299	K 1 0 1	() 小柴胡湯	
300	K 1 0 1 -①	() 小柴胡湯 (竹参)	
301	K 1 0 2	() 小柴胡湯加桔梗石膏	
302	K 1 0 3	() 小承気湯	
303	K 1 0 4	() 小青竜湯	
304	K 1 0 5	() 小青竜湯加石膏	
305	K 1 0 6	() 小青竜湯合麻杏甘石湯	
306	K 1 0 7	() 小半夏加茯苓湯	
307	K 1 0 8	() 消風散	
308	K 1 0 9	() 升麻葛根湯	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
309	K 1 1 0	() 逍遙散	
310	K 1 1 1	() 四苓湯	
311	K 1 1 2	() 辛夷清肺湯	
312	K 1 1 3	() 参蘇飲	
313	K 1 1 4	() 神秘湯	
314	K 1 1 5	() 参苓白朮散料	
315	K 1 1 5 -①	() 参苓白朮散	
316	K 1 1 6	() 清肌安蛔湯	
317	K 1 1 7	() 清暑益氣湯	
318	K 1 1 8	() 清上蠲痛湯	
319	K 1 1 9	() 清上防風湯	
320	K 1 2 0	() 清心蓮子飲	
321	K 1 2 1	() 清肺湯	
322	K 1 2 2	() 折衝飲	
323	K 1 2 3	() 千金鷄鳴散	
324	K 1 2 4	() 錢氏白朮散	
325	K 1 2 5	() 疎經活血湯	
326	K 1 2 6	() 蘇子降氣湯	
327	K 1 2 7	() 大黃甘草湯	
328	K 1 2 8	() 大黃牡丹皮湯	
329	K 1 2 9	() 大建中湯	
330	K 1 3 0	() 大柴胡湯	
331	K 1 3 1	() 大半夏湯	
332	K 1 3 2	() 竹茹温胆湯	
333	K 1 3 3	() 治打撲一方	
334	K 1 3 4	() 治頭瘡一方	
335	K 1 3 5	() 中黄膏	
336	K 1 3 6	() 調胃承氣湯	
337	K 1 3 7	() 釣藤散	
338	K 1 3 8	() 猪苓湯	
339	K 1 3 9	() 猪苓湯合四物湯	
340	K 1 4 0	() 通導散	
341	K 1 4 1	() 桃核承氣湯	
342	K 1 4 2	() 当歸飲子	
343	K 1 4 3	() 当歸建中湯	
344	K 1 4 4	() 当歸散料	
345	K 1 4 4 -①	() 当歸散	
346	K 1 4 5	() 当歸四逆加呉茱萸生姜湯	
347	K 1 4 6	() 当歸四逆湯	
348	K 1 4 7	() 当歸芍薬散料	
349	K 1 4 7 -①	() 当歸芍薬散	
350	K 1 4 8	() 当歸湯	
351	K 1 4 9	() 当歸貝母苦参丸料	
352	K 1 5 0	() 独活葛根湯	
353	K 1 5 1	() 独活湯	
354	K 1 5 2	() 二朮湯	
355	K 1 5 3	() 二陳湯	
356	K 1 5 4	() 女神散	
357	K 1 5 5	() 人参湯	
358	K 1 5 5 -①	() 理中丸	
359	K 1 5 6	() 人参養栄湯	
360	K 1 5 7	() 誹膿散料	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
() 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称	製造販売をしよ うとする品目
361	K 1 5 7 -①	() 誹膿散	
362	K 1 5 8	() 誹膿湯	
363	K 1 5 9	() 麦門冬湯	
364	K 1 6 0	() 八味地黄丸料	
365	K 1 6 0 -①	() 八味地黄丸	
366	K 1 6 1	() 半夏厚朴湯	
367	K 1 6 2	() 半夏瀉心湯	
368	K 1 6 3	() 半夏白朮天麻湯	
369	K 1 6 4	() 白虎加桂枝湯	
370	K 1 6 5	() 白虎加人參湯	
371	K 1 6 6	() 白虎湯	
372	K 1 6 7	() 不換金正氣散	
373	K 1 6 8	() 茯苓飲	
374	K 1 6 9	() 茯苓飲加半夏	
375	K 1 7 0	() 茯苓飲合半夏厚朴湯	
376	K 1 7 1	() 茯苓沢瀉湯	
377	K 1 7 2	() 分消湯	
378	K 1 7 3	() 平胃散	
379	K 1 7 4	() 防已黃耆湯	
380	K 1 7 5	() 防已茯苓湯	
381	K 1 7 6	() 防風通聖散	
382	K 1 7 7	() 補氣建中湯	
383	K 1 7 8	() 補中益氣湯	
384	K 1 7 9	() 麻黃湯	
385	K 1 8 0	() 麻杏甘石湯	
386	K 1 8 1	() 麻杏薤甘湯	
387	K 1 8 2	() 麻子仁丸料	
388	K 1 8 2 -①	() 麻子仁丸	
389	K 1 8 3	() 苡仁湯	
390	K 1 8 4	() 抑肝散	
391	K 1 8 5	() 抑肝散加蘼皮半夏	
392	K 1 8 6	() 六君子湯	
393	K 1 8 7	() 立効散	
394	K 1 8 8	() 竜胆瀉肝湯	
395	K 1 8 9	() 苓姜朮甘湯	
396	K 1 9 0	() 苓桂甘棗湯	
397	K 1 9 1	() 苓桂朮甘湯	
398	K 1 9 2	() 六味地黄丸料	
399	K 1 9 2 -①	() 六味地黄丸	
400	K 1 9 3	() 黃耆桂枝五物湯	
401	K 1 9 4	() 解勞散	
402	K 1 9 5	() 加味四物湯	
403	K 1 9 6	() 杞菊地黄丸料	
404	K 1 9 7	() 柴蘇飲	
405	K 1 9 8	() 沢瀉湯	
406	K 1 9 9	() 知柏地黄丸料	
407	K 2 0 0	() 中建中湯	
408	K 2 0 1	() 当歸芍藥散加黃耆釣藤	
409	K 2 0 2	() 当歸芍藥散加人參	
410	K 2 0 3	() 排膿散及湯	
411	K 2 0 4	() 八解散	
412	K 2 0 5	() 味麥地黄丸料	
413	K 2 0 6	() 明朗飲	
414	K 2 0 7	() 抑肝散加芍藥黃連	
415	K 2 0 8	() 連珠飲	

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載品目(417品目)及び
 () 薬局承認申請品目一覧票

一連 番号	処方番号	販売名称		製造販売をしようとする品目
416	K 2 0 9	()	延年半夏湯	
417	K 2 1 0	()	加味解毒湯	
418	K 2 1 1	()	加味平胃散	
419	K 2 1 2	()	蛇床子湯	
420	K 2 1 3	()	蒸眼一方	
421	K 2 1 4	()	椒梅湯	
422	K 2 1 5	()	秦艽羌活湯	
423	K 2 1 6	()	秦艽防風湯	

- ※ 製造販売しようとする品目については、一番右端の製造販売しようとする品目にマル(○)をして、販売名称のカッコ()内に薬局の名称を記入して下さい。
- ※ 全品目を製造販売しようとする場合は一連番号1の販売名称のカッコ()内に薬局名称を記入し、以下のカッコ()については(//)でかまいません。