

| 番号 | 学名 | 分類 | 種名 | 属 | Subclass | Order (Infraclass) | 目 | Family | 科 | Genus | subgenus | species | 記載者 | 産地 | 個体 | サイズ(cm) ² | 備考 |
|------|------|---------|--------|---------------|----------------|--------------------|--------|------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------|----------------|----------------------|----|
| 0022 | 2 | スズメノミドリ | 普通 | Prosobranchia | Latorimorpha | Latorimorpha | Tamaki | Tamaki | タマキ | ヤシロイ | Tanna | caudiculata | (Radford, 1798) | 不詳 | 1 | 11×8×6 | |
| 0033 | 43 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Latorimorpha | Latorimorpha | Tamaki | Tamaki | タマキ | ヤシロイ | Tanna | seolia | (Linnæus, 1758) | 奄美大島 | 1 | 19×13×9 | |
| 0035 | 43 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Latorimorpha | Latorimorpha | Tamaki | Tamaki | タマキ | ヤシロイ | Tanna | lichkeana | (Kister, 1857) | 不詳 | 1 | 14×12×8.5 | |
| 0038 | 43 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Latorimorpha | Latorimorpha | Tamaki | Tamaki | タマキ | ヤシロイ | Tanna | valleyi | (Linnæus, 1758) | 鹿児島 | 1 | 25×23×16 | |
| 0013 | 43 | ヒメツバキ | 普通 | Prosobranchia | Latorimorpha | Latorimorpha | Tamaki | Tamaki | タマキ | ヤシロイ | Tanna | shimadae | (Dilwyn, 1817) | 台湾 | 1 | 10×8×5.5 | |
| 0149 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Pagoni | copax | subaurantaca | (Pilsbry, 1900) | 美作市吉野 | 5 | 7×6×5 | |
| 0150 | 5 | シメツバキ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Phaedusa | strobilata | (Kister, 1847) | 下関市名海山 | 5 | 6×6×5 | | |
| 0146 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Stereophadusa | japonica | (Crosse, 1871) | 下関市名海山 | 2 | 6×6×5 | | |
| 0147 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Stereophadusa | japonica | (Crosse, 1871) | 美作市伊佐 | 2 | 6×6×5 | | |
| 0151 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Trumphaedusa | lamsoni | (Kobelt, 1875) | 秋芳洞(秋芳湖周辺の秋芳洞) | 2 | 6×6×5 | | |
| 0148 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Clausiidae | キルギイ | Trumphaedusa | lamsoni | (Kobelt, 1875) | 秋芳洞(秋芳湖周辺の秋芳洞) | 2 | 6×6×5 | | |
| 0145 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Cyathophoridae | キルギイ | Cyathus | (Procyclotus) | cyathus | (Matters, 1865) | 美作市吉野 | 2 | 6×6×5 | |
| 0144 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Cyathophoridae | キルギイ | Cyathus | (Procyclotus) | cyathus | (Matters, 1865) | 美作市吉野 | 2 | 6×6×5 | |
| 0143 | 5 | ナガキギキョウ | 山口県の陸員 | 新種 | Prosobranchia | Mesogastropoda | 中腹足 | Cyathophoridae | キルギイ | Cyathus | (Procyclotus) | cyathus | (Matters, 1865) | 美作市吉野 | 2 | 6×6×5 | |
| 0029 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Acilla | acuminata | (G. B. Sowerby II, 1844) | 千葉県 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0023 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Acilla | acuminata | (G. B. Sowerby II, 1844) | 千葉県 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0032 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Acilla | acuminata | (G. B. Sowerby II, 1844) | 千葉県 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0031 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Acilla | acuminata | (G. B. Sowerby II, 1844) | 千葉県 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0024 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Borostoma | arenulata | (Perr. 1811) | ベトナム | 2 | 2×2×2 | | |
| 0025 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Epitonium | pyramidale | (G. B. Sowerby II, 1844) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0026 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Epitonium | pyramidale | (G. B. Sowerby II, 1844) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0027 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Epitonium | pyramidale | (G. B. Sowerby II, 1844) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0030 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Epitonium | pyramidale | (G. B. Sowerby II, 1844) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| 0031 | 6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Pneuroglossa | Pneuroglossa | 真吉目 | Epitonidae | イカガイ | Epitonium | pyramidale | (G. B. Sowerby II, 1844) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| E108 | 3 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Heterobranchia | Architectonemata | 異腹足 | Architectonemata | カマガイ | Discostrucum | acutissimum | (Sowerby, 1914) | 鹿児島 | 1 | 2×2×2 | | |
| 0152 | 5 | ニホウツギ | 山口県の陸員 | 新種 | Pulmonata | Basommatophora | 巻貝 | Carychiidae | ツラガイ | Carychium | nipponense | (Pilsbry & Howe, 1904) | 秋吉台 | 457 | 7×5 (10×8×1×5) | | |
| F028 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Aforia | circinata | (Dall, 1873) | 岩手県 | 2 | 6×6×5 | | |
| F022 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Antiplanes | sinuata | (Dall, 1874) | 千葉県 | 2 | 6×6×5 | | |
| F023 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Bononiidae | - | Baibynna | acutissima | (Watson, 1881) | 千葉県 | 1 | 4×4×4 | | |
| F024 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Bononiidae | - | Baibynna | acutissima | (Watson, 1881) | 千葉県 | 1 | 4×4×4 | | |
| F237 | 42-2 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Bononiidae | - | Baibynna | acutissima | (Watson, 1881) | 千葉県 | 1 | 4×4×4 | | |
| F238 | 42-2 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Bononiidae | - | Baibynna | acutissima | (Watson, 1881) | 千葉県 | 1 | 4×4×4 | | |
| F027 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Coelocentridae | - | Coelocentrus | subherosissimus | (Kim, 1955) | 台湾 | 2 | 2×2×2 | | |
| F024 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Comitas | laederyi | (Lischke, 1872) | 鹿児島 | 1 | 4×4×4 | | |
| F030 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Dryella | ana | (Dall, 1918) | フロリダ | 1 | 2×2×2 | | |
| F023 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Koelocentrus | tuberculiferus | (Bondarp & Sowerby II, 1852) | メキシコ | 1 | 2×2×2 | | |
| F022 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Pseudonematodae | - | Spyridae | spirodidae | Komata & Habe | 鹿児島 | 2 | 2×2×2 | | |
| F025 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Radiolomidae | - | Styris | radiolomae | (Habe, 1925) | 鹿児島 | 1 | 2×2×2 | | |
| F024 | 26 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Radiolomidae | - | Styris | radiolomae | (Habe, 1925) | 鹿児島 | 1 | 2×2×2 | | |
| H023 | 35-6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| H024 | 35-6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F025 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F026 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F201 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F202 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F203 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F204 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F205 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F206 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F207 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F208 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F209 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F210 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F211 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F212 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F213 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F214 | 31 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Balanus | sinensis | (Linnæus, 1758) | アフリカ | 2 | 所在不詳 | | |
| F027 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Bacurionella | sinensis | (Dall, 1918) | 西アフリカ | 1 | 4×4×4 | | |
| F028 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Bacurionella | sinensis | (Dall, 1918) | 西アフリカ | 1 | 4×4×4 | | |
| H009 | 35-3 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Caratostoma | burnetti | (Adams & Reeve, 1849) | 大輪島 | 1 | 10×9×7 | | |
| H041 | 35-6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Caratostoma | burnetti | (Adams & Reeve, 1849) | 秋田県 | 1 | 8×6×4 | | |
| H042 | 35-6 | ウツギ | 普通 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Caratostoma | burnetti | (Adams & Reeve, 1849) | 千葉県 | 1 | 9×5×5 | | |
| F064 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F081 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F082 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F083 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F084 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F085 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F086 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F087 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F088 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F089 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F090 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | アツキガイ | Chicomera | chlorina | (Linnæus, 1757) | 秋田県 | 1 | 2×2×2 | | |
| F091 | 35-1 | ウツギ | 少産 | Prosobranchia | Negastropoda | Negastropoda | 新腹足 | Muricidae | ア | | | | | | | | |

| 番号 | 収録種 | 分類 | 種名 | 種名 | 種 | Subclass | Order (Infraclass) | 目 | Family | 属 | Genus | subgenus | species | 記載者 | 産地 | 種長 | サイズ(cm) ² | 備考 | |
|------|------|----|------------------|--------------------------|----|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------|----------------------|------------|--|
| B072 | 12-1 | ♀ | オビシロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Enicusa</i> | <i>fulvicornis</i> | (Sowerby, 1825) | 南オーストラリア | 1 | 14×7×7 | | |
| B090 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ(オビシロコボナ) | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Enicusa</i> | <i>owenbyi</i> | (Kanter, 1839) | オーストラリア・ピタノア | 1 | 22×9×7 | | |
| B010 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Enicusa</i> | <i>fulvicornis</i> | (Sowerby, 1825) | 不明 | 1 | 11×5×4 | | |
| B073 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ(シマシロコボナ) | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>divicis</i> | (Fulton, 1938) | 鹿児島 | 1 | 16×5×5 | | |
| B088 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>clara</i> | (Sowerby, 1914) | 鹿児島 | 2 | 16×5×5 | | |
| B089 | 12-1 | ♀ | イナズマコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>rapacis</i> | (Gmelin, 1791) | 台湾 | 2 | 11×3×5.11× | | |
| B094 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>concolorata</i> | (Broderey, 1836) | 約観山嶺 | 1 | 13×8×4 | | |
| B101 | 12-1 | ♀ | オオコボナ | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>megaspira magna</i> | (Kuroda et Habe, 1960) | 千葉県 | 1 | 20×9×7 | | | |
| B102 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>salubrosa</i> | (Lamarek, 1836) | 北海道 折原島 | 1 | 16×7×5 | | |
| D011 | 12-1 | ♀ | シマシロコボナ(シマシロコボナ) | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria</i> | <i>divicis</i> | (Fulton, 1938) | 不明 | 1 | 16×5×4.5 | | |
| B087 | 12-1 | ♀ | ニホコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Fulguraria (Matsui sp. n.)</i> | <i>nitens</i> | (Sowerby, 1912) | 鹿児島 | 1 | 19×7×6 | | |
| B043 | 12-2 | ♀ | ニホコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Faivoluta</i> | <i>clarki</i> | Rehder, 1969 | アフリカ Mozambique: off Limpopo River 150 fathoms on flats, alt. 93.09mm long) | 1 | 大ケース | | |
| B053 | 12-2 | ♀ | イナズマコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Harulina</i> | <i>laponica larici</i> | (Valenciennes, 1845) | フランス | 1 | 大ケース | | |
| B058 | 12-2 | ♀ | イナズマコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Harulina</i> | <i>laponica</i> | (Lafont, 1786) | フランス | 1 | 大ケース | | |
| B081 | 12-1 | ♀ | ゴマコボナ | 元リストではオボナとされていた。近づくほどオボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Harulina</i> | <i>laponica</i> | (Linnaeus, 1767) | インド洋 | 1 | 中ケース | |
| B046 | 12-2 | ♀ | ゴマコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Harulina</i> | <i>laponica</i> | (Linnaeus, 1767) | インド洋 | 1 | 中ケース | | |
| B099 | 12-1 | ♀ | ゴマコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Litonia</i> | <i>indulgentia</i> | (Cuv., 1810) | 西オーストラリア・アムステルダム | 1 | 16×15×6 | | |
| B045 | 12-2 | ♀ | カラムラコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Lyria</i> | <i>palustris</i> | (Sowerby, 1903) | 台湾 | 1 | 大ケース | 産地不明のハルズ産産 | |
| B069 | 12-2 | ♀ | ハルズコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Lyria</i> | <i>talaverensis</i> | Cool & Biocher, 1977 | マダガスカル | 1 | 大ケース | | |
| B088 | 12-1 | ♀ | キョウハムコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Melo</i> | <i>aceticornis</i> | (Linnaeus, 1758) | フロリダ | 1 | 18×11×7.5 | | |
| B078 | 12-1 | ♀ | マシロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Odontocymbiola</i> | <i>maculifera</i> | (Gmelin, 1791) | アルゼンチン | 1 | 15×8×7 | | |
| B077 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Parphaca</i> | <i>concolorata</i> | (Shikama, 1967) | 静岡県 | 1 | 16×5×4 | | |
| B066 | 12-2 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Scaphella</i> | <i>tonnoia</i> | (Lamarek, 1804) | フロリダ | 1 | 大ケース | | |
| B072 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Scaphella</i> | <i>hubbsi</i> | (Broderey, 1827) | アメリカ・フロリダ | 1 | 16×7×6 | | |
| B099 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Scaphella</i> | <i>tonnoia</i> | (Lamarek, 1804) | フロリダ | 1 | 10×4×3.5 | | |
| B047 | 12-2 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Voluta</i> | <i>insulana</i> | (Lamarek, 1758) | オーストラリア・バタヴィア | 1 | 中ケース | | |
| B074 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Voluta</i> | <i>obovata</i> | (Linnaeus, 1758) | ブラジル | 1 | 11×7×6.5 | | |
| B052 | 12-2 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Voluconus</i> | <i>grossi</i> | (Bredale, 1927) | オーストラリア・クイーンズランド | 1 | 大ケース | | |
| B053 | 12-2 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Voluconus</i> | <i>harcourtii</i> | (Angus, 1872) | 西オーストラリア | 1 | 大ケース | | |
| B075 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Voluconus</i> | <i>subulatus</i> | (Lamarek, 1758) | フランス | 1 | 13×8×4.5 | | |
| B086 | 12-1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Voluvidae | ゴクフボウ | <i>Zidonia</i> | <i>deflexa</i> | (Donovan, 1823) | アルゼンチン | 1 | 19×8×5 | | |
| D056 | 42-1 | ♀ | アラワコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Melongastreae | シロコボナ | <i>Syrinx</i> | <i>arumata</i> | (Linnaeus, 1758) | 不明 | 1 | 55×30×25 | | |
| D057 | 42-2 | ♀ | アラワコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Melongastreae | シロコボナ | <i>Syrinx</i> | <i>arumata</i> | (Linnaeus, 1758) | 不明 | 1 | 63×30×25 | | |
| F028 | 26 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Turridae | タヌコボナ | <i>Gemma</i> | <i>costata</i> | (Sikes, 1930) | 鹿児島 | 2 | 中ケース | | |
| F028 | 26 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Turridae | タヌコボナ | <i>Jurra</i> | <i>subulata</i> | (Linnaeus, 1758) | フロリダ | 1 | 中ケース | | |
| F116 | 1 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Margarinellidae | シロコボナ | <i>Achivoluta</i> | <i>virgata</i> | (Lamarek, 1758) | フランス | 1 | 大ケース | | |
| F035 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Margarinellidae | シロコボナ | <i>Margarinella</i> | <i>dejeani</i> | (Macleay, 1881) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F038 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Margarinellidae | シロコボナ | <i>Margarinella</i> | <i>virgata</i> | (Hinds, 1844) | アフリカ・タンザニア | 1 | 中ケース | | |
| F043 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Margarinellidae | シロコボナ | <i>Margarinella</i> | <i>virgata</i> | (Hinds, 1844) | アフリカ・タンザニア | 1 | 中ケース | | |
| F039 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Margarinellidae | シロコボナ | <i>Margarinella</i> | <i>virgata</i> | (Hinds, 1844) | アフリカ・タンザニア | 1 | 中ケース | | |
| B035 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Cantharididae | シロコボナ | <i>Cantharidula</i> | <i>cantharidula</i> | (Linnaeus, 1767) | スペイン 1970年8月 3-6m | 2 | 中ケース | | |
| B034 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Cantharididae | シロコボナ | <i>Cantharidula</i> | <i>cantharidula</i> | (Linnaeus, 1767) | スペイン 1970年8月 3-6m | 2 | 中ケース | | |
| F037 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Cantharididae | シロコボナ | <i>Cantharidula</i> | <i>cantharidula</i> | (Linnaeus, 1767) | スペイン 1970年8月 3-6m | 2 | 中ケース | | |
| F037 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Cantharididae | シロコボナ | <i>Cantharidula</i> | <i>cantharidula</i> | (Linnaeus, 1767) | スペイン 1970年8月 3-6m | 2 | 中ケース | | |
| F228 | 4 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Harpa</i> | <i>clara</i> | (Roding, 1798) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F229 | 4 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Harpa</i> | <i>clara</i> | (Roding, 1798) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F230 | 4 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Harpa</i> | <i>clara</i> | (Roding, 1798) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F231 | 4 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Harpa</i> | <i>clara</i> | (Roding, 1798) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F232 | 4 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Harpa</i> | <i>clara</i> | (Roding, 1798) | 西アフリカ | 1 | 中ケース | | |
| F017 | 32-2 | ♀ | シロコボナ | 普通 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Moran</i> | <i>maculirostris</i> | (G.B.Sowerby II, 1899) | 三島島 | 1 | 中ケース | | |
| F019 | 32-2 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Harpidae | シロコボナ | <i>Moran</i> | <i>maculirostris</i> | (G.B.Sowerby II, 1899) | 三島島 | 1 | 中ケース | | |
| F039 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Columbellidae | シロコボナ | <i>Columbella</i> | <i>costata</i> | (Kuroda et Habe, 1960) | 約観山嶺 | 1 | 中ケース | | |
| F040 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Columbellidae | シロコボナ | <i>Columbella</i> | <i>costata</i> | (Kuroda et Habe, 1960) | 約観山嶺 | 1 | 中ケース | | |
| F041 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Columbellidae | シロコボナ | <i>Columbella</i> | <i>costata</i> | (Kuroda et Habe, 1960) | 約観山嶺 | 1 | 中ケース | | |
| F042 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Columbellidae | シロコボナ | <i>Columbella</i> | <i>costata</i> | (Kuroda et Habe, 1960) | 約観山嶺 | 1 | 中ケース | | |
| B041 | 1 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Columbellidae | シロコボナ | <i>Metula</i> | <i>nitellata</i> | (Adam & Reeve, 1850) | 台湾 | 2 | 中ケース | | |
| B005 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Citaculobus</i> | <i>commutatus</i> | (Gmelin, 1791) | フロリダ・セブ島 | 2 | 大ケース | | |
| B015 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Citaculobus</i> | <i>pretiosus</i> | (Reeve, 1842) | 鹿児島 | 1 | 大ケース(15.3×9×1.4) | | |
| B007 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Dualcitra</i> | <i>diversimuris</i> | (Kanter, 1839) | 台湾 | 2 | 大ケース | | |
| B008 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Dualcitra</i> | <i>diversimuris</i> | (Kanter, 1839) | 台湾 | 1 | 中ケース | | |
| B011 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Oxymetis</i> | <i>obovata</i> | (Lamarek, 1822) | フロリダ | 2 | 中ケース | | |
| B014 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Oxymetis</i> | <i>obovata</i> | (Lamarek, 1822) | フロリダ | 2 | 中ケース | | |
| B016 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Oxymetis</i> | <i>obovata</i> | (Lamarek, 1822) | フロリダ | 2 | 中ケース | | |
| B017 | 10 | ♀ | シロコボナ | 少産 | 色落 | 新種 | Prosobranchia | Neogastropoda | 新種 | Terebridae | タヌコボナ | <i>Oxymetis</i> | <i>obovata</i> </ | | | | | | |