

再エネ・省エネ設備導入に関するアンケート

1 ご回答者様についてご回答ください。

1.1 該当の業種を選択してください。

- ☐ 農林漁業
- ☐ 建設業
- ☐ 製造業
- ☐ 情報通信業
- ☐ 運輸業
- ☐ 卸売業
- ☐ 小売業
- ☐ 金融業、保険業
- ☐ 不動産業
- ☐ 飲食業、宿泊業
- ☐ 医療、福祉業
- ☐ 教育、学習支援業
- ☐ サービス業
- ☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

1.2 ご回答者様について以下から適当なものを選択してください。

- ☐ ビルまたは店舗のオーナー（所有者）
- ☐ ビルまたは店舗への入居者・テナント

2 事業所内での環境に資する取組についてご回答ください。

2.1 環境対策に取り組まれている理由は何ですか。(複数選択可)

- ☐ 企業の社会的責任であると考えするため
- ☐ 省エネルギーや資源のリサイクルは結果的にコスト削減につながるため
- ☐ 法令を遵守するために必要なため
- ☐ 取引先から環境対策を求められているため
- ☐ 社会や消費者の環境意識が高いため、企業として取り組まざるを得ないため
- ☐ 事業所や製品、商品などのイメージアップのため
- ☐ 新たな商品開発や顧客獲得につながるため
- ☐ 特に環境対策には取り組んでいない
- ☐ その他 (具体的にご記入ください: _____)

2.2 環境活動を進めるにあたり、どのようなことが課題であると考えますか。(複数選択可)

- ☐ コスト的な問題
- ☐ 消費者・利用者の環境に対する理解向上
- ☐ 従業員の環境に対する理解向上
- ☐ 環境活動推進のための組織体制の整備
- ☐ 環境に関する情報の不足
- ☐ 人材不足
- ☐ 環境の取組への市場評価の低さ
- ☐ 企業間の協力・連携体制
- ☐ 取引先の環境に対する理解向上
- ☐ その他 (具体的にご記入ください: _____)

2.3 環境活動の課題について、どのような話を聞いてみたいですか。(複数選択可)

- ☐ 電気料金削減のための提案
- ☐ 太陽光発電などの再生可能エネルギー導入・活用提案
- ☐ 冷房などの省エネ対策提案、RE100、温対法・省エネ法などへの対策提案
- ☐ 環境に配慮した電動車(EV、PHV、FCV、ハイブリッド車)やEVバスなどの活用提案
- ☐ その他 (具体的にご記入ください: _____)

3 今後の設備の導入意向についてご回答ください。※おおよその目安で問題ありません。

3.1 **高効率空調・換気設備**

3.1.1 高効率空調・換気設備の導入／更新のご意向があるか、教えてください。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.1.2 導入／更新の予定時期を教えてください。（複数選択可）

- ☐ 2025 年度 ☐ 2026 年度 ☐ 2027 年度 ☐ 2028 年度 ☐ 2029 年度

3.1.3 導入／更新するフロアの面積をご記入ください。 _____ m²

3.1.4 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.2 **高効率給湯設備**

3.2.1 高効率給湯設備の導入／更新のご意向があるか、教えてください。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.2.2 導入／更新の予定時期を教えてください。（複数選択可）

- ☐ 2025 年度 ☐ 2026 年度 ☐ 2027 年度 ☐ 2028 年度 ☐ 2029 年度

3.2.3 導入／更新する台数をご記入ください。 _____ 台

3.2.4 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.2.5 導入／更新を予定している高効率給湯設備があれば種類を教えてください。

- ☐ エコキュート ☐ エコジョーズ ☐ エネファーム ☐ まだ検討していない
☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

3.3 **調光制御機能付き LED 照明**

3.3.1 調光制御機能付き LED 照明の導入／更新のご意向があるか、教えてください。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.3.2 導入／更新の予定時期を教えてください。（複数選択可）

- ☐ 2025 年度 ☐ 2026 年度 ☐ 2027 年度 ☐ 2028 年度 ☐ 2029 年度

3.3.3 導入／更新するフロアの面積をご記入ください。 _____ m²

3.3.4 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.4 **太陽光パネル**

3.4.1 太陽光パネルの導入／更新のご意向があるか、教えてください。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.4.2 導入／更新の予定時期を教えてください。(複数選択可)

- ☐ 2025年度 ☐ 2026年度 ☐ 2027年度 ☐ 2028年度 ☐ 2029年度

3.4.3 導入／更新する容量(kW)をご記入ください。 _____ kW

3.4.4 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.5 **蓄電池**

3.5.1 蓄電池の導入／更新のご意向があるか、教えてください。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.5.2 導入／更新の予定時期を教えてください。(複数選択可)

- ☐ 2025年度 ☐ 2026年度 ☐ 2027年度 ☐ 2028年度 ☐ 2029年度

3.5.3 導入／更新する容量(kWh)をご記入ください。 _____ kWh

3.5.4 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.6 **エネルギーマネジメントシステム (EMS)**

3.6.1 EMSの導入／更新のご意向があるか、教えてください。

※EMS：電気の使用量などを計測し、「見える化」を図るとともに、空調や照明設備等を制御するエネルギー管理システムです。

- ☐ 導入／更新の意向あり ☐ 導入／更新の意向なし
☐ 導入／更新するか分からない

「導入／更新の意向あり」とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.6.2 導入／更新の予定時期を教えてください。(複数選択可)

- ☐ 2025年度 ☐ 2026年度 ☐ 2027年度 ☐ 2028年度 ☐ 2029年度

3.6.3 導入／更新に向けたご検討状況を教えてください。

- ☐ まだ何もしていない ☐ 情報収集している ☐ 事業者にご相談している

3.7 **その他の再エネ・省エネ設備**

※高効率空調・換気設備、高効率給湯設備、調光制御機能付き LED 照明、太陽光パネル、蓄電池、EMS 以外の再エネ・省エネ設備で導入／更新のご意向がある場合はご回答をお願いします。

3.7.1 設備の名称をご記入ください。

--

3.7.2 導入／更新の予定時期を教えてください。（複数選択可）

☐ 2025 年度 ☐ 2026 年度 ☐ 2027 年度 ☐ 2028 年度 ☐ 2029 年度

3.8 質問 3.1～3.6 において、「導入／更新の意向なし」「導入／更新するか分からない」
とご回答いただいた方は、以下にご回答ください。

3.8.1 「意向なし」または「分からない」とした理由をお聞かせください。

（複数選択可）

- ☐ 直近で設備を導入／更新済みのため
- ☐ 入居テナントであり、設備を所有していないため
- ☐ 建物の構造（屋根形状、耐荷重など）により導入できない（太陽光パネル）
- ☐ 設備を導入／更新するメリット・デメリットが分からない
- ☐ 導入／更新の費用が高い
- ☐ ランニングコストが不明・不安
- ☐ 相談先が分からない
- ☐ 検討する時間や余裕がない
- ☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

3.8.2 導入を再検討する際に、どのようなサポートが役に立つか教えてください。

--

4 現在の電力使用状況についてご回答ください。

4.1 年間の電力使用量をご記入ください。

※年間電力使用量が不明の場合は、直近1か月の電力使用量をご記入ください。

☐ 年間 ☐ 直近1か月

_____ kWh

4.2 事業で使用する電力について、再エネ電力（太陽光や水力等で発電した電力）プランを契約していますか。

※中国電力「ぐっとずっと。再エネ・グリーンプラン」など。

☐ 契約している ☐ 契約していない

「契約している」とご回答いただいた方は以下にご回答ください。

4.3 契約している電力契約について、小売電気事業者名（電力会社名）をご記入ください。

小売電気事業者名（電力会社名）：_____

4.4 契約している電力契約について、電気契約メニュー（料金プラン）名をご記入ください。

電気契約メニュー（料金プラン）名：_____

「契約していない」とご回答いただいた方は以下にご回答ください。

4.5 再エネ電力への切り替えを検討していますか。

☐ 現在、検討している（したい）

☐ 今後、検討してもよい

☐ 電気料金の負担増がなければ切り替えてもよい

☐ 検討していない

☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

4.6 再エネ電力への切り替えに対する心配事や懸念点があれば教えてください。

（複数選択可）

☐ 電気料金の負担増

☐ 安定した電力供給（今までと比べて停電が増えたりしないか）

☐ 災害時等の停電復旧対応（今までと比べて復旧に時間がかからないか）

☐ 切り替え手続きに係る相談窓口（サポートを受けられるか）

☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

5 廃食油回収の取組についてご回答ください。

5.1 事業活動において、廃食油*が発生していますか。

*廃食油はてんぷらなどの料理に用いられた食用油の使用後の油

☐ はい ☐ いいえ

5.2 油の種類について教えてください。

☐ 動物性 ☐ 植物性

5.3 油の保管方法について教えてください。

☐ 一斗缶 ☐ ペール缶 ☐ ドラム缶 ☐ 貯蔵タンク ☐ ペットボトル
☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

5.4 油の状態を教えてください

☐ 液体 ☐ 固体

5.5 現在の廃食油の処分方法について教えてください。

☐ 廃棄 ☐ 地区や業者に回収してもらっている
☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

5.6 廃食油を処分する頻度を教えてください。

☐ 週1回程度 ☐ 半月に1回程度 ☐ 1か月に1回程度
☐ 3か月に1回程度 ☐ 半年に1回程度 ☐ 1年に1回程度
☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

5.7 廃食油の年間処分量(kg/年)を教えてください。

※おおよそで問題ありません。

年間処分量：_____ kg/年

6 ご意見・ご要望などについてご回答ください。

6.1 「脱炭素先行地域事業」をご存知ですか。

☐ 知っている ☐ 聞いたことがある ☐ 知らない

6.2 今後、脱炭素先行地域事業に関する情報をお知らせする際に、どのような方法を希望されますか。(複数選択可)

- ☐ 市からの郵便物
☐ 下関市ホームページ
☐ 市の説明会
☐ 設備メーカーからの案内
☐ 設備を導入した事業者の体験談が聞けるイベント
☐ 特に希望はない
☐ その他（具体的にご記入ください：_____）

6.3 設備の導入／更新にあたってのお困りごとや下関市へのご要望／ご意見があれば、お聞かせください。

アンケートは以上となります。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

【情報の取り扱いに関して】

ご回答いただいた内容は下関市脱炭素先行地域事業以外の目的には使用せず、収集したデータは集計・秘匿化します。事業所が特定される形で公開されることはございません。

※本アンケートの集計・とりまとめ作業は、下関市より PwC コンサルティング合同会社に委託しています。