

下関市上下水道局週休2日工事の実施要領（営繕工事）

（趣旨）

第1条 将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保が課題となっており、建設産業における将来の担い手確保に寄与するため、労働環境の改善の取組として、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定めたものである。

（「週休2日工事」の定義）

第2条 「完全週休2日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定し、2日以上現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。ただし、土曜日及び日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。

2 「月単位の週休2日」とは、対象期間の全ての月において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。

3 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）が行われた状態をいう。

4 「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

5 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

6 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

- 7 「複合単価」とは、材料、労務、機械器具、仮設材その他の各要素と単位施工当たりが必要とされる数量から構成される歩掛りに、材料単価、労務単価、機械器具費、仮設材費、下請経費等を乗じて算定した単価をいう。
- 8 「市場単価」とは、十分な市場競争のもとに総合工事業者と第一次下請専門工事業者の間で取引された価格で、材料費、労務費、機械経費、運搬費、下請経費等を含む施工単位当たりの取引単価をいい、具体的には、物価資料の「建築施工単価（（一財）経済調査会発行）」及び「建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）」に掲載されている「建築工事市場単価編（建築工事、機械設備工事、電気設備工事）」に示された単価をいう。
- 9 「補正市場単価」とは、施工条件等が類似の市場単価を適切に補正して算定した単価をいう。
- 10 「物価資料の掲載価格」とは、物価資料の「建築施工単価（（一財）経済調査会発行）」及び「建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）」等に掲載されている材工単価のうち、前述の市場単価として示すもの以外の材工単価をいう。

（週休2日の達成基準）

- 第3条 「完全週休2日（土日）」の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ）ごとに現場閉所（現場休息）日数が2日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。
- 2 「月単位の週休2日」の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下、「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の

割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達しているものとみなす。

- 3 「通期の週休2日」の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が、28.5%（8日／28日）以上の水準に達していることをもって判断する。なお、現場閉所日（現場休息日）を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休2日（土日）に取り組む場合は、同一の週において変更するものとする。また、現場閉所（現場休息）率の算定において、現場休息日数には、現場閉所日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日（現場休息日）や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（対象工事）

第4条 原則、下関市上下水道局が発注する全ての営繕工事（公共建築工事積算基準等による工事で、建築設備工事を含む。）を対象とする。ただし、緊急を要する工事、施工時期等に制約がある工事、設計金額200万円以下の工事（本体工事と密接な関係にある付帯工事は除く。）については対象外とする。

（発注方式）

第5条 「週休2日工事」については、次のいずれかによる方式を選択する。なお、一つの工事現場で複数の工事を分離発注する場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

- (1) 「完全週休2日（土日）I型」は、受注者が工事着手前に「完全週休2日（土日）」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組む方式（月単位の週休2日及び通期の週休2日は必須）とする。ただし、分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、それぞれの受注者が互いに調整し、全ての工事で「完全週休

2日（土日）」の取組を希望した場合に限る。

- (2) 「完全週休2日（土日）Ⅱ型」は、受注者が工事着手時に「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組む方式（通期の週休2日は必須）とする。ただし、分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、それぞれの受注者が互いに調整し、全ての工事で「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の取組を希望した場合に限る。

（発注方法）

第6条 発注者は、週休2日工事の発注にあたって、「下関市上下水道局現場説明用設計図書作成要領」に規定する現場説明書（様式第1号）の工事内容に「週休2日工事」である旨を明示する。

- 2 発注者は、「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう分離発注工事の施工期間を確保する等、適正な工期を設定するものとする。

（実施方法）

第7条 契約締結後速やかに、受注者が作成した「計画工程表」に基づき、必要工期について受発注者間で確認を行う。

- 2 契約締結後、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の取組の実施の有無について、発注者に書面で協議する。ただし、分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、それぞれの受注者と調整し、全ての工事で「完全週休2日（土日）」又は月単位の週休2日に取り組む場合にのみ希望できる。

- 3 発注者は、受注者から必要工期について協議があった場合で「週休2日」を実施するために工期の延伸が必要と認められるときは、工期延伸に係る契約変更を行うものとする。なお、工程の変更理由が以下の(1)～(5)に示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行う。

- (1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
 - (2) 著しい悪天候により不稼働日が多く発生した場合
 - (3) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
 - (4) 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
 - (5) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合
- 4 受注者の積極的な工程管理等により、余裕をもって工事を完成した場合において、工期の短縮変更は行わない。

(週休2日の確認方法)

第8条 工事完了後、受注者は、週休2日が確保されたことが確認できる実施工程表等を監督職員に提出する。発注者は、実施工程表等により現場閉所（現場休息）の状況を確認する。

- 2 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理等のため、現場閉所（現場休息）を計画していた日に現場作業を行う場合は、原則として、現場閉所（現場休息）を振り替えることができることとする。
- 3 工場製作のみを実施した期間については対象期間外とする。
- 4 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように現場閉所（現場休息）の予定日を調整するものとする。

(その他留意事項)

第9条 発注者は、現場閉所（現場休息）の前日等に、現場閉所（現場休息）の日に作業が発生するような指示等を行わないよう配慮する。

- 2 発注者は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- 3 発注者は、工事一時中止を行う場合等、対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、受注者と協議する。

- 4 発注者は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき代理者を選任しなければならないことから、工程表（計画及び実施）を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

（「完全週休2日（土日）Ⅰ型」の補正方法）

第10条 発注時は、「月単位の週休2日」を前提に第12条により労務費を補正して工事費を積算し予定価格を設定するものとする。

- 2 受注者が工事着手時に「完全週休2日（土日）」の取組を希望した場合において、その達成が確認された場合は、現場管理費を第12条第1項第1号により補正し、請負代金額のうち補正分を増額変更する。なお、「月単位の週休2日」が未達成の場合は、補正係数及び補正率を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。
- 3 工事着手時に「完全週休2日（土日）」の取組を希望した場合または「月単位の週休2日」の取組を希望しない場合（「月単位の週2日」の取組の協議が整わなかった場合を含む。）については、契約締結後における直近の変更契約等に併せて、第12条第1項第1号の補正係数に変更、又は補正係数及び補正率を除した変更を行うものとする。
- 4 分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、全ての受注者が「完全週休2日（土日）」の取組を希望した場合に限り増額変更を行う。

（「完全週休2日（土日）Ⅱ型」の補正方法）

第11条 発注時は、「通期の週休2日」を前提に工事費を積算して予定価格を設定するものとする。

- 2 受注者が工事着手時に「完全週休2日（土日）」の取組を希望した場合において、その達成が確認された場合は第12条第1項第1号

及び第2項、第3項により補正し、「月単位の週休2日」の取組を希望した場合において、その達成が確認された場合は第12条第1項第2号及び第2項、第3項により補正し、請負代金額のうち補正分を増額変更する。

3 工事着手時に受注者が「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の取組を希望した場合については、契約締結後における直近の変更契約等に併せて、第12条第1項、第2項及び第3項により補正した変更を行うものとする。

4 分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、全ての受注者が「完全週休2日（土日）」または「月単位の週休2日」の取組を希望した場合に限り、増額変更を行う。

（補正方法）

第12条 複合単価の労務単価及び現場管理費は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、以下の補正係数を乗じて補正する。なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

(1) 完全週休2日（土日）適用工事

- ・ 労務費 1.02
- ・ 現場管理費 1.01

(2) 月単位の週休2日適用工事

- ・ 労務費 1.02

2 市場単価、補正市場単価は、第1項の現場閉所（現場休息）の状況に応じて、以下の式により補正する。

(1) 新営工事の場合

- ・ 市場単価 × 表A-2、表E-2及び表M-2における新営補正率
- ・ 補正市場単価 × 表A-2、表E-2及び表M-2における新営補正率

(2) 全館無人改修の場合

- ・ 市場単価 × 表A-2、表E-2及び表M-2における新営補正

率

- ・ 補正市場単価×表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 における新営補正率

なお、全館無人改修とは、仮庁舎等が準備されているなど、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の状態で行う改修工事をいう。

(3) 執務並行改修の場合

- ・ 市場単価×表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 における改修補正率
- ・ 補正市場単価×表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 における改修補正率

なお、執務並行改修とは、建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。

3 物価資料の掲載価格は、第1項の現場閉所（現場休息）の状況に応じて、表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 の補正率を用いた以下の式により補正する。

(1) 新営工事の場合

- ・ 物価資料の掲載価格×表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 における新営補正率

(2) 全館無人改修、執務並行改修の場合

- ・ 物価資料の掲載価格×表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 における改修補正率

（「週休2日工事」工事成績評定）

第13条 完全週休2日又は月単位の週休2日の達成が確認された場合に、工事成績評定の考査項目別運用表の「Ⅱ. 工程管理」、「Ⅰ. 創意工夫」において評価を行う。

2 明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、週休2日を達成できなかった場合については、内容に応じて、工事成績評

定の考査項目別運用表の「法令遵守等－その他」の項目で点数を減ずる措置を行うものとする。

- 3 提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠実な行為として取り扱う場合がある。

(工事標示板)

第14条 週休2日工事の受注者は、週休2日の現場閉所（現場休息）に取り組んでいることを、工事標示板に明記するものとする。

附 則

(施行期日)

- 1 この要領は、令和5年6月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う契約から適用する。ただし、第4条ただし書の規定は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う契約から適用する。

(下関市上下水道局週休2日工事の試行要領（営繕系工事）の廃止)

- 2 下関市上下水道局週休2日工事の試行要領（営繕系工事）は、廃止する。

附 則

この要領は、令和7年5月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う契約から適用する。

附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に入札公告若しくは指名通知又は見積依頼を行う契約から適用する。

表 A - 2 建築工事の補正率

工種	提要※	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日(土日)工事	
		新営補正率	改修補正率
仮設工事	物価資料	1.01	1.01
土工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
地業工事	物価資料	1.01	1.01
鉄筋工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
コンクリート工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
型枠工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
鉄骨工事	物価資料	1.02	1.02
既成コンクリート	物価資料	1.01	1.01
防水工事	市場単価	1.01	1.08
防水工事(シーリング)	市場単価	1.01	1.14
防水工事	物価資料	1.01	1.01
石工事	物価資料	1.01	1.01
タイル工事	物価資料	1.01	1.01
木工事	物価資料	1.01	1.01
屋根及びとい	物価資料	1.01	1.01
金属工事	市場単価	1.01	1.09
金属工事	物価資料	1.01	1.01
左官工事(仕上塗材仕上)	市場単価	1.01	1.01
左官工事(仕上塗材仕上以外)	市場単価	1.01	1.16
左官工事	物価資料	1.01	1.01
建具(ガラス)	市場単価	1.01	1.10
建具(シーリング)	市場単価	1.02	1.16
建具	物価資料	1.01	1.01
塗装工事	市場単価	1.01	1.15
塗装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事	市場単価	1.01	1.13
内外装工事(ビニル系床材)	市場単価	1.01	1.08
内外装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事(ビニル系床材)	物価資料	1.01	1.01
ユニットその他	物価資料	1.01	1.01
排水工事	物価資料	1.01	1.01
舗装工事	物価資料	1.01	1.01
植栽及び屋上緑化	物価資料	1.01	1.01

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。

なお、記載がない項目は、市場単価、補正市場単価、物価資料の掲載価格に、現場閉所（現場休息）の状況に応じて第12条第1項第1号又は第2号の補正係数を乗じる。

表 E - 2 電気設備工事の補正率

工種	提要	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日(土日)工事	
		新営補正率	改修補正率
配管工事	電線管、2種金属線及び同ボックス	1.01	1.19
	ケーブルラック	1.01	1.15
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.01	1.18
	プルボックス	1.01	1.13
	プルボックス用接地端子	1.00	1.00
	防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床)	1.01	1.14
	防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.01	1.05
	(電動機その他接続材工事) 金属製可とう電線管	1.01	1.15
配線工事	600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル	1.01	1.17
設置工事	(接地極工事)銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票(金属製)	1.01	1.01

表 M - 2 機械設備工事の補正率

工種	提要	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日(土日)工事	
		新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用、ダクト用及び消音内貼	1.01	1.15
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類	1.01	1.15
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ	1.02	1.22
衛生器具設備 (ユニットを除く)	取付手間のみ	1.02	1.22