

仕 様 書

1 業務名称

水道施設照明器具更新業務

2 業務場所

下関市長府豊浦町 1 番 1 号 下関市上下水道局 長府浄水場

下関市春日町 8 番 1 号 下関市上下水道局 高尾浄水場

下関市長崎中央町 7 番 1 号 下関市上下水道局 日和山浄水場

下関市長府満珠町 3 3 番 3 5 号 下関市上下水道局 水質管理センター

下関市長府安養寺 1 丁目 1 - 1 下関市上下水道局 長府配水場

下関市長府四王司町 1 5 下関市上下水道局 四王司ポンプ場

下関市大字豊浦村字四王司 8 4 - 2 下関市上下水道局 四王司配水場

下関市長府松小田北町 6 7 - 4 下関市上下水道局 富士見台ポンプ場

下関市大字員光字北畑 1 6 0 8 - 2 下関市上下水道局 王司員光ポンプ場

下関市大字山田字中村 1 6 0 - 2 下関市上下水道局 王司山田ポンプ場

下関市大字阿内字力石 1 4 9 3 - 2 下関市上下水道局 清末小野ポンプ場

下関市大字阿内字原田山 1 9 9 - 2 下関市上下水道局 清末小野配水場

下関市大字阿内字阿内 8 9 7 - 8 下関市上下水道局 清末畑組ポンプ場

下関市大字阿内字山根 1 1 4 1 - 1 3 下関市上下水道局 清末ポンプ場

下関市大字阿内字山根 1 5 - 2 下関市上下水道局 清末配水場

下関市大字吉田地方字坂辻 2 5 7 0 - 7 下関市上下水道局 吉田第 1 ポンプ場

下関市大字吉田地方字弥九郎 1 8 6 - 2 下関市上下水道局 吉田第 1 配水場

下関市大字吉田地方字西の端 2 1 5 0 - 3 下関市上下水道局 吉田第 2 ポンプ場

下関市大字吉田地方大谷 4 9 8 - 2 下関市上下水道局 吉田第 2 配水場

下関市大字田倉字馬瀬 6 5 - 1 8 下関市上下水道局 差葉ポンプ場

下関市田倉御殿町一丁目 2 - 1 下関市上下水道局 田倉ポンプ場

下関市田倉御殿町二丁目 1 7 - 3 下関市上下水道局 田倉配水場

下関市大字有富字竹生山 1 番 1 0 9 下関市上下水道局 竹生配水場

下関市大字蒲生野字妙見 2 6 2 - 1 下関市上下水道局 蒲生野ポンプ場

下関市大字蒲生野字深坂 6 2 8 番 3 0 下関市上下水道局 蒲生野配水場

下関市安岡町六丁目 1 3 番 下関市上下水道局 安岡ポンプ場
下関市吉見下字道祖 1 6 3 - 3 1 下関市上下水道局 吉見配水場
下関市吉見下字宮ノ尾 2 4 4 - 1 下関市上下水道局 尾袋配水場
下関市大字永田郷字入尾 4 8 6 - 6 下関市上下水道局 妙寺ポンプ場
下関市大字吉母字柏 7 9 6 - 4 下関市上下水道局 吉母ポンプ場
下関市大字蓋井島字田町 1 5 7 下関市上下水道局 蓋井島ポンプ場
下関市大字形山字宮の森 1 4 2 - 1 下関市上下水道局 形山ポンプ場
下関市大字形山字白岩 1 1 5 - 1 4 7 下関市上下水道局 形山配水場
下関市大字刈屋 6 3 6 下関市上下水道局 小野ポンプ場
下関市大字井田字阿弥陀畑 3 7 1 - 4 下関市上下水道局 井田配水場
下関市大字井田字奥山 下関市上下水道局 奥山配水場
下関市大字内日上字猿山 3 5 6 - 9 下関市上下水道局 内日第 1 貯水池
下関市大字内日上字猿山 3 5 6 - 9 下関市上下水道局 内日事務所
下関市大字内日上字猿山 3 5 6 - 9 下関市上下水道局 内日ポンプ場
下関市大字内日上字畑地内 1 2 9 3 - 1 下関市上下水道局 内日第 1 配水場
下関市大字内日上字なべくら 5 7 - 2 下関市上下水道局 内日第 2 配水場
下関市大字町二丁目 1 2 - 1 下関市上下水道局 熊野配水場
下関市熊野町一丁目 7 下関市上下水道局 新棕野ポンプ場
下関市新棕野町三丁目 下関市上下水道局 新棕野配水場
下関市棕野町二丁目 下関市上下水道局 棕野ポンプ場
下関市大字棕野字道祖 1 8 8 - 1 下関市上下水道局 棕野配水場
下関市長府珠の浦町 2 番 下関市上下水道局 勝谷ポンプ場
下関市長府野久留米町 2 2 1 2 - 1 3 下関市上下水道局 野久留米ポンプ場
下関市大字高畑字岩鍋 2 1 下関市上下水道局 高畑配水場
下関市楠乃三丁目 3 番 下関市上下水道局 みどりヶ丘ポンプ場
下関市長府黒門南町 3 1 7 0 - 3 6 下関市上下水道局 羽衣ポンプ場
下関市彦島本村町七丁目 1 7 番 下関市上下水道局 彦島ポンプ場
下関市彦島弟子待町東町 2 番 2 2 号 下関市上下水道局 ひまわりポンプ場
下関市彦島桜ヶ丘町 6 番 1 0 号 下関市上下水道局 桜ヶ丘ポンプ場
下関市大字六連島字高迫 2 0 下関市上下水道局 六連島ポンプ場
下関市大字六連島字向方 7 2 下関市上下水道局 六連島配水場

3 業務内容

水道施設の照明器具について更新を行うものであり、業務内容は以下のとおりである。既設照明器具を撤去・処分し、ＬＥＤ照明器具を設置する。

(1) 長府浄水場

ア 第3原水ポンプ室

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	3	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	3
2	40W×2灯 非常用照明器具 直管蛍光灯	7	トラフ形、H f 3 2 形 2 灯 高出力 型器具相当、非常時 L E D 高出力 型及び電池内蔵形の L E D 照明器 具	7
3	40W×2灯 直管蛍光灯	17	L S S 1 - 4 - 6 5 (公共施設型 番)	17
4	40W×1灯 非常用照明器具 直管蛍光灯	3	トラフ形、H f 3 2 形 1 灯 高出力 型器具相当、非常時 L E D 高出力 型及び電池内蔵形の L E D 照明器 具	3
5	40W×1灯 階段通路誘導灯 直管蛍光灯	2	S K 1 - L B F 1 1 (公共施設型 番)	2

イ 活性炭注入設備棟

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	L B F 3 M P / R P - 4 - 2 0 (公共施設型番)	1
3	40W×2灯 非常用照明器具	6	トラフ形、H f 3 2 形 2 灯 高出力 型器具相当、非常時 L E D 高出力	6

	直管蛍光灯		型及び電池内蔵形のＬＥＤ照明器具	
4	40W×2灯 埋込型W300 非常用照明器具 直管蛍光灯	2	埋込下面開放型W300、Hf32形2灯高出力型器具相当、非常時ＬＥＤ高出力型及び電池内蔵形のＬＥＤ照明器具	2
5	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-65（公共施設型番）	1
6	40W×2灯 埋込型W300 直管蛍光灯	4	LRS20-4-65（公共施設型番）	4
7	40W×1灯 階段通路誘導灯 直管蛍光灯	2	SK1-LBF11（公共施設型番）	2
8	40W×1灯 直管蛍光灯	34	LSS9-4-30（公共施設型番）	34
9	40W×1灯 埋込型W300 直管蛍光灯	5	埋込下面開放型W300及びHf32形1灯高出力型器具相当のＬＥＤ照明器具	5

ウ 特高受変電所

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	32W×1灯 直管蛍光灯	12	LSS9-4-23（公共施設型番）	12

エ 脱水機棟

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	FSA42666A （メーカー品番） 起動方式：PF	6	LRS3-4-65（公共施設型番）	6
2	FSA21615（メーカー品番） 起動方式：PH	1	LRS6-2-15（公共施設型番）	1

3	F S W 4 2 2 2 2 Z (メーカー品番) 起動方式：P J ステンレスガード付	1 0	L S S 9 M P / R P - 4 - 4 6 (公共施設型番)	1 0
4	F S W 4 2 2 2 2 Z (メーカー品番) 起動方式：P F ステンレスガード付	6	L S S 1 M P / R P - 4 - 6 5 (公共施設型番) ステンレスカード付	6
5	F S W 4 2 2 2 2 Z (メーカー品番) 起動方式：P F ステンレスガード付 うち、3灯は取付高さ F L + 6 . 2 m程度	4 7	L S S 1 M P / R P - 4 - 6 5 (公共施設型番)	4 7
6	F S W H 4 1 2 3 1 Z (メーカー品番) 起動方式：P F	6	L S S 1 - 4 - 3 0 (公共施設型 番)	6
7	X F 3 2 3 C B A P F 9 (メーカー品番)	1 0	L R S 3 - 4 - 6 5 (公共施設型 番) グレア分類の性能がG 1 b 以上	1 0
8	N F T 3 1 7 7 0 K (メーカー品番)	4	L R S 1 - 1 7 (公共施設型番)	4
9	N F M 4 1 8 3 0 (メ ーカ品番)	2	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	2
10	F S G 4 2 6 6 6 A (メーカー品番)	5	埋込下面開放型W 2 2 0、H f 3 2 形 2 灯高出力型器具相当、非常 時L E D 高出力型、電池内蔵形の L E D 照明器具	5
11	F S W H 4 2 2 2 2 Z (メーカー品番) ステンレスガード付	6	防湿防雨型、W 1 5 0、H f 3 2 形 2 灯定格出力型器具相当、非常 時L E D 高出力型及び電池内蔵形 のL E D 照明器具	6
12	F S W H 4 2 2 2 2 Z	1 2	防湿防雨型、トラフ型、H f 3 2	1 2

	(メーカー品番) ステンレスガード付		形2灯高出力型器具相当、非常時 LED高出力型、電池内蔵形及び ステンレスガード付きのLED照 明器具	
13	F S W H 4 2 2 2 2 Z (メーカー品番) ステンレスガード付 うち、1灯は取付高さ F L + 6. 2m程度	4 7	防湿防雨型、トラフ型、H f 3 2 形2灯高出力型器具相当、非常時 LED高出力型、電池内蔵形のL ED照明器具	4 7
14	X F Y 3 2 3 C B A P F 9 (メーカー品番)	2	埋込下面開放型W 2 2 0、H f 3 2形2灯高出力型器具相当、非常 時LED高出力型、電池内蔵形の LED照明器具 グレア分類の性能がG 1 b以上	2
15	F S S 4 1 0 8 0 (メ ーカ品番)	7	既設照明器具と同等のLED照明 器具	7
16	F S S 4 1 8 6 2 (メ ーカ品番)	2	既設照明器具と同等のLED照明 器具	2
17	N F G 3 1 6 2 2 (メ ーカ品番)	2	既設照明器具と同等のLED照明 器具	2
18	F S S 2 1 1 0 2 (メ ーカ品番)	1	防湿防雨型、天井直付型、ブラケ ット形、H f 1 6 形器具相当、 人・EEセンサ機能付きのLED 照明器具	1

オ 排水処理棟

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	F S W 4 2 2 2 1 C (メーカー品番)	1 2	L S S 1 M P / R P - 4 - 6 4 (公共施設型番)	1 2
2	F S W H 4 2 2 2 1 C (メーカー品番)	6	防湿防雨型、トラフ形、H f 3 2 形2灯高出力型器具相当、非常時 LED高出力型、電池内蔵形のL ED照明器具	6

3	F S W 4 1 0 7 1 C (メーカー品番)	2 3	L S S 1 M P / R P - 4 - 3 0 (公共施設型番)	2 3
4	F S W H 4 1 0 7 1 C (メーカー品番)	6	防湿防雨型、トラフ形、H f 3 2 形 1 灯高出力型器具相当、非常時 L E D 高出力型、電池内蔵形の L E D 照明器具	6

カ 研修センター

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	H S R 1 W - 1 8 0 ~ 4 0 0 (公共施設型 番) 取付高さ F L + 6 m 程 度 ※安定器撤去も含む。	7	L S R 2 W - 2 0 0 (公共施設型 番)	7
2	F B F 7 R P - 3 2 1 (公共施設型番)	1	既設照明器具と同等の L E D 照明 器具	1
3	F R S 2 1 - H 3 2 1 (公共施設型番)	1 1	L R S 1 - 0 8 (公共施設型番)	1 1
4	F R S 2 1 - H 2 4 1 (公共施設型番)	4	L R S 1 - 1 3 (公共施設型番)	4
5	F S S 4 M P - 2 0 1 (公共施設型番)	1	L S S 9 M P / R P - 2 - 0 7 (公共施設型番)	1
6	シャワー室電灯 丸形	1	既設照明器具と同等の L E D 照明 器具	1
7	F R S 1 5 L 5 - 3 2 2 (公共施設型番)	1 2	L R S 3 - 4 - 6 5 (公共施設型 番) グレア分類の性能が G 1 b 以上	1 2
8	F S S 9 - 3 2 2 (公 共施設型番)	2	L S S 9 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	2
9	F S S 9 - 3 2 1 (公 共施設型番)	3	L S S 9 - 4 - 3 0 (公共施設型 番)	3

(2) 高尾浄水場

ア 事務所

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 丸形ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	32W×2灯 埋込型W300 直管蛍光灯	4	埋込下面開放型W300及びHf 32形2灯高出力型器具相当のLED照明器具 グレア分類の性能がG1b以上	4
3	40W×2灯 埋込型W300 直管蛍光灯	1	埋込下面開放型W300及びHf 32形2灯高出力型器具相当のLED照明器具 グレア分類の性能がG1b以上	1
4	40W×2灯 直管蛍光灯	3	LSS9-4-65 (公共施設型 番)	3

イ 日高ポンプ室

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	18	LSS9-4-65 (公共施設型 番)	18

ウ 屋外トイレ

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	20W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9-2-15 (公共施設型 番)	2
3	40W×1灯 白熱灯	1	既設照明器具と同等のLED照明 器具	1

エ 調節井 1, 2, 3, 4 号

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 直管蛍光灯	4	LSS1MP/RP-2-07 (公共施設型番)	4

オ 施設全体

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 防犯灯 直管蛍光灯	1	LBF2RP-10 (公共施設型番)	1

(3) 日と山浄水場

ア 特別高地増圧ポンプ室

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-64 (公共施設型番)	1

イ 緩速ろ過池調節井

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS1MP/RP-4-30 (公共施設型番)	1

ウ ろ過水水質監視室

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-30 (公共施設型番)	1

エ 1号配水池点検用歩廊

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	10	LSS1MP/RP-4-30 (公共施設型番)	10
2	20W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS1MP/RP-2-07 (公共施設型番)	2

オ 1号配水池入口（調節井側）

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯	2	LSS1MP／RP－2－07 （公共施設型番）	2

カ 洗砂ポンプ室

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP／RP－4－46 （公共施設型番）	1

キ 八角堂 入口

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯	1	LSS1MP／RP－2－07 （公共施設型番）	1

ク 2－1，2号配水池 点検室

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯	2	LSS1MP／RP－2－07 （公共施設型番）	2

ケ 次亜注入設備室

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP／RP－2－06 （公共施設型番）	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	3	LSS9－4－65（公共施設型番）	3

コ 配水バルブ室

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9－4－65（公共施設型番）	2

(4) 水質管理センター

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	F R S 1 5 L 3 V - 3 2 2 P K (公共施設型 番) F H R - 4 2 9 6 1 K - P K 9 (メーカー品 番)	1 2 2	L R S 3 - 4 - 6 5 (公共施設型 番) グレア分類の性能が G 1 b 以上	1 2 2
2	K 1 - F R S 1 5 L 3 V - 3 2 2 P K (公共 施設型番) F H R S - 4 2 9 6 1 K - P K 9 (メーカー 品番)	7	既設照明器具と同等の L E D 照明 器具	7
3	F R S 1 5 - 3 2 1 P K (公共施設型番) F H R - 4 1 8 0 0 K - P 9 (メーカー品番)	8	L R S 6 - 4 - 3 0 (公共施設型 番)	8
4	K 1 - F R S 1 5 - 3 2 1 P K (公共施設型 番) F H R S - 4 1 8 0 0 - P K 9 (メーカー品 番)	8	既設照明器具と同等の L E D 照明 器具	8
5	F S S 9 - 3 2 2 P K (公共施設型番) F H T - 4 2 3 0 7 N - P K 9 (メーカー品 番)	8	L S S 9 - 4 - 6 5 (公共施設型 番)	8
6	F S S 9 M P B - 3 2 2 P K (公共施設型 番) F H T - 4 2 3 8 8 N	3	L S S 9 M P / R P - 4 - 6 4 (公共施設型番)	3

	M-PK9 (メーカー品番)			
7	FSS9MPB-321PK (公共施設型番) FHT-41388N M-PK9 (メーカー品番)	1	LSS9MP/RP-4-30 (公共施設型番)	1
8	FSR2-321PK (公共施設型番) FHT-41107N MK-PK9 (メーカー品番)	2	LSS9-4-30 (公共施設型番)	2
9	FSR5-321PK (公共施設型番) FHT-41207N MK-PK9 (メーカー品番)	8	LSS9-4-30 (公共施設型番)	8
10	FBF7RP-321PK (公共施設型番) FHT-41881N K-PH9 (メーカー品番)	1	LBF3MP/RP-4-26 (公共施設型番)	1
11	SEFH4281-16CL-PA9 (メーカー品番) 防爆形	4	既設照明器具と同等のLED照明器具	4
12	K1-IRS4-JE13 (公共施設型番) IEM-13221HN (メーカー品番)	1	K1-LRS11-2 (公共施設型番)	1

(5) 長府配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-46 (公共施設型番)	2
2	40W×1灯 防湿防雨形 直管蛍光灯	11	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	11
3	40W×1灯 直管蛍光灯	3	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	3

(6) 四王司ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	2

(7) 四王司配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-2-07 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2

(8) 富士見台ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	1

(9) 王司員光ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯	1	LBF3MP/RP-2-06	1

	ブラケット形 直管蛍光灯		(公共施設型番)	
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	2

(10) 王司山田ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	32W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	2

(11) 清末小野ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	4

(12) 清末小野配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 防犯灯 直管蛍光灯	1	LBF2RP-10 (公共施設型 番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	1

(13) 清末畑組ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 防犯灯 直管蛍光灯	1	LBF2RP-10 (公共施設型 番)	1
2	20W×1灯 ブラケット形	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1

	直管蛍光灯			
3	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48（公共施設型番）	2

（14）清末ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	3	LBF3MP/RP-2-06 （公共施設型番）	3
2	40W×2灯 直管蛍光灯	9	LSS9-4-48（公共施設型番）	9
3	40W×1灯 直管蛍光灯	12	LSS9-4-23（公共施設型番）	12

（15）清末配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	LBF3MP/RP-2-06 （公共施設型番）	2
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48（公共施設型番）	2
3	40W×1灯 直管蛍光灯	4	LSS9MP/RP-4-22 （公共施設型番）	4

（16）吉田第1ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48（公共施設型番）	2
2	40W×1灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-23（公共施設型番）	4

（17）吉田第1配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
--	--------	----	--------------	----

1	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2
---	-----------------	---	----------------------------	---

(18) 吉田第2ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	6	LSS9-4-48 (公共施設型番)	6

(19) 吉田第2配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2

(20) 差葉ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型番)	1

(21) 田倉ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	10W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	6	LSS9-4-23 (公共施設型番)	6

(22) 田倉配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2

(23) 竹生配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
--	--------	----	---------------	----

1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	2
2	40W×2灯 直管蛍光灯	6	L S S 9 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	6

(24) 蒲生野ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	6	L S S 9 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	6

(25) 蒲生野配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 防犯灯 直管蛍光灯	1	L B F 2 R P - 1 0 (公共施設型 番)	1

(26) 安岡ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	10W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	1
2	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	4	L S S 1 - 2 - 1 5 (公共施設型 番)	4
3	40W×2灯 直管蛍光灯	18	L S S 1 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	18

(27) 吉見配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	L B F 3 M P / R P - 2 - 0 6 (公共施設型番)	1

2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48（公共施設型番）	2
---	-----------------	---	-------------------	---

（28）尾袋配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 （公共施設型番）	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48（公共施設型番）	2
3	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-46 （公共施設型番）	1

（29）妙寺ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 （公共施設型番）	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-23（公共施設型番）	2

（30）吉母ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 （公共施設型番）	2

（31）蓋井島ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具（参考機種）	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	LBF3MP/RP-2-06 （公共施設型番）	2
2	40W×1灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-23（公共施設型番）	4

(32) 形山ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	2

(33) 形山配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1

(34) 小野ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	2
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	2
3	40W×1灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	4

(35) 井田配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	2

(36) 奥山配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
--	--------	----	---------------	----

1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1
---	-----------------	---	----------------------------	---

(37) 内日第1貯水池

ア 監査廊

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	18	LSS1MP/RP-4-30 (公共施設型番)	18

イ 取水塔

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 直管蛍光灯	3	LSS1MP/RP-2-14 (公共施設型番)	3
2	40W×1灯 直管蛍光灯	16	LSS1MP/RP-4-30 (公共施設型番)	16

(38) 内日事務所

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 直管蛍光灯 FRS2-201 (公共施設型番)	1	既設照明器具と同等のLED照明器具	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-65 (公共施設型番)	2
3	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9-4-30 (公共施設型番)	2

(39) 内日ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯	4	LSS9-4-48 (公共施設型番)	4

	直管蛍光灯		番)	
--	-------	--	----	--

(40) 内日第1配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2

(41) 内日第2配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-46 (公共施設型番)	2
3	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1
4	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS1MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1

(42) 熊野配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 防犯灯 直管蛍光灯	2	LBF2RP-10 (公共施設型 番)	2
2	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-46 (公共施設型番)	1
3	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2
4	20W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-2-14 (公共施設型番)	1

(43) 新棕野ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	3	L B F 3 M P / R P - 4 - 2 0 (公共施設型番)	3
2	40W×2灯 直管蛍光灯	8	L S S 9 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	8
3	40W×2灯 直管蛍光灯	8	L S S 1 - 4 - 4 8 (公共施設型 番)	8
4	40W×1灯 直管蛍光灯	1	L S S 1 - 4 - 2 3 (公共施設型 番)	1

(44) 新棕野配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	L B F 3 M P / R P - 4 - 2 0 (公共施設型番)	2
2	40W×1灯 直管蛍光灯	5	L S S 9 - 4 - 2 3 (公共施設型 番)	5
3	40W×1灯 直管蛍光灯	6	L S S 9 M P / R P - 4 - 2 2 (公共施設型番)	6

(45) 棕野ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	2	L B F 3 M P / R P - 4 - 2 0 (公共施設型番)	2
2	40W×1灯 直管蛍光灯	14	L S S 9 - 4 - 3 0 (公共施設型 番)	14
3	20W×1灯 流し元灯	1	既設照明器具と同等のLED照明 器具 (手元スイッチ付)	1

(46) 棕野配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1

(47) 勝谷ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-48 (公共施設型番)	4

(48) 野久留米ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 防犯灯	1	LBF2RP-10 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	7	LSS9-4-48 (公共施設型番)	7

(49) 高畑配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 防犯灯	1	LBF2RP-10 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-23 (公共施設型番)	1
3	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-22 (公共施設型番)	1

(50) みどりが丘ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型番)	1

(51) 羽衣ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
--	--------	----	---------------	----

1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	1

(52) 彦島ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×3灯 直管蛍光灯	4	光束10,000lm、消費電力 56W、固有エネルギー消費効率 178.5lm/W及び逆富士型 相当の照明器具 うち、2灯はガード付	4
2	40W×2灯 直管蛍光灯	4	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	4

(53) ひまわりポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	1

(54) 桜ヶ丘ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	20W×1灯 ブラケット形 直管蛍光灯	1	LBF3MP/RP-2-06 (公共施設型番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	1

(55) 六連島ポンプ場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9MP/RP-4-46 (公共施設型番)	1
2	40W×2灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-48 (公共施設型 番)	1

(56) 六連島配水場

	既設照明器具	台数	新設照明器具 (参考機種)	台数
1	40W×1灯 直管蛍光灯	1	LSS9-4-23 (公共施設型 番)	1
2	40W×1灯 直管蛍光灯	2	LSS1MP/RP-4-22 (公共施設型番)	2

4 業務完了期日

令和8年2月27日まで

5 提出書類

- (1) 作業日程表
- (2) 材料納入仕様書
- (3) 作業写真 (作業前、作業中及び作業後)
- (4) 試験成績表 (絶縁抵抗測定及び点灯試験 (全数))
- (5) 業務完了届 (グループ毎の業務部分完了届も可)
- (6) その他の書類 (発注者 (以下「甲」という。) の担当者が指示するもの)

6 業務部分完了における検査等

- (1) 受注者 (以下「乙」という。) は、別表に掲げるグループ毎の業務が完了した場合において、業務部分完了届 (業務の成果に関する報告書を含む) を甲に提出することができる。
- (2) 甲は、6 (1) の業務部分完了届を受理した場合は、10日以内に検査を行い、当該検査に合格した場合は、成果品の引渡しを受けるものとする。
- (3) 乙は、6 (2) の検査に合格し、甲に成果品を引渡した場合は、当該検査に合格した別表に掲げるグループの契約金額に係る額の支払請求書を甲に提出す

るものとする。

7 注意事項

- (1) 乙は着手に当たり、作業日、使用材料、作業方法等について甲の担当者と事前に協議をすること。
- (2) 作業については原則として、閉庁日を除いた日の午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。
- (3) 乙は本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
- (4) 乙は、作業中、既設構造物及び工作物を破損し、又は損傷を与えた場合は、直ちに甲の担当者に報告し、甲の担当者の指示により乙において原形復旧等すること。
- (5) 乙は、作業に当たり、車両及び歩行者の通行に支障のないよう作業すること。
- (6) 乙は、本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び特別の事情により仕様を満たすことが不可能となった場合には、速やかに甲の担当者に報告し、その措置について指示を受けること。
- (7) 乙は、本業務で発生した撤去品については、産業廃棄物として関係法令に従い適正に処分すること。
- (8) 乙は、作業場所は、水道施設用地であることを十分に認識し、使用機器の油漏れによる用地内の汚損がないよう、衛生面に注意すること。
- (9) 乙は、作業に当たっては、安全対策を十分に行うこと。
- (10) 乙は、対象設備の電源投入及び遮断は、原則として、甲の担当者又は甲の担当者が指示する者により行うものとする。
- (11) 乙は、本仕様書に従って作業するものであるが、これらに明示していない事項であっても、作業又は技術上当然必要と認められる箇所は、甲の担当者と協議の上、作業に当たること。
- (12) 作業に必要な仮設機材は、乙の負担とする。