

設 計 書

	課 長	課長補佐		係 長	主 任	検 算 者	設 計 者				
業 務 年 度	令 和 7 年 度			業務場所	下関市乃木浜二丁目						
業 務 名	山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）										
業 務 概 要	・ 耐震診断調査業務 1 式										
予 定 履 行 期 間	令和 8 年 1 月 30 日まで										
設 計 金 額	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

業 務 年 度	令和 7 年度
業 務 名	山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）
諸 経 費 区 分	下水道委託 令和06年度
工 種 区 分	設計業務
単価適用年月日	令和07年04月01日 公共
単 価 地 区	下関市(旧市内)
物 価 資 料	令和07年4月
機損適用年月日	令和06年度 公共
歩掛適用年月日	令和06年10月下水道委託歩掛
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
最初沈殿池(土木) 設計対象水量10.8千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 1 号	下水標準 第3巻 P275
反応タンク(標準活性汚泥法)(土木) 設計対象水量10.1千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 2 号	下水標準 第3巻 P276
最終沈殿池(土木) 設計対象水量10.1千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 3 号	下水標準 第3巻 P278
送風機室(建築) 設計対象水量25.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 4 号	下水標準 第3巻 P281
汚泥濃縮(重力濃縮タンク)(土木) 設計対象水量13.9千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 5 号	下水標準 第3巻 P279
汚泥処理棟(建築) 設計対象水量25.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 6 号	下水標準 第3巻 P281
処理水再利用施設(土木、建築) 設計対象水量14.4千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 7 号	下水標準 第3巻 P281
独立管廊	1	式			単 1 号	
資料収集・整理(耐震診断調査業務)	1	式			委 8 号	下水標準 第3巻 P283

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現地調査(耐震診断調査業務) 現地調査1回 土木 建築	1	業務			委 9 号	下水標準 第3巻 P283
報告書作成(耐震診断調査業務)	1	式			委 10 号	下水標準 第3巻 P283
設計協議(耐震診断調査業務) 中間打合せ2回	1	式			委 11 号	下水標準 第3巻 P284
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
コンクリート劣化診断費	1	式				
コンクリート劣化診断	1	式			単 2 号	
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
	1	式				

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
独立管廊						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
独立管廊(土木) 設計対象水量16.1千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 40 号	下水標準 第3巻 P282
独立管廊(土木) 設計対象水量4千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 41 号	下水標準 第3巻 P282
独立管廊(土木) 設計対象水量4千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 41 号	下水標準 第3巻 P282
独立管廊(土木) 設計対象水量4千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 41 号	下水標準 第3巻 P282
独立管廊(土木) 設計対象水量4千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 41 号	下水標準 第3巻 P282
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】 コンクリート劣化診断1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋探査 鉄筋探査機	66	箇所				見積
コンクリートコア採取・復旧 直径φ100 採取跡復旧含む	66	箇所				見積
コンクリート圧縮強度試験 コアによる	66	箇所				見積
鉄筋腐食調査（被り・径・腐食度） コンクリート研り、研り部復旧含む	66	箇所				見積
中性化試験（コア・研り部） フェノールフタレイン法	66	箇所				見積
計						
単位当たり						

【 第 1 号 委託単価表 】						
最初沈殿池(土木) 設計対象水量10.8千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P275 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 12 号	下水標準 第3巻 P275
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 13 号	下水標準 第3巻 P275
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 14 号	下水標準 第3巻 P275
照査						
土木	1	式			委 15 号	下水標準 第3巻 P275
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
照査 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
[b] = 10.800 千m3 日 当り設計対象水量						
[c] = 5.05 その他の補正						
ヌ). 2階層沈殿池の補正, 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
フ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

【 第 2 号 委託単価表 】						
反応タンク(標準活性汚泥法) (土木) 設計対象水量10.1千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P276 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 16 号	下水標準 第3巻 P276
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 17 号	下水標準 第3巻 P276
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 18 号	下水標準 第3巻 P276
照査						
土木	1	式			委 19 号	下水標準 第3巻 P276
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
[b] = 10.100 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 4.05 その他の補正						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
ヲ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【 第 3 号 委託単価表 】						
最終沈殿池(土木) 設計対象水量10.1千m3 (終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P278 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 20 号	下水標準 第3巻 P278
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 21 号	下水標準 第3巻 P278
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 22 号	下水標準 第3巻 P278
照査						
土木	1	式			委 23 号	下水標準 第3巻 P278
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
[b] = 10.100 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 5.05 その他の補正						
ヌ). 2階層沈殿池の補正, 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
ハ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

【 第 4 号 委託単価表 】						
送風機室(建築) 設計対象水量25.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
建築	1	式			委 24 号	下水標準 第3巻 P281
原設計条件の整理						
建築	1	式			委 25 号	下水標準 第3巻 P281
耐震計算入力条件の整理及び診断						
建築	1	式			委 26 号	下水標準 第3巻 P281
照査						
建築	1	式			委 27 号	下水標準 第3巻 P281
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 建築構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 建築構造物		100				
原設計条件の整理 , 建築構造物	100					
診断計画 , 建築構造物	100					
[b] = 25.300 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 4.05 その他の補正						
へ). 合棟の補正 , 建築構造物	1					
お). 増築の補正 , 建築構造物	1					
こ). 構造分類の補正 , 建築構造物	1					
か). 杭基礎の補正 , 建築構造物	1.05					

【 第 5 号 委託単価表 】						
汚泥濃縮(重力濃縮タンク)(土木) 設計対象水量13.9千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 28 号	下水標準 第3巻 P279
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 29 号	下水標準 第3巻 P279
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 30 号	下水標準 第3巻 P279
照査						
土木	1	式			委 31 号	下水標準 第3巻 P279
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
照査 , 土木構造物	100					
[b] = 13.900 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 4.15 その他の補正						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
フ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1.1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

【 第 6 号 委託単価表 】						
汚泥処理棟(建築) 設計対象水量25.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
建築	1	式			委 32 号	下水標準 第3巻 P281
原設計条件の整理						
建築	1	式			委 33 号	下水標準 第3巻 P281
耐震計算入力条件の整理及び診断						
建築	1	式			委 34 号	下水標準 第3巻 P281
照査						
建築	1	式			委 35 号	下水標準 第3巻 P281
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 建築構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 建築構造物		100				
原設計条件の整理 , 建築構造物	100					
診断計画 , 建築構造物	100					
[b] = 25.300 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 5.21 その他の補正						
カ). 簡易な処理場の補正, 建築構造物	1					
ヘ). 合棟の補正 , 建築構造物	1					
ホ). 増築の補正 , 建築構造物	1.01					
ニ). 構造分類の補正 , 建築構造物	1.15					
ハ). 杭基礎の補正 , 建築構造物	1.05					

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【 第 7 号 委託単価表 】						
処理水再利用施設（土木、建築）設計対象水量14.4千m3 （終末処理場耐震診断調査， ）（下水標準 第3巻 P281 ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木 建築	1	式			委 36 号	下水標準 第3巻 P281
原設計条件の整理						
土木 建築	1	式			委 37 号	下水標準 第3巻 P281
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木 建築	1	式			委 38 号	下水標準 第3巻 P281
照査						
土木 建築	1	式			委 39 号	下水標準 第3巻 P281
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 800 工種の入力						
照査 , 建築構造物	100					
照査 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 建築構造物		100				
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
原設計条件の整理 , 建築構造物	100					
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 建築構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
[b] = 14.400 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 7.05 その他の補正						
カ). 簡易な処理場の補正, 建築構造物	1					
カ). 簡易な処理場の補正, 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
フ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【第 7 号 委託単価表】 (続 き)

処理水再利用施設(土木、建築) 設計対象水量14.4千m³

1 式 当り

(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P281 ,)

[illegible]

【 第 8 号 委託単価表 】 資料収集・整理（耐震診断調査業務） （下水標準 第3巻 P283 ， ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師（A） 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師（B） 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師（C） 内業		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【 第 9 号 委託単価表 】						
現地調査(耐震診断調査業務) 現地調査1回						
(土木 建築 ,) (下水標準 第3巻 P283 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土木構造物区分 土木構造物する			[B] = 1 建築構造物区分 建築構造物する			
[C] = 1.000 回 現地調査回数			[D] = 2 現地調査業務内容区分 上記以外			

【 第 10 号 委託単価表 】 報告書作成(耐震診断調査業務) (下水標準 第3巻 P283 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						

【 第 11 号 委託単価表 】 設計協議(耐震診断調査業務) 中間打合せ2回 (下水標準 第3巻 P284 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
第1回打合せ	1	回			委 42 号	下水標準 第3巻 P284
中間打合せ	2	回			委 43 号	下水標準 第3巻 P284
最終打合せ	1	回			委 44 号	下水標準 第3巻 P284
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土木構造物区分 土木構造物する [B] = 1 建築構造物区分 建築構造物する [C] = 2.000 回 設計協議中間打合せ回数 [D] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外						

【 第 12 号 委託単価表 】						
診断計画						
（土木 , ）（下水標準 第3巻 P275 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（A） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（B） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 1.121			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

【 第 13 号 委託単価表 】							1 式 当り
原設計条件の整理							
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P275 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 1.121	土木構造物補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合			

【 第 14 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P275 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 1.121		土木構造物補正係数	
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合	

【 第 15 号 委託単価表 】						
照査						
（土木 , ）（下水標準 第3巻 P275 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u1] = 1.121		土木構造物補正係数	
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 0.674		土木構造物の削除項目除いた割合	

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【第 16 号 委託単価表】						
診断計画 （土木 , ）（下水標準 第3巻 P276 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（A） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（B） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画		[u1] = 1.121		土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		

下関市上下水道局

【 第 17 号 委託単価表 】 原設計条件の整理 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P276 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 1.121			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

【 第 18 号 委託単価表 】 耐震計算入力条件の整理及び診断 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P276 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 1.121			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

[illegible]

【 第 20 号 委託単価表 】 診断計画 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P278 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 1.121			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

【 第 21 号 委託単価表 】 原設計条件の整理 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P278 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 1.121	土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合		

【 第 22 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P278 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 1.121		土木構造物補正係数	
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合	

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

[illegible]

【 第 24 号 委託単価表 】						
診断計画						
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u2] = 1.511			建築構造物補正係数
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000			建築構造物の削除項目除いた割合

【 第 25 号 委託単価表 】 原設計条件の整理 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u2] = 1.511		建築構造物補正係数		
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000		建築構造物の削除項目除いた割合		

【 第 26 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u2] = 1.511		建築構造物補正係数	
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000		建築構造物の削除項目除いた割合	

【 第 27 号 委託単価表 】						
照査						
（建築 , ）（下水標準 第3巻 P281 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u2] = 1.511	建築構造物補正係数		
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 0.729	建築構造物の削除項目除いた割合		

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【 第 28 号 委託単価表 】							1	式 当り
診断計画 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172		
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172		
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172		
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172		
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 1.304	土木構造物補正係数				
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合				

下関市上下水道局

【 第 29 号 委託単価表 】 原設計条件の整理 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 1.304			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

【 第 30 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 1.304		土木構造物補正係数	
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合	

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

[illegible]

【 第 32 号 委託単価表 】						
診断計画						
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u2] = 1.755			建築構造物補正係数
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000			建築構造物の削除項目除いた割合

【 第 33 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u2] = 1.755			建築構造物補正係数
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000			建築構造物の削除項目除いた割合

【 第 34 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u2] = 1.755		建築構造物補正係数	
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 1.000		建築構造物の削除項目除いた割合	

【 第 35 号 委託単価表 】						
照査						
（建築 , ）（下水標準 第3巻 P281 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u2] = 1.755	建築構造物補正係数		
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a2] = 0.689	建築構造物の削除項目除いた割合		

【 第 36 号 委託単価表 】							1 式 当り
診断計画 (土木 建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 1.243		土木構造物補正係数		
[u2] = 1.184	建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 100.000 %	建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000	建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 37 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
（土木 建築 ， ， ）（下水標準 第3巻 P281 ， ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（A） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（B） 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師（A） 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師（B） 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
技師（C） 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理		[u1] = 1.243		土木構造物補正係数		
[u2] = 1.184 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 38 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震計算入力条件の整理及び診断							
(土木 建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断		[u1] = 1.243		土木構造物補正係数			
[u2] = 1.184 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率			
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合			
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合							

山陽終末処理場耐震診断委託業務（第2工区）

【 第 39 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査 (土木 建築 ,) (下水標準 第3巻 P281 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 6 作業項目 照査			[u1] = 1.243	土木構造物補正係数			
[u2] = 1.184 建築構造物補正係数			[u5] = 100.000 %	土木構造物度合率			
[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			[a1] = 0.688	土木構造物の削除項目除いた割合			
[a2] = 0.680 建築構造物の削除項目除いた割合							

下関市上下水道局

【 第 40 号 委託単価表 】						
独立管廊(土木) 設計対象水量16.1千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P282 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 45 号	下水標準 第3巻 P282
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 46 号	下水標準 第3巻 P282
照査						
土木	1	式			委 47 号	下水標準 第3巻 P282
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 300 工種の入力						
照査 , 土木構造物	100					
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
[b] = 16.100 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 4.05 その他の補正						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
チ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

【 第 41 号 委託単価表 】						
独立管廊(土木) 設計対象水量4千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P282 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 48 号	下水標準 第3巻 P282
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 100 工種の入力						
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
[b] = 4.000 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 4.05 その他の補正						
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
フ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1.05					

【 第 42 号 委託単価表 】 第1回打合せ							1 回 当り
(下水標準 第3巻 P284 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172	
技師（A） 内業		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ [C] = 1.000 回 建築設計回数			[B] = 1.000 回 土木設計回数				

【 第 43 号 委託単価表 】						
中間打合せ						
(下水標準 第3巻 P284 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 打合せ時期 中間打合せ			[B] = 1.000 回 土木設計回数			
[C] = 1.000 回 建築設計回数			[D] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外			

【 第 44 号 委託単価表 】 最終打合せ							1 回 当り
(下水標準 第3巻 P284 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 打合せ時期 最終打合せ [C] = 1.000 回 建築設計回数			[B] = 1.000 回 土木設計回数				

【 第 45 号 委託単価表 】							1 式 当り
診断計画 (土木 ,) (下水標準 第3巻 P282 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 1.298		土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		

【 第 46 号 委託単価表 】							1 式 当り
原設計条件の整理							
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P282 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172	
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理		[u1] = 1.298		土木構造物補正係数			
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合			

【 第 47 号 委託単価表 】						
照査						
（土木 , ）（下水標準 第3巻 P282 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u1] = 1.298	土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 0.184	土木構造物の削除項目除いた割合		

【 第 48 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P282 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 0.755	土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合		

単価根拠一覧表 (登録単価)

[illegible]