

設 計 書

		課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	主 任	検 算 者	設 計 者			
年 度	令 和 7 年 度			場 所	下関市豊浦町大字川棚						
件 名	令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)										
概 要	・ 取付管およびます工1 式 ・ 付帯工1 式 ・ 仮設工1 式										
履 行 期 限	令和 8 年 1 月 30 日まで										
設 計 金 額	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 度	令和 7 年度
件 名	令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	下水道工事（2）
単価適用年月日	令和07年09月01日 公共
単 価 地 区	下関市(豊浦)
物 価 資 料	令和07年8月
機損適用年月日	令和06年度 公共
歩掛適用年月日	令和06年10月 公共歩掛
備 考	

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 02						
管路	1	式			Lv1	
取付管およびます工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
人力掘削	1	式			Lv4	処:
床掘り 土砂 現場制約あり	1	式				
管路埋戻	8	m3			P 1 号	一般共通編 -1- -1
人力投入埋戻工(管周囲巻立部) 土質区分:砂						
砂	1	m3			単 1 号	下水標準 第1巻 P21
人力投入埋戻工(路床部) 土質区分:再生砕石						
	5 3	m3			単 2 号	下水標準 第1巻 P21
発生土処理					Lv4	
	1	式				処:
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	8	m3			P 2 号	一般共通編 -1- -1
建設残土 処分費用 捨土整正費及び運搬費を含まず	8	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土留工	1	式			Lv3	
アルミ矢板土留	1	式			Lv4	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BH巾φ型 0.13m3	2	m			施 1 号	下水標準 第1巻 P44
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	2	m			施 2 号	下水標準 第1巻 P44
アルミ矢板賃料 H=3.0m	14	枚			単 3 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	2	m			施 3 号	下水標準 第1巻 P51
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	1	日			施 4 号	下水標準 第1巻 P78
ます設置工	1	式			Lv3	
ます	1	式			Lv4	
小口径汚水柵防護蓋 (新仕様型) 柵径φ200用 T-25 台座込 ふくマーク 下関市仕様	2	組				特別調査単価

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 5 号	下水標準 第1巻 P492
取付管布設工	1	式			Lv3	
硬質塩化ビニル管	1	式			Lv4	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 6 号	下水標準 第1巻 P493
先行管布設工	1	式			Lv3	
先行管	1	式			Lv4	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100	5.2	m				労務資材単価表 P30-122
仮止めキャップ V U100	2	個				見積
取付管布設工(硬質塩化ビニル管、ゴム輪受口) 内径100mm	5.2	m			単 4 号	設計積算要領2015年版P355
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	処:
既設構造物撤去	1	式			Lv4	処:
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	2.8	m			施 7 号	下水標準 第1巻 P98

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm	4.1	m			施 8 号	下水標準 第1巻 P98
産業廃棄物処理施設受入料金 廃プラスチック (株)星山建設	0.1	m3				処:
廃プラスチック運搬 2t車相当 10km以上20km未満 DID有り	0.1	m3				労務資材単価表 P30-141
スクラップ控除額 鉄くず ㍻ H1	0.1	t				労務資材単価表 P30-99
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断	1	式			Lv4	処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 3 号	道路編 -3- -1
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長14m	1	現場			施 9 号	処:
舗装版破碎	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.3	m3			P 1 号	一般共通編 -1- -1
殻運搬処理	1	式			Lv4	処:

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 24.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	0.3	m3			P 4 号	一般共通編 -2-25-1
産業廃棄物処理施設受入料金 がれき類 As殻 前田道路(株) 下関合材工場	0.3	m3				処:
舗装仮復旧工					Lv3	
	1	式				
表層					Lv4	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75%以下(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	6	m2			P 5 号	道路編 -1- -1
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導員					Lv4	
	1	式				
交通誘導警備員 B						労務資材単価表 P30-173
	6	人				
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.29	t			施 12 号	一般共通編 -2- -17
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.29	t			施 13 号	一般共通編 -2- -16
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 1 号 単価表 】						
人力投入埋戻工(管周囲巻立部) 土質区分:砂					100	m3 当り
(砂 ,) (下水標準 第1巻 P21 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
砂 クッション用	126	m3				労務資材単価表 P30-81
タンバ締固め	100	m3			P 6 号	一般共通編 -1- -13
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 2 号 単価表 】						
人力投入埋戻工(路床部) 土質区分:再生砕石						
(下水標準 第1巻 P21 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
再生クラッシャー RC-40	126	m3				労務資材単価表 P30-86
タンバ締固め	100	m3			P 6 号	一般共通編 -1- -13
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール高調整修繕(1)

【 第 3 号 単価表 】						
アルミ矢板賃料 H=3.0m						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板 賃貸料金 H=3.0m 有効幅 333mm	2	枚日				建08P819
アルミ矢板 基本料 H=3.0m 有効幅 333mm	1	式				建08P819
計						
単位当たり						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 4 号 単価表 】 取付管布設工（硬質塩化ビニル管、ゴム輪受口） 内径100mm (設計積算要領2015年版P355 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 1 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下						
(BHｸｰﾗ型 0.13m3 , (下水標準 第1巻 P44 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			施 10 号	機 - 1 8
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 掘削深 3.0m以下		[B] = 2	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3			
[X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 2 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下						
(トラックレン油圧伸縮 4.9t ,) (下水標準 第1巻 P44 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日				労務資材単価表 P30-135
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラックレン油圧伸縮ジブ 4.9t		

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール高調整修繕(1)

【第3号 施工単価表】 土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 (水圧式ハコ型枠工, (下水標準 第1巻 P51,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員 設置		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員 設置		人				労務資材単価表 P30-173
土木一般世話役 撤去		人				労務資材単価表 P30-173
特殊作業員 撤去		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員 撤去		人				労務資材単価表 P30-173
腹起材質料	2	m				
切梁材質料 水圧式ハコ型枠工	2	m				
水圧ポンプ賃料	2	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 3 号 施工単価表 】 (続 き)						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 2 m 当り						
(水圧式ハコ型枠工 , (下水標準 第1巻 P51 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 切梁材区分 水圧式ハコ型枠工		[B] = 2 段数 2段 3.5m以下				
[y4] = 2.000 日 支保材設置供用日数		[y5] = 2.000 本 設置本数				
[y6] = 2.000 m 施工延長						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール高調整修繕(1)

【 第 4 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機						
(ポンプ1台 ,) (下水標準 第1巻 P78 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日				建設機械等損料表P13-7
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日				建設機械等損料表P15-7
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費・機械損料の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機		[B] = 1.000 台	ポンプ台数			
[C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール高調整修繕(1)

【第5号 施工単価表】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満						
(時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置有(手間のみ)) (下水標準 第1巻 P492 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます(径200)	1	箇所				労務資材単価表 P30-155
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所				労務資材単価表 P30-156
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 規格・仕様 ます径200mm		[B] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第6号 施工単価表】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満						
(施工規模5箇所未満, 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P493)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工および支管取付工【材工共】 管径100	1	箇所				労務資材単価表 P30-155
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様 管径100mm		[B] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 平均取付管長(水平長) 3m未満		[G] = 4 取付対象区分 上記以外に取付				

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 7 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm (下水標準 第1巻 P98 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 11 号	機 - 2 8
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の %		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 150mm		[Xc] = 3	バック杓規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第8号 施工単価表】 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm (下水標準 第1巻 P98 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				労務資材単価表 P30-173
普通作業員		人				労務資材単価表 P30-173
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 11 号	機 - 2 8
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の %		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 100mm		[Xc] = 3	バック杓規格区分 排対型:2次基準			

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール高調整修繕(1)

【 第 9 号 施工単価表 】						
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長14m						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長50m以下	1	式				労務資材単価表 P30-139 処:
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装版の種類 アスファルト舗装		[B] =	5.000 cm	アスファルト舗装 切断厚さ		
[C] = 14.000 m アスファルト舗装 切断延長		[D] =	0.000 cm	コンクリート舗装 切断厚さ		
[E] = 0.000 m コンクリート舗装 切断延長						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第10号 施工単価表】						
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)						
(排対型:2次基準 , 損料補正なし) (機 - 1 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				労務資材単価表 P30-173
軽油 ハトル給油		l				労務資材単価表 P30-3
小型バックホ(クラ)[標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				建設機械等損料表P02-1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 バックホ規格 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			
[X] = 3 バックホ規格区分 排対型:2次基準						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 11 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 ,) (機 - 2 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				労務資材単価表 P30-173
軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		l				労務資材単価表 P30-3
<賃>バックホウ(ｸﾛｰﾗ型クレーン機能付) 山0.28m3(平0.2)吊1.7t 排対型(～3次) 低騒音	1 5	供用日				労務資材単価表 P30-135
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格区分	排対型:2次基準			

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 12 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
(一般共通編 -2- -17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 13 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
(割増なし ,) (一般共通編 -2- -16 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
往復料金						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 10.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000	運賃割増率			
[y3] = 2 運搬区分 往復運搬						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
(一般共通編 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第 2 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む) (一般共通編 -1- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							建設機械等損料表P03-1		
【労務】									
運転手(一般)							労務資材単価表 P30-173		
【材料】									
軽油 ハトール給油							労務資材単価表 P30-3		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JH] = 7 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (道路編 -3- -1 ,)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ 56cm							建設機械等損料表P11-9	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173	
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173	
普通作業員							労務資材単価表 P30-173	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							労務資材単価表 P30-171	
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							労務資材単価表 P30-3	
その他(材料)								

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(道路編 -3- -1 ,)

[illegible]

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第 4 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (24.0km以下 DID区間有 , 々々損耗費(良好)含む) (一般共通編 -2-25-1 ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							建設機械等損料表P03-1		
【労務】									
運転手(一般)							労務資材単価表 P30-173		
【材料】									
軽油 ハートル給油							労務資材単価表 P30-3		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 13 運搬距離 24.0km以下						

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【第5号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満, 瀝青材無 締固密度2.35) (道路編 -1- -1,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t							建設機械等損料表P08-3
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							建設機械等損料表P08-7
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173
普通作業員							労務資材単価表 P30-173
土木一般世話役							労務資材単価表 P30-173
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスコン(13)							労務資材単価表 P30-196
ガソリン レギュラースタンド渡し							労務資材単価表 P30-3

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35) (道路編 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 ハトル給油							労務資材単価表 P30-3
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし				
[y2] = 1 アスファルト夜間割増 夜間割増なし							

令和7年度中道線歩道整備工事に伴うマンホール嵩調整修繕(1)

【 第 6 号 施工パッケージ 】 タンパ締固め								1	m3 当り
(一般共通編 -1- -13 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg							労務資材単価表 P30-135		
【労務】									
特殊作業員							労務資材単価表 P30-173		
普通作業員							労務資材単価表 P30-173		
【材料】									
ガソリン レギュラー スタッド 渡し							労務資材単価表 P30-3		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

単価設定条件書

適用基準日：070901版
物価資料適用月号:令和7年08月

単価 コード	単価名称	単位	建設物価	積算資料	決定単価	備考	集計 区分
	規格1						
	規格2						
	摘要						
	小口径汚水樹防護蓋(新仕様型)	個			33,200	特別調査単価	
	樹径φ200用T-25 台座込 ふくマーク						
	下関市仕様						
	仮止めキャップ	個			514	見積単価	
	VU100						
	産業廃棄物処理施設受入料金	m3				株星山建設	9
	廃プラスチック						
	産業廃棄物処理施設受入料金	m3				前田道路㈱下関合材工場	9
	がれき類 As殻						
	建設残土 処分費用	m3				県単価	9
	捨土整正費及び運搬費を含まず						
	冷却排水処分費 アスファルト舗装	式				県単価	9
	厚さ10cm以下 切断延長50m以下						

【特殊集計区分】				
記号	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	備考
0または空白	○	○	○	普通製品
1	○	○	○	2次製品
2	×	○	○	
3	○	×	○	
4	○	○	×	
5	×	×	○	
6	×	○	×	
7	○	×	×	
8	×	×	×	
9				処分費等
B				
《○：対象とする、×：対象としない》				

土留材賃貸日数等算定表(※柵設置工事の取付管工に適用)

日進量 2 m／日
不稼動係数 1.8

◎アルミ矢板

矢板長 H (m)	1箇所当り延長 2m×箇所 L (m)	①賃貸枚数 (枚)	転用回数 n=L/2	供用日数 L/2×1.8 (日)	②単位重量 (kg)	③重量 ①×② (t)
1.50						
2.00			0			
2.50			0			
3.00	2.0	14	1	2	17.6	0.20
3.50						
合計	2.00					0.20

アルミ矢板:(有効幅333mm)
白本P43より

◎土留支保工

		②単位重量				
段数	1箇所当り延長 2m×箇所 L (m)	①供用日数 L/2×1.8 (日)	切梁材 (kg/本)	腹起し材 (kg/本)	③使用本数 (本)	④重量 ②×③ (t)
1段				16.8	2	
2段	2.0	2	6.20	16.8	4	0.09
合計	2.0					0.09

切梁材:水圧式パイプサポート(調整長770mm～1300mm)
腹起し材:アルミ製(幅110mm～120mm、高さ120mm～130mm、長さ2000mm)

◎重量計

軽量鋼矢板

0.20

+

支保材

0.09

=

0.29 t

参考図

