

水道料金改定の検討状況に関する大口使用者からの意見

1 大口使用者説明の概要

実施期間 令和7年9月17日（水）～令和7年10月3日（金）

対象者 令和6年度決算における使用水量上位25者

※対象者の年間使用水量は約34,000～130,000m³

見直し案②による水道料金への影響額は、約130万～500万円

2 意見・質問

No	相手方	口径	備 考
1	A社	150mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。
2	B社	100mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。
3	C社	100mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。 ・食品製造業なので、安定供給をお願いしたい。 ・過去に起こった断水では、影響が大きかったので、耐震化などしっかり進めて、そのあたりに水道料金を使って欲しい。
4	D社	250mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。 ・経営環境は非常に厳しい。テナントの（水道料金）負担を少しでも抑えるためにも可能な限り、改定率は低いほうがよい。 ・水道管の事故などがないように、調査対応を万全にしていきたい。

No	相手方	口径	備 考
5	E 社	50mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
6	F 社	100mm	・ 先方希望により、資料のみ手交
7	G 社	100mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
8	H 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
9	I 社	100mm	・ 料金改定必要性についての説明は分かるが、改定幅が大きすぎる。 ・ 企業に受け入れられると考えているか。 ・ 前回改定から相当の期間が空いて、1 年で 12.9%（お客さまの参考改定率）値上げしますはあり得ないだろう。 ・ 経営の怠慢ではないのか。 ・ 企業の 1 年間の売上の伸び率などを把握しているか。 ・ 独立企業なのか？市との関連は？市の財政も関係するのか。 ・ 値上げすれば、当然コスト削減のために節水を考えるが、この改定率では、節水で対応できるものではない。
10	J 社	75mm	・ 先方希望により、資料のみ手交
11	K 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。

No	相手方	口径	備 考
12	L 社	100mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。 ・ 当社も経営は苦しいが、しかたないと思う。
13	M社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。 ・ 意見を言っても変わらないのであればしかたないが、どうしようもないのか。
14	N 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
15	O 社	50mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
16	P 社	50mm	・ 先方希望により、資料のみ手交
17	Q 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
18	R 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
19	S 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。
20	T 社	75mm	・ 料金改定の概要と必要性については理解した。 ・ 複数案あるとのことだが、最大どのくらいの開きがあるか。 ・ 現在の検討中の案からさらに上がらないとありがたい。

No	相手方	口径	備 考
21	U社	50mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。 ・料金改定の影響が大きく、企業としては死活問題である。 ・12.7%を示してもらっているが、企業努力によっても一桁代のパーセンテージでないと吸収できない。
22	V社	100mm	・料金改定の概要と必要性については理解したが、物価高騰などは当社も煽りを受けている。 ・料金改定率20%とあるが、できれば段階的に値上げする方法をとってほしい。 ・一般家庭への値上げ幅が大きければ、買い控え等により小売業へも影響がある。
23	W社	100mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。
24	X社	40mm	・料金改定の概要と必要性については理解した。 ・市内で複数の水道を契約しているため、当然影響はある。 ・食品製造業なので、安定供給をお願いしたい。 ・先日起こった断水では、製造をストップせざるを得ず、影響が大きかった。濁水が流入してくると困るので、そのあたりは意識してもらいたい。
25	Y社	200mm	・料金改定の概要と必要性については理解した

※質疑・意見については、内容を要約・補足したものとしています。また、水道料金改定の検討状況に関係しない質問・意見については記載を省略しています。