

別添一覧表

【川中小学校 校舎(1)(4)】

No.	棟番号	採取場所	階数	建材	仕様	備考
1	1-1	外壁	1・2	吹付塗材	下地調整材共	
2		建具周囲	〃	シーリング		
3		玄関庇	1	吹付塗材	下地調整材共	
4		〃	〃	目地シーリング		
5	1-7	外壁	3	吹付塗材	ALC下地	H=8.3m
6		〃	〃	目地シーリング		
7		建具周囲	〃	シーリング		
8	1-2	外壁	1	吹付塗材	下地調整材共	
9		建具周囲	〃	シーリング		
10	1-8	外壁	2	吹付塗材	下地調整材共	H=4.3m
11		建具周囲	〃	シーリング		
12	4	建具周囲	1・2・3	シーリング		
13		屋上パラペット	3	モルタル		H=12.4m

【豊浦小学校 校舎(2)(39)】

No.	棟番号	採取場所	階数	建材	仕様	備考
1	2	外壁	1・2	吹付塗材	下地調整材共	
2		PH庇上裏	屋	吹付塗材	下地調整材共	
3		建具周囲	1・2	シーリング		
4		屋上パラペット	屋	塗装	モルタル下地	
5	39	外壁	1・2	吹付塗材	下地調整材共	
6		建具周囲	〃	シーリング		
7		屋上パラペット	2	モルタル		
8		EXP.J	1・2	シーリング	②,③9取り合い部	

【王喜小学校 校舎(10)】

No.	棟番号	採取場所	階数	建材	仕様	備考
1	10-1	外壁	1・2・3	吹付塗材	下地調整材共	
2		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.4m
3		建具周囲	〃	シーリング		
4		屋上パラペット	3	モルタル		H=11.7m
5	10-2	外壁	1・2・3	吹付塗材	下地調整材共	
6		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.4m
7		建具周囲	〃	シーリング		
8		屋上パラペット	屋	モルタル		H=11.7m
9	10-3	外壁	1	吹付塗材	下地調整材共	
10		建具周囲	〃	シーリング		

【一の宮小(1)~(7)】

No.	棟番号	採取場所	階数	建材	仕様	備考
1	1, 2	玄関 壁	1	吹付塗材	下地調整材共	
2		玄関庇 上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.0m
3		玄関庇 笠木	〃	防水モルタル		H=3.7m
4		玄関庇 笠木	〃	シーリング		H=3.7m
5		外壁	1・2	吹付塗材(化粧型枠部分)	下地調整材共	
6		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.7m
7		屋上 パラペット	2	モルタル		
8		屋上 屋根	〃	着色岩綿板	化粧スレート	H=8.4m
9		屋上	〃	シーリング	屋根取り合い部	H=8.4m
10		EXP.J	1・2	シーリング	①,③-1取り合い部	
11		建具周囲	〃	シーリング		
12	③, ④-1, ⑤-1	外壁	〃	吹付塗材(腰壁部分)	下地調整材共	
13		外壁	〃	吹付塗材(柱部分)	下地調整材共	
14		外壁	〃	吹付塗材(化粧型枠部分)	下地調整材共	
15		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.7m
16		屋上 パラペット	2	モルタル		
17		屋上 屋根	〃	着色岩綿板	化粧スレート	H=8.4m
18		屋上	〃	シーリング	屋根取り合い部	H=8.4m
19		EXP.J	1・2	シーリング	④-1,⑥-1取り合い部	
20		建具周囲	〃	シーリング		
21		⑥-1, ⑦-1	外壁	〃	吹付塗材	下地調整材共
22	外壁		〃	吹付塗材(化粧型枠部分)	下地調整材共	
23	庇上裏		〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.7m
24	屋上 パラペット		2	モルタル		H=8.4m
25	屋上 屋根		〃	着色岩綿板	化粧スレート	H=8.4m
26	EXP.J		1・2	シーリング	⑥-1、⑪取合い部	
27	建具周囲		〃	シーリング		
28	⑥-2	建具周囲	〃	シーリング		
29	④-2, ⑤-2	外壁	〃	吹付塗材	下地調整材共	
30		外壁	〃	吹付塗材(化粧型枠部分)	下地調整材共	
31		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=8.0m
32		屋上 パラペット	2	モルタル		H=8.4m
33		屋上 屋根	〃	着色岩綿板	化粧スレート	H=8.4m
34		屋上	〃	シーリング	屋根取り合い部	H=8.4m
35		建具周囲	1・2	シーリング		
36		階段室 庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	

【彦島中(5)】

No.	棟番号	採取場所	階数	建材	仕様	備考
1	⑤-1	屋上 パラペット	屋	塗膜防水		
2		建具周囲	1・2・3	シーリング	下地調整材共	
3		庇塗装	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.5m
4		庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	H=3.5m
5		庇笠木	〃	防水モルタル		H=3.5m
6	⑤-2	屋上 パラペット	3	塗膜防水		H=3.5m
7		外壁	1・2・3	吹付塗材	下地調整材共	
8		建具周囲	〃	シーリング	下地調整材共	
9		階段室 庇上裏	〃	吹付塗材	下地調整材共	
10	①	外壁	〃	吹付塗材	下地調整材共	

別添一覧表

【山の田小学校 給食室】

No.	棟番号	採取場所	階数	採取位置	建材	仕様	備考
1	③-1	外部	1	外壁	リシン	モルタル下地共	H=2.970m
2		〃	〃	庇上裏	〃	〃	
3		調理室	〃	天井	ボード		
4		〃	〃	内部下がり壁	〃		
5	③-2	外部	〃	外壁	吹付塗材	下地調整材共	H=2.970m
6		〃	〃	建具周囲	シーリング		
7		調理室	〃	天井	ボード		
8		〃	〃	壁	塗装	下地調整材共	
9		〃	〃	床	塗床	モルタル下地共	
10		〃	〃	給食機器周囲	パッキング		
11		〃	〃	配管	保温材		
12		食品庫	〃	天井	ボード		
13		〃	〃	壁	塗装	下地調整材共	
14		〃	〃	床	塗床	モルタル下地共	
15	〃	〃	建具周囲	シーリング			
16	③-4	外壁	〃	〃	防火サイディング		
17		配膳室		天井	折板屋根断熱材		
18		〃	〃	壁	ボード		
19		〃	〃	〃	塗装	モルタル下地共	
20		〃	〃	床	塗床	モルタル下地共	
21		〃	〃	建具周囲	シーリング		