

# 仕 様 書

委託業務名	令和8年度下関市民会館大ホール吊物ワイヤー取替業務
-------	---------------------------

観光スポーツ文化部文化振興課

## 特記仕様書

### 1. 委託業務名

令和8年度下関市民会館大ホール吊物ワイヤー取替業務

### 2. 履行期限

契約日から令和9年3月19日まで

### 3. 業務目的

下関市民会館大ホール舞台機構設備の変形絞り緞帳・スクリーン昇降・ホリゾントライト・正面反射板・第1ライトタワー上手、下手・第2ライトタワー上手、下手のワイヤー等部品の取替を行うもの。

### 4. 業務の実施場所

下関市竹崎町四丁目5番1号

### 5. 業務内容

- ① 別添設計図のとおり
- ② 別添設計書のとおり（内訳については参考とする。）

### 6. 施工条件

- ① 施工については、施設運営に支障がないよう、施設管理者と協議の上、施工を行うこと。

### 7. その他

- ① 履行に際しては、市の指示に従うこと。
- ② 安全及び環境に十分配慮して実施すること。
- ③ 作業員が起こした損害については、受託者が責任を負うこと。
- ④ その他協議が必要な事項が発生した場合は、市と随時、遅延なく協議の上解決し業務を行うものとする。
- ⑤ 本特記仕様書と別に、特記仕様書別紙1～3を遵守すること。
- ⑥ 業務に際して、関係法令を遵守すること。

8. 施工前提出書類（各1部）

- ① 実施工程表
- ② 納入仕様書
- ③ その他市が指示するもの

9. 完成時提出書類（各2部）

- ① 業務写真（完成、施工中、施工前）
- ② 報告書（試運転報告書、完成図等）
- ③ 産業廃棄物管理票の写し
- ④ その他市が指示するもの

## 別紙 1

### 個人情報取扱特記事項

#### (基本的事項)

第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

#### (秘密の保持)

第2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

#### (収集の制限)

第3 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。

#### (目的外利用及び提供の禁止)

第4 受託者は、市の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

#### (適正管理)

第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

#### (複写又は複製の禁止)

第6 受託者は、市の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。

#### (再委託の禁止)

第7 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、市の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこ

れに類する行為をしてはならない。

(資料等の返還等)

第8 受託者は、この契約による業務を処理するために市から引き渡され、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報記録されている資料等は、業務完了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(事故発生時における報告)

第9 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。

## 別紙 2

### 特記仕様書（環境編簡易）

市は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、市の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取組には受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。

#### 1 環境関連法令について

受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。

#### 2 事故発生時の対応

受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに市へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

#### 3 苦情発生時の対応

受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに市へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

#### 4 配慮事項

受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。

- (1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
- (2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
- (3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。

- (4) 環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
- (5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
- (6) リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること。
- (7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
- (8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。

### 別紙 3

#### 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項

(総則)

第1条 市と受託者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。

(暴力団排除に係る契約の解除)

第2条 市は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。

- (1) 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
- (2) 暴力団（暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
- (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
- (7) 受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、市が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれ

に従わなかったとき。

- 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約の規定による。

(関係機関への照会等)


第3条 市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。

- 2 受託者は、前項の規定により、市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。

(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)


第4条 受託者は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。

- 2 市、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。



附近見取図 S: No Scale

業務実施場所




配置図 S: No Scale

業務概要

本業務は、大ホール舞台機構設備の変形絞り緞帳・スクリーン昇降装置・ホリゾンライト・正面反射板・第1ライトタワー上手、下手・第2ライトタワー上手、下手の部品取替を行うもの。

【舞台機構設備仕様】

No.	名称	操作	方式	速度	動力	ワイヤーロープ径 (mm)	吊点数
3	変形絞り緞帳	電動	ドラム巻取方式	30 m/min	0.75 ~ 3.7 KW	4	13
17	スクリーン昇降装置	電動	ワイヤートラクション方式	3 m/min	1.5 KW	8	6
25	ホリゾンライト	電動	ワイヤートラクション方式	15 m/min	1.5 KW	6	8
26	正面反射板	電動	ワイヤートラクション方式	3 m/min	2.2 KW	12	6
38	第1ライトタワー上手	電動	ドラム巻取方式	3 m/min	0.75 KW	6	4
39	第1ライトタワー下手	電動	ドラム巻取方式	3 m/min	0.75 KW	6	4
40	第2ライトタワー上手	電動	ドラム巻取方式	3 m/min	0.75 KW	6	4
41	第2ライトタワー下手	電動	ドラム巻取方式	3 m/min	0.75 KW	6	4



1階平面図 S: No Scale

業務名

令和8年度下関市民会館大ホール吊物ワイヤー取替業務

図名

附近見取図 配置図  
平面図 舞台機構設備仕様


縮図 図示

単位 mm


1/2

【 取替部品一覧表 】

名称	規格	数量	名称	規格	数量	名称	規格	数量	名称	規格	数量
(第1ライトタワー上手)			(第2ライトタワー上手)			(変形絞り緩巻)			(水平ソングライト)		
枝滑車	φ180以上 SS400	4 台	枝滑車	φ180以上 SS400	4 台	横滑車	φ120以上 SS400 複数セット	1 台	元滑車	φ180以上 SS400	1 台
ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525	200 m	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525	200 m	枝滑車	φ100以上 1本溝 SS400	13 台	枝滑車	φ150以上 SS400	8 台
ワイヤクリップ	φ6用 鉄製	12 個	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製	12 個	ワイヤロープ(昇降)	φ4mm G種 JIS G3525	650 m	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525	400 m
吊金具	SS400	4 組	吊金具	SS400	4 組	ワイヤロープ(固定)	φ4mm G種 JIS G3525 SS400	200 m	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製	24 個
(第1ライトタワー下手)			(第2ライトタワー下手)			(スクリーン昇降)			(正面反射板)		
枝滑車	φ180以上 SS400	4 台	枝滑車	φ180以上 SS400	4 台	元滑車	φ240以上 SS400	1 台	元滑車(重量物)	φ360以上 SS400	1 台
ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525	200 m	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525	200 m	枝滑車	φ200以上 SS400	8 台	横滑車(重量物)	φ360以上 SS400	1 台
ワイヤクリップ	φ6用 鉄製	12 個	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製	12 個	ワイヤロープ	φ8mm G種 JIS G3525	360 m	枝滑車(重量物)	φ300以上 SS400	6 台
吊金具	SS400	4 組	吊金具	SS400	4 組	ワイヤクリップ	φ8用 鉄製	24 個	ワイヤロープ	φ12mm G種 JIS G3525	360 m
									プレテンション加工品		
									ワイヤクリップ φ12用 鉄製 24 個		
									吊金具 SS400 6 組		



大ホール舞台断面図 S: No Scale



大ホール舞台平面図 S: No Scale

業務名 令和8年度下関市民会館大ホール吊物ワイヤー取替業務	図名 大ホール舞台平面図 大ホール舞台断面図 取替部品一覧表	縮図 図示	2/2
		単位 mm	

業務名	令和8年度下関市民会館大ホール吊物ワイヤー取替業務				一金 円		
内 訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	諸経費		1	式			
	業務価格		1	式			
	消費税等相当額		1	式			
	業務費						





吊物ワイヤー取替 細目別内訳								
科目	吊物ワイヤー取替	中科目	吊物ワイヤー取替					
番号	名称	規格・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要
	<b>【変形絞り緞帳】</b>							
	横滑車	φ120以上 SS400 複数セット		1	台			
	枝滑車	φ100以上 1本溝 SS400		13	台			
	ワイヤロープ (昇降)	φ4mm G種 JIS G3525		650	m			
	ワイヤロープ (固定)	φ4mm G種 JIS G3525 SS400		200	m			
	吊バンド	SS400		13	個			
	固定吊ブラケット	Iボルト SS400		13	台			
	固定ワイヤ鉸め加工	オーバルスリーブ		13	本			
	ワイヤクリップ	φ4用 鉄製		40	個			
	<b>【スクリーン昇降】</b>							
	元滑車	φ240以上 SS400		1	台			
	枝滑車	φ200以上 SS400		8	台			
	ワイヤロープ	φ8mm G種 JIS G3525		360	m			
	ワイヤクリップ	φ8用 鉄製		24	個			

吊物ワイヤー取替 細目別内訳								
科目	吊物ワイヤー取替	中科目	吊物ワイヤー取替					
番号	名称	規格・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要
	吊金具	SS400		6	組			
	<b>【水平トライト】</b>							
	元滑車	φ180以上 SS400		1	台			
	枝滑車	φ150以上 SS400		8	台			
	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525		480	m			
	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製		24	個			
	吊金具	SS400		8	組			
	クリップカバー	プラスチック製		8	本			
	<b>【正面反射板】</b>							
	元滑車 重量物	φ360以上 SS400		1	台			
	横滑車 重量物	φ360以上 SS400		1	台			
	枝滑車 重量物	φ300以上 SS400		6	台			
	ワイヤロープ	φ12mm G種 JIS G3525 プレテンション加工品		360	m			

吊物ワイヤー取替 細目別内訳								
科目	吊物ワイヤー取替	中科目	吊物ワイヤー取替					
番号	名称	規格・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要
	ワイヤクリップ	φ12用 鉄製		24	個			
	吊金具	SS400		6	組			
	<b>【第1ライトタワー上手】</b>							
	枝滑車	φ180以上 SS400		4	台			
	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525		200	m			
	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製		12	個			
	吊金具	SS400		4	組			
	<b>【第1ライトタワー下手】</b>							
	枝滑車	φ180以上 SS400		4	台			
	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525		200	m			
	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製		12	個			
	吊金具	SS400		4	組			

吊物ワイヤー取替 細目別内訳								
科目	吊物ワイヤー取替	中科目	吊物ワイヤー取替					
番号	名称	規格・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要
	<b>【第2ライトタワー上手】</b>							
	枝滑車	φ180以上 SS400		4	台			
	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525		200	m			
	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製		12	個			
	吊金具	SS400		4	組			
	<b>【第2ライトタワー下手】</b>							
	枝滑車	φ180以上 SS400		4	台			
	ワイヤロープ	φ6mm G種 JIS G3525		200	m			
	ワイヤクリップ	φ6用 鉄製		12	個			
	吊金具	SS400		4	組			

