

設 計 書

	課 長	課長補佐	係 長	主 任	係 員	検 算 者	設 計 者				
業 務 年 度	令 和 8 年 度		業務場所	下関市豊北町大字滝部 地内							
業 務 名	豊北滝部浄化センター耐震診断業務										
業 務 概 要	・ 耐震診断業務 1 式										
予 定 履 行 期 間	令和 9 年 1 月 29 日まで										
設 計 金 額	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

設 計 用 紙

下関市上下水道局

業 務 年 度	令和 8 年度
業 務 名	豊北滝部浄化センター耐震診断業務
諸 経 費 区 分	下水道委託 令和07年度
工 種 区 分	設計業務
単価適用年月日	令和08年07月01日 公共
単 価 地 区	下関市(豊北)
物 価 資 料	令和08年6月
機損適用年月日	令和07年度 公共
歩掛適用年月日	令和07年10月下水道委託歩掛
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
管理棟(建築) 設計対象水量0.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 1 号	下水標準 第3巻 P281
サニテーション・最終沈殿池(土木) 設計対象水量0.1千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			単 1 号	見積歩掛
汚泥ポンプ室(土木) 設計対象水量0.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			単 2 号	見積歩掛
汚水ピット(土木) 設計対象水量0.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 2 号	下水標準 第3巻 P274
汚泥貯留槽(土木) 設計対象水量0.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 3 号	下水標準 第3巻 P276
塩素接触水路(土木) 設計対象水量0.3千m3 終末処理場耐震診断調査	1	式			委 4 号	下水標準 第3巻 P279
資料収集・整理(耐震診断調査業務)	1	式			委 5 号	下水標準 第3巻 P284
現地調査(耐震診断調査業務) 現地調査1回 土木 建築	1	業務			委 6 号	下水標準 第3巻 P284
報告書作成(耐震診断調査業務)	1	式			委 7 号	下水標準 第3巻 P284

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計協議(耐震診断調査業務) 中間打合せ2回	1	式			委 8 号	下水標準 第3巻 P285
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
コンクリート劣化診断	1	式				
コンクリート劣化診断	1	式				
直接原価計	1	式			単 11 号	
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【 第 1 号 単価表 】						
オキシデーションディッチ・最終沈殿池(土木) 設計対象水量0.1千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画 土木	1	式			単 3 号	見積歩掛
原設計条件の整理 土木	1	式			単 4 号	見積歩掛
耐震計算入力条件の整理及び診断 土木	1	式			単 5 号	見積歩掛
照査 土木	1	式			単 6 号	見積歩掛
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
汚泥ポンプ室(土木) 設計対象水量0.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画 土木	1	式			単 7 号	見積歩掛
原設計条件の整理 土木	1	式			単 8 号	見積歩掛
耐震計算入力条件の整理及び診断 土木	1	式			単 9 号	見積歩掛
照査 土木	1	式			単 10 号	見積歩掛
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】 診断計画 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長	0. 69	人				労務資材単価表 P30-173
主任技師 内業	1. 59	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	1. 36	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	1. 14	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
原設計条件の整理 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業	0.46	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	0.91	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	0.91	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業	1.37	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (D) (技術員) 内業	0.91	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業	2.73	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	5.92	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	5.92	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業	7.28	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (D) (技術員) 内業	5.01	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】 照査 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長	0.92	人				労務資材単価表 P30-173
主任技師 内業	1.59	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】 診断計画 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
主任技師 内業	0.35	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	0.35	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】 原設計条件の整理 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (D) (技術員) 内業	0.18	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業	0. 18	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業	1. 23	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業	0. 7	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業	1. 05	人				労務資材単価表 P30-173
技師 (D) (技術員) 内業	0. 53	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】 照査 土木						
(見積歩掛 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長	0.2	人				労務資材単価表 P30-173
主任技師 内業	0.2	人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】 コンクリート劣化診断						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋探査 鉄筋探査機	10	箇所				見積
コンクリートコア採取・復旧 Φ100	6	箇所				見積
コンクリートコア採取・復旧 Φ75	4	箇所				見積
コンクリートコア圧縮強度試験 Φ75～Φ100 コアによる	10	箇所				見積
鉄筋腐食調査 被り・径・腐食 コンクリート研り・復旧	9	箇所				見積
中性化試験 コア・研り部 フェノールフタレイン法	9	箇所				見積
計						
単位当たり						

【 第 1 号 委託単価表 】						
管理棟(建築) 設計対象水量0.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
建築 管理棟	1	式			委 9 号	下水標準 第3巻 P281
原設計条件の整理						
建築 管理棟	1	式			委 10 号	下水標準 第3巻 P281
耐震計算入力条件の整理及び診断						
建築 管理棟	1	式			委 11 号	下水標準 第3巻 P281
照査						
建築 管理棟	1	式			委 12 号	下水標準 第3巻 P281
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 管理棟設計区分 分棟(管理棟のみ)						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 建築構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 建築構造物		100				
原設計条件の整理 , 建築構造物	100					
診断計画 , 建築構造物	100					
[b] = 0.300 千m3 日 当 り 設 計 対 象 水 量						
[c] = 4.5 その他の補正						
カ). 簡易な処理場の補正, 建築構造物	0.5					
ハ). 合棟の補正 , 建築構造物	1					
ホ). 増築の補正 , 建築構造物	1					
ニ). 構造分類の補正 , 建築構造物	1					
ハ). 杭基礎の補正 , 建築構造物	1					

【 第 2 号 委託単価表 】						
汚水ピット(土木) 設計対象水量0.3千m3				1 式 当り		
(終末処理場耐震診断調査,				) (下水標準 第3巻 P274 ,)		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 13 号	下水標準 第3巻 P274
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 14 号	下水標準 第3巻 P274
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 15 号	下水標準 第3巻 P274
照査						
土木	1	式			委 16 号	下水標準 第3巻 P274
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
診断計画 , 土木構造物	100					
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
照査 , 土木構造物	100					
[b] = 0.300 千m3 日当り設計対象水量						
[c] = 7.67 その他の補正						
ロ). 排除方式の補正 , 土木構造物	1					
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1					
ホ). 増築の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
チ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				
カ). 簡易な処理場の補正, 土木構造物	0.67					
カ). 簡易な処理場の補正, 建築構造物	1					

【 第 3 号 委託単価表 】						
汚泥貯留槽(土木) 設計対象水量0.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P276 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 17 号	下水標準 第3巻 P276
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 18 号	下水標準 第3巻 P276
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 19 号	下水標準 第3巻 P276
照査						
土木	1	式			委 20 号	下水標準 第3巻 P276
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
診断計画 , 土木構造物	100					
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
照査 , 土木構造物	100					
[b] = 0.300 千m3 日 当り設計対象水量						
[c] = 4 その他の補正						
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
チ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				

【 第 4 号 委託単価表 】						
塩素接触水路(土木) 設計対象水量0.3千m3						
(終末処理場耐震診断調査,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
診断計画						
土木	1	式			委 21 号	下水標準 第3巻 P279
原設計条件の整理						
土木	1	式			委 22 号	下水標準 第3巻 P279
耐震計算入力条件の整理及び診断						
土木	1	式			委 23 号	下水標準 第3巻 P279
照査						
土木	1	式			委 24 号	下水標準 第3巻 P279
計						
単位当たり						
[条件]						
[a] = 400 工種の入力						
照査 , 土木構造物	100					
診断計画 , 土木構造物	100					
原設計条件の整理 , 土木構造物	100					
耐震計算入力条件の整理及び診断, 土木構造物		100				
[b] = 0.300 千m3 日 当り設計対象水量						
[c] = 4 その他の補正						
ハ). 杭基礎の補正 , 土木構造物	1					
ト). 覆蓋・覆蓋以外の建屋の補正, 土木構造物		1				
チ). 脱臭の補正 , 土木構造物	1					
リ). 汚泥消化タンク・円形水槽の補正, 土木構造物		1				

【 第 5 号 委託単価表 】 資料収集・整理(耐震診断調査業務) (下水標準 第3巻 P284 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 6 号 委託単価表 】						
現地調査(耐震診断調査業務) 現地調査1回						
(土木 建築 ,) (下水標準 第3巻 P284 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土木構造物区分 土木構造物する [B] = 1 建築構造物区分 建築構造物する						
[C] = 1.000 回 現地調査回数 [D] = 2 現地調査業務内容区分 上記以外						

【 第 7 号 委託単価表 】						
報告書作成(耐震診断調査業務)						
(下水標準 第3巻 P284 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						

【 第 8 号 委託単価表 】						
設計協議(耐震診断調査業務) 中間打合せ2回					1 式 当り	
(下水標準 第3巻 P285 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
第1回打合せ	1	回			委 25 号	下水標準 第3巻 P285
中間打合せ	2	回			委 26 号	下水標準 第3巻 P285
最終打合せ	1	回			委 27 号	下水標準 第3巻 P285
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土木構造物区分 土木構造物する		[B] = 1 建築構造物区分 建築構造物する				
[C] = 2.000 回 設計協議中間打合せ回数		[D] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				

【 第 9 号 委託単価表 】						
診断計画						
(建築 , 管理棟) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画			[B] = 2 設計区分 管理棟			
[u2] = 0.201 建築構造物補正係数			[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率			
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 10 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
1 式 当り						
(建築 , 管理棟) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理 [B] = 2 設計区分 管理棟						
[u2] = 0.201 建築構造物補正係数 [u6] = 100.000 % 建築構造物度合率						
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 11 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断 (建築 , 管理棟) (下水標準 第3巻 P281 ,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
技術員 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[B] = 2 設計区分 管理棟			
[u2] = 0.201 建築構造物補正係数		[u6] = 100.000 % 建築構造物度合率				
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 12 号 委託単価表 】						
照査						
1 式 当り						
(建築 , 管理棟) (下水標準 第3巻 P281 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 建築		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査						
[u2] = 0.201 建築構造物補正係数						
[a2] = 0.710 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 13 号 委託単価表 】						
診断計画						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P274 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画		[u1] = 0.235		土木構造物補正係数		
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 14 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P274 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 0.235			土木構造物補正係数
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数			[u5] = 100.000 %			土木構造物度合率
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 15 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P274 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断		[u1] = 0.235		土木構造物補正係数		
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 16 号 委託単価表 】						
照査						
（土木 , ）（下水標準 第3巻 P274 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u1] = 0.235		土木構造物補正係数	
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数			[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率	
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率			[a1] = 0.693		土木構造物の削除項目除いた割合	
[a2] = 0.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 17 号 委託単価表 】						
診断計画						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P276 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画			[u1] = 0.350	土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合		

【 第 18 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P276 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理			[u1] = 0.350	土木構造物補正係数		
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000	土木構造物の削除項目除いた割合		

【 第 19 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P276 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断			[u1] = 0.350			土木構造物補正係数
[u5] = 100.000 % 土木構造物度合率			[a1] = 1.000			土木構造物の削除項目除いた割合

[illegible]

【 第 21 号 委託単価表 】						
診断計画						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業項目 診断計画		[u1] = 0.350		土木構造物補正係数		
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 22 号 委託単価表 】						
原設計条件の整理						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業項目 原設計条件の整理		[u1] = 0.350		土木構造物補正係数		
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 23 号 委託単価表 】						
耐震計算入力条件の整理及び診断						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (C) 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
技術員 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業項目 耐震計算入力条件の整理及び診断		[u1] = 0.350		土木構造物補正係数		
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数		[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率		
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率		[a1] = 1.000		土木構造物の削除項目除いた割合		
[a2] = 1.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 24 号 委託単価表 】						
照査						
(土木 ,) (下水標準 第3巻 P279 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師長 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-172
主任技師 内業 土木		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 作業項目 照査			[u1] = 0.350		土木構造物補正係数	
[u2] = 0.000 建築構造物補正係数			[u5] = 100.000 %		土木構造物度合率	
[u6] = 0.000 % 建築構造物度合率			[a1] = 0.677		土木構造物の削除項目除いた割合	
[a2] = 0.000 建築構造物の削除項目除いた割合						

【 第 25 号 委託単価表 】						
第1回打合せ						
(下水標準 第3巻 P285 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ			[B] = 1.000 回	土木設計回数		
[C] = 1.000 回 建築設計回数						

【 第 26 号 委託単価表 】						
中間打合せ						
(下水標準 第3巻 P285 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (B) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 打合せ時期 中間打合せ			[B] = 1.000 回 土木設計回数			
[C] = 1.000 回 建築設計回数			[D] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外			

【 第 27 号 委託単価表 】						
最終打合せ						
(下水標準 第3巻 P285 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 内業		人				労務資材単価表 P30-173
技師 (A) 内業		人				労務資材単価表 P30-173
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 打合せ時期 最終打合せ			[B] = 1.000 回	土木設計回数		
[C] = 1.000 回 建築設計回数						

単価根拠一覧表 (登録単価)

[illegible]