仕 様 書

公園緑地課

業 務 名	令和8年度　下関市営陸上競技場電光掲示板設置工事に伴う地質調査業務

下 関 市

仕　様　書

公 園 緑 地 課

	課　長 (部次長)	主 幹	計画係長	主 任	係 員	検　算	設計者
				― ― ―			

施工年度	令　和　8　年　度
業　務　名	令和8年度　下関市営陸上競技場電光掲示板設置工事に伴う地質調査業務
実施場所	下関市　向洋町一丁目
業務内容	・地質調査業務　一式 ・解析等調査業務　一式
予定工期	着手後　　日間　(令和　年　月　日 から　令和　9年　2月　26日 まで)

	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
設計金額 (元設計金額)												
変更設計額												
変更請負額												

設 計 用 紙　　下 関 市

設計書（金抜き）

施　工　年　度　　令和　8 年度

路　線・河　川　名

工　事（業　務）名　　令和８年度　セービング陸上競技場（下関市営下関陸上競技場）地質調査業務

工 事（業務）場 所　　下関市向洋町一丁目

箇　所　コ　ー　ド

発注者が求める仕様について
　設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

(1) 目的物の設計数量
(2) 工事に使用する材料の規格及び品質
(3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

(1) 入札時の見積りについて
　入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

(2) 仮設、施工方法等
　仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
　従って、原則として変更設計の対象とはならない。

(3) 建設機械の指定について
　設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
　従って、原則として変更設計の対象とはならない。

(4) 積算条件について
　設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
　従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
　なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
　　(例)　　A=1　土砂　　B=1　オープンカット

(5) 週休2日の補正について
　週休２日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
　ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総 括 情 報 表

事務所	60 下関市
適用単価地区	14 下関市（旧市内）
適用基準日	00-08.10.01(0)

発注区分	41 一般（土木）	
成果品作成区分(測量)	00 計上なし	
施工管理費区分(地質調査)	01 率分額計上	
成果品作成区分(設計)	00 計上なし	
電子計算機使用料自動計上	00 自動計上する	
		【代価表の諸雑費】 #09 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91，#92，#99 … 単位数量当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (※#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)

＊地質調査委託費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地質調査委託費					X2000
1-地質調査		式			Y1001
2-地質調査市場単価		式			Y100101
3-機械ボーリング		式			Y10010101
4-土質ボーリング 安全費対象		m			Y1001010101 E=一般調査(X2000,X5000)
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 孔径　φ６６㎜ 礫混じり土砂	22	m			SSE001　　00 単第0 -0001　表
4-岩盤ボーリング 安全費対象		m			Y1001010102
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 孔径　φ６６㎜ 軟岩	10	m			SSE003　　00 単第0 -0002　表
3-サウンディング及び原位置試験		式			Y10010103

＊地質調査委託費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
4-標準貫入試験 安全費対象		回			Y1001010301 E=一般調査(X2000,X5000)
標準貫入試験 礫混じり土砂	22	回			SSE007　00 単第0 -0003 表
標準貫入試験 軟岩	10	回			SSE007　00 単第0 -0004 表
3-解析等調査業務		式			Y10010104
4-解析等調査(市場単価) 安全費対象		業務			Y1001010401 E=一般調査(X2000,X5000)
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSE052　00 単第0 -0005 表
断面図等の作成（直接人件費）直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSE054　00 単第0 -0006 表
2-直接経費		式			Y100103
3-直接経費		式			Y10010301

＊地質調査委託費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
4-電子成果品作成費（調査）		式			Y1001030103
電子成果品作成費(調査) 一般調査	1	式			S7YY1030103 00 単第0 -0007 表
4-国土地盤情報データベース検定費		式			Y1001030104
国土地盤情報データベース検定費 地質調査技士 地質調査技士	1	式			S7YY1030104 00 単第0 -0008 表
＊＊直接調査費＊＊					
＊＊運搬費＊＊					Z0001
資機材運搬	2	日			SSY10 00 単第0 -0009 表
＊＊準備費＊＊					Z0002
準備及び跡片付け	1	業務			SSE039 00 単第0 -0010 表

＊地質調査委託費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊仮設費＊＊					Z0003
傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上３０°未満 ５０m以下	2	箇所			SSE035　　00 単第0 -0011 表
＊＊旅費交通費＊＊					Z0006
2-旅費交通費					YZZ0601
3-旅費交通費					YZZ060101
4-旅費交通費		式			YZZ06010101
旅費交通費（調査）	1	式			S7Z0601X2　00 単第0 -0012 表
＊＊施工管理費＊＊					Z0007
＊＊その他＊＊					Z0009

＊地質調査委託費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
調査孔閉塞	2	箇所			SSE045　00 単第0 -0013 表
給水費（ポンプ運転） ２０m以上１５０m以下	2	箇所			SSE047　00 単第0 -0014 表
＊＊間接調査費＊＊					
＊＊純調査費＊＊					
＊＊諸経費＊＊					
＊＊調査業務価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊地質調査業務費＊＊					

＊解析等調査委託費＊　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
解析等調査委託費					X5000
1-解析等調査業務		式			Y1102
2-直接業務費		式			Y110201
3-打合せ					Y3999
打合せ 地質調査 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	1	業務			SE000015　00 単第0 -0015　表
3-地質調査(市場単価)		式			Y11020101
4-解析等調査（計画準備）		式			Y1102010102
計画準備	1	業務			SE020702000 00 単第0 -0016　表
3-地質調査		式			Y11020103

＊解析等調査委託費＊　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
4-解析等調査		業務			Y1102010101
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSA050　00 単第0 -0017 表
資料整理とりまとめ（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSA052　00 単第0 -0018 表
断面図等の作成（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSA054　00 単第0 -0019 表
＊＊直接人件費＊＊					
＊＊旅費交通費＊＊					Z0001
2-旅費交通費					YZZ0101
3-旅費交通費					YZZ010101
4-旅費交通費		式			YZZ01010101

＊解析等調査委託費＊　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費（解析）	1	式			S7Z0101X5　00 単第0 -0020　表
＊＊直接経費＊＊					
＊＊直接原価＊＊					
＊＊その他原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊業務価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊業務委託費＊＊					

＊解析等調査委託費＊　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務費計＊＊					

施 工 代 価 表

土質ボーリング(ノンコアボーリング)　SSE001　単第0 -0001　表

孔径　φ６６㎜　礫混じり土砂　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質ボーリング ノンコアボーリング,深度50m以下 φ66㎜,礫混じり土砂	1	m			TSE003
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　土質ボーリング(ノンコアボーリング) C=3　礫混じり土砂 E=1　せん孔方向　鉛直下方			B=1　孔径　φ６６㎜ D=1　深度　５０m以下		

施 工 代 価 表

岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　SSE003　単第0 -0002　表

孔径　φ６６㎜　軟岩　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
岩盤ボーリング オールコアボーリング,深度50m以下 φ66㎜,軟岩	1	m			TSE016
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　孔径　φ６６㎜ C=1　深度　５０m以下			B=1　軟岩 D=1　せん孔方向　鉛直下方		

標準貫入試験　　SSE007

施 工 代 価 表

単第0 -0003　表

礫混じり土砂　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂	1.00	回			TSE033
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=3　礫混じり土砂					

標準貫入試験　　SSE007

施 工 代 価 表

単第0 -0004 表

軟岩　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験 軟岩	1.00	回			TSE036
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=6　　軟岩					

施 工 代 価 表

資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費　SSE052　単第0 -0005 表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			TSE081
補正係数					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

施 工 代 価 表

断面図等の作成（直接人件費）直接調査費　SSE054　単第0 -0006 表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			TSE082
補正係数					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

電子成果品作成費(調査)　　S7YY1030103　　# 施 工 代 価 表　　単第0 -0007　表

一般調査　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般調査	1.00	式			E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　一般調査					

国土地盤情報データベース検定費　S7YY1030104

施 工 代 価 表

単第0 -0008　表

地質調査技士　地質調査技士　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
国土地盤情報データベース検定料	1.00	式			K7YY1030103
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　地質調査技士 C=2　ボーリング本数			B=1　地質調査技士		

資機材運搬　　SSY10

施 工 代 価 表

単第0 -0009　表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
運転手（特殊）		人			RTPC00006
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t		時間			MA444
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t		日			MA444
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=0.2　片道所要時間（h）			B=1　クレーン装置付 2t積2.9t吊		

準備及び跡片付け　SSE039

施 工 代 価 表

単第0 -0010 表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 準備及び跡片付け	1.00	業務			TSE076
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			

施 工 代 価 表

傾斜地足場　　SSE035　　単第0 -0011　表

地形傾斜　１５°以上３０°未満　　５０m以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場仮設 傾斜地足場(Br深度50m以下 地形傾斜15°以上～30°未満	1.00	箇所			TSE069
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　地形傾斜　１５°以上３０°未満			B=1　５０m以下		

旅費交通費（調査）　S7Z0601X2

施 工 代 価 表

単第0 -0012　表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
旅費交通費	1.00	式			E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　宿泊，滞在を伴わない業務					

調査孔閉塞　　SSE045

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他の間接調査費 調査孔閉塞	1.00	箇所			TSE079
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所			

給水費（ポンプ運転）　SSE047

施 工 代 価 表

単第0 -0014　表

２０m以上１５０m以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
その他の間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	1.00	箇所			TSE080
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施 工 代 価 表

打合せ　　SE000015　　単第0 -0015　表

地質調査 直接人件費(解析等調査業務費)　　電子成果品作成費含む　　1　業務　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業		人			R0610
技師（A） 内業		人			R0620
技師（B） 内業		人			R0630
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=1　　中間打合せ回数					

計画準備　　SE020702000　**施 工 代 価 表**　　単第0 -0016 表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業		人			R0610
技師（A） 内業		人			R0620
技師（B） 内業		人			R0630
技師（C） 内業		人			R0640
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			

施 工 代 価 表

既存資料の収集・現地調査　　SSA050　　単第0 -0017　表

土質ボーリング2本　　岩盤ボーリング0本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分) 電子成果品作成費含む	1	業務			TSA080
補正係数					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　土質ボーリング本数（本）			B=0　岩盤ボーリング本数（本）		

施 工 代 価 表

資料整理とりまとめ（直接人件費）　SSA052　単第0 -0018 表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) 電子成果品作成費含む	1	業務			TSA081
補正係数					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

施 工 代 価 表

断面図等の作成（直接人件費）　SSA054　単第0 -0019 表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分) 電子成果品作成費含む	1	業務			TSA082
補正係数					+00
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務			
A=2 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

旅費交通費（解析）　S7Z0101X5

施 工 代 価 表

単第0 -0020 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	式			E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務					

特　記　仕　様　書

１：業務名　令和８年度　セービング陸上競技場（下関市営下関陸上競技場）地質調査業務

２：業務目的

本仕様書は、下関市営下関陸上競技場の大型映像装置を設置するための地質調査を目的とし、地質調査業務、解析等調査業務を行うものである。

３：委託期間　契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで

４：委託場所　下関市向洋町一丁目

５：提出書類

本業務を実施するにあたり受注者は、下記の書類を作成し提出するものとする。

（１）業務計画書
（２）工程表
（３）管理技術者及び照査技術者届出書
（４）その他監督職員の指示による書類

６：業務概要

本業務内容は以下のとおりである。

（１）地質調査業務

１）機械ボーリング

機械ボーリングは、主として土質と岩盤を調査し、地質構造や地下水位を確認するとともに、必要に応じて試料を採取し、あわせて原位置試験を実施するために行うことを目的とする。

２）サウンディング及び原位置試験

標準貫入試験は、原位置における地盤の硬軟や、締まり具合の判定、及び土層構成を把握するための試料採取することを目的とする。

（２）解析等調査業務

解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・土質調査で得られた資料を基に、ボーリング柱状図作成等を行うことを目的とする。

７：打合せ協議

地質調査に伴い必要な関係官公庁、機関等との協議は遺漏ないように実施する。なお、打合せ回数は着手時１回、中間１回、完了時１回行うものとする。

８：関係法令等

本業務は山口県業務委託共通仕様書及び本特記仕様書に準拠するほか、関連する法令や関連計画等に基づき遂行するものとする。

９：成果品の検査・納品

本業務の成果品については、管理技術者の立会の上で発注者の検査を受けた後、納品するものとする。

１０：成果品

本業務の成果品は以下のとおりとする。

（１）業務報告書（Ａ４版）　２部
（２）協議録　１式
（３）電子データ（ＣＤ）　１式
（４）以上原図、原稿　１式
（５）その他資料　１式

１１：その他特記事項

本業務に関して、協議の段階等で必要な資料作成や作業が発生した場合には本作業の中で対応するものとする。

業務の実施にあたっては、「調査・設計等業務におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。

今後の労働環境改善のため、後日アンケートを実施する場合には、受注者は調査表等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行うこと。

別記１

特記仕様書（環境編簡易）

下関市は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、下関市が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。

１　環境関連法令について

受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。

２　事故発生時の対応

受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに下関市へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

３　苦情発生時の対応

受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに下関市へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

４　配慮事項

受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。

（１）使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。

（２）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。

（３）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。

（４）環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。

（５）使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。

（６）リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること。

（７）公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。

（８）業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。

別記２

下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項

（総則）

第１条　発注者（以下「甲」という。）と受注者（以下「乙」という。）は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３条に規定する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この特記事項を設ける。

（暴力団排除に係る契約の解除）

第２条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき。

(7) 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

２　前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約（以下「本契約」という。）の規定による。

（関係機関への照会等）

第３条　甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。

２　乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。

（本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）

第４条　乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。

２　甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。

別記３

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

（収集の制限）

第３　乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第４　乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

（適正管理）

第５　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第６　乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。

（再委託の禁止）


第７　乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。

（資料等の返還等）

第８　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（事故発生時における報告）

第９　乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


位　置　図
N
調査予定箇所
（n=2箇所）
後田町２
後田町１
山の口町
後田ひまわり公園
下関南高
マルシェタウン東駅
よしとし医院
田中歯科
よしみず病院
山の口局
林田クリ
梅光学院大
市立市民病院
セービング陸上競技場
向洋町１
東向山町
栄町
下関運動公園
山口地方裁判所下関
早鞆高
下関地方法務合同庁舎
Ｊ：ＣＯＭアリーナ下関
市立中央病院分室
上田中町８
向洋中
吉本医院
唐防寺
向洋町３
向洋町２
西中国信金
下関運動公園
中央町
上田中町５
上田中町７
下関拘置支所
縮尺　１：5000
100　50　0　100　200
©PASCO／©GeoTechnologies Inc.

地質調査業務条件書

	条件等
細別	この業務に該当する条件は、□にチェックが付された事項及び記述で示された事項である。 なお、この項目にないものについては、特記仕様書等による。
工程及び条件	□関連する別途業務 他業務名（　　） 発注者（　　） 他業務概要（　　） 影響内容（　　） 開始、完了時期（　　） 備考（　　）
	□関係機関および地元との協議により未成立のもの 関係機関等（　　） 制約を受ける内容（　　） 協議内容（　　） 成立見込み時期（　　） 備考（　　）
	□関係機関および地元との協議により付された条件 関係機関等（　　） 影響項目（　　） 影響範囲（　　） 影響内容（　　） 影響期間、時期（　　） 備考（　　）
打合せ	☑打合せ回数 回数（　3　回） ☑初回 ☑中間（　1　回） 打合せ時期（　　） ☑成果品納入時 備考（　　）
部分引渡し	□成果品の部分引渡し 引渡し時期（　　） 指定部分（　　） 備考（　　）
資料の貸与	□別途業務で作成済（作成中）の資料の貸与 業務名（　　） 貸与時期（　　） 貸与資料（　　） 備考（　　）
コア箱の納品場所	□納品場所（場所：　　） □受託者存置（期間：　　年） □その他（内容：　　） 備考（　　）
その他	□　特許権等の使用 名称（　　）

平成２８年９月１日施行